


# %shake by rb

Typenliste 2022

gültig ab 1. Januar 2022



## Ausführungskombinationen

Ausführung	Korpus	Front	Applikation/Griff
9000	Weiß	Weiß	Sonoma Eiche NB *
9030	Weiß	Sonoma Eiche NB *	Weiß
3790	Sonoma Eiche NB *	Weiß	Sonoma Eiche NB *
3700	Sonoma Eiche NB *	Sonoma Eiche NB *	Weiß
9070	Weiß	Steel Brush	Weiß
3770	Sonoma Eiche NB *	Steel Brush	Sonoma Eiche NB *

<sup>\*</sup>Kunststoffoberfläche Holznachbildung Alle grau gekennzeichneten Flächen werden in Frontfarbe geliefert.



Qualitätsmöbel

produziert in Deutschland

## Produktbeschreibung:

- · Modernes, junges Wohnen
- · Applikationen in 2 Farben
- · Schreibtischplatte 22 mm, ABS-Kante
- · Korpusstärke 16 mm
- Frontstärke 19 mm, ABS-Kante
- Einlegebodenstärke 22 mm
- · Beschläge aus Metall
- · Metall-Topfbänder mit 110 Grad Öffnungswinkel
- Glas: ESG-Sicherheitsglas
- · Lichtelemente mit CE-Kennzeichen
- · Schubkastenzargen in Textilstruktur grau

E.-Böden = Einlegeboden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.


Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig


## Informationen zur Matratze:


• Polsterung Kaltschaum RG 40, mit 200 g Watte versteppt, Bezug einseitig, Polyesterwebstoff anthrazit, Härtegrad 3

# Griffposition

Die Position der Griffspangen ist bei diesem Programm wählbar.









## Sonderanfertigungen

Bettseitenkürzungen oder -verlängerungen, Maßänderungen der Seitenteile, Böden, Schubkästen oder Türen, etc. sind jederzeit möglich. Nähere Informationen erhalten Sie über unsere gesonderte Maßanfertigungsliste im Katalog.


#### Lichtwange zwischen Anbauelementen









## Montagemöglichkeit bei Schwebetürenschränken (Seite 4)




Die Frontseiten am Schwebetürenschrank 031 bestehen aus 4 gleichgroßen Elementen, die auch diagonal versetzt montiert werden können.





Betten- zubehör	Bettkonsole 1 Schubkasten links oder rechts anstellbar	Gästebett kann nur unter das Wangenbett geschoben werden Auflagenhöhe bis 14 cm möglich (kein Lattenrost erforderlich), in Korpusfarbe, Liegefläche: 90 x 190 x 14 cm	Bettkasten auf Rollen, kann unter das Liegenbett oder das Bettsofa gerollt werden Korpus Weiß, Front in Ausführung	LED-Beleuchtung (Weißlicht) inkl. Trafo und Schalter, Eurostecker (flach)  Eigenmontage, wird geklebt	LED-Flexleuchte inkl. USB-Anschluss, mit Trafo und Schalter, Euro- stecker (flach) Farbe: anthrazit
Maße in cm: B. H. T.	55,1 42,6 43,4	194,5 15,3 94,4	120,0 20,6 80,0	1 Leuchte (Selbstmontage) 4,3 Watt, EEK F	1 Leuchte (Selbstmontage) 1,5 Watt, EEK G
BestNr.:	217	181	961	953	958
Preis für alle Ausf.					

Preis für alle Ausf.	023	- 020	027	020			
BestNr.:	025	026	027	028	E36	E35	E34
Maße in cm: B. H. T.	101,3 214,8 59,7 + 2,4 Griff	126,3 214,8 59,7 + 2,4 Griff	151,3 214,8 59,7 + 2,4 Griff	151,3 214,8 59,7 + 2,4 Griff	48,1 2,2 54,0	98,1 2,2 54,0	73,1 2,2 54,0
Einlegeböden und Rückwand in Weiß	1 Kleiderstange	6 EBöden, 1 Kleiderstange	6 EBöden, 1 Kleiderstange	6 EBöden, 1 Kleiderstange	027/ 028	027/ 028	
Kleiderschränke	Kleiderschrank, 2 Türen, 1 EBöden,	Kleiderschrank, 2 Türen 1 Mittelwand	Kleiderschrank 3 Türen 1 Mittelwand	Kleiderschrank, 3 Türen, 1 Tür mit Spiegel, 1 Mittelwand	Einlege 026/	böden für S 025/	ichrank: 026



910

38,1

47,6

873

Η.

Best.-Nr.:

Preis für alle Ausf.

50,0

038

Inhalt: 3 Stück

2,7 Watt, EEK G

955

Stauraum- elemente	Kommode 2 Türen 1 Boden Boden und Rückwand Weiß	Sideboard 1 Schubkasten 2 Auszüge Achtung: Auszüge in	Anbaukommode 1 Tür, 3 Böden Boden und Rückwand Weiß Abb.: 430 r.	Anbaukommode 1 Tür, 4 Böden Boden u. Rückwand Weiß Abb.: 630 r.	Vitrine 2-teilig 1 Tür, offene Seite mit 4 Böden, 1 Glastür mit Applikationsstreifen Abb.= 660 r.	Lichtwange; in Weiß, nur als Zwi- schenbauelement nutzbar, Eurostecker (flach),Montagebei- spiele siehe Seite 2	stützen in
	Abb.: 220 r.	Frontfarbe, Schubkasten in Korpusfarbe	A		A	4,4 Watt, EEK E	A
Maße in cm: B. H. T.	75,0 74,0 35,1 + 2,4 Griff	100,0 110,4 44,3 + 2,4 Griff	50,0 144,4 35,1 + 2,4 Griff	50,0 179,6 35,1 + 2,4 Griff	75,0 179,6 35,1	1,6 179,6 34,7	100,0 144,4 35,1
BestNr.:	220 r. 221 l.	354	430 r. 431 l.	630 r. 631 l.	660 r. 661 l.	600	400
Preis für alle Ausf.							

Stauraum- elemente Wandboarde Zubehör	Medienelement auf Rollen	Hängeelement mit einer Schiebetür Belastung max. 20 kg	Wandregal mit 1 Tür links oder rechts montierbar Belastung max. 15 kg	Wandboard mit Klemmhalte max. Belastung		LED-Innenleuchte für Vitrine 660/661 inkl. Trafo 4 Watt, EEK F	Tür-Softschließung 1 Satz (= 2 Stück) Eigenmontage, bis 3 Raster ist 1 Dämpfer, bei 4-6 Raster sind 2 Dämpfer pro Tür erforderlich
	F.A.	A	A				
Maße in cm: B. H. T.	100,0 50,0 42,0	150,0 37,4 29,7	75,0 35,2 22,2	75,0 2,2 25,0	100,0 2,2 25,0	1 Leuchte Weißlicht (Selbstmontage)	Preis für 2 Stück
BestNr.:	923	604	915	902	903	951	971
Preis für alle Ausf.							

Schreibtische und Zubehör	mit integrie höhenverst	ch, I-C-Fuß, 120 cm Fußgestell, iertem Kabelmanagement, stellbar: 67 - 84 cm  cm- oder 140 cm-Platte  Kabeldurchlass für Schreibtisch, Kunststoff alufarbig, für Artikel 008-011		em Kabelmanagement, lbar: 67 - 84 cm		Unterbau- Schublade, in Anthrazit, ab- schließbar, erweiterbar, für die Montage unter Schreibtisch 001, 008-011	Schreibtisch-Paneel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit	
Maße in cm: B. H. T.	120,0 67,0-84,0 75,0	140,0 67,0-84,0 75,0	120,0 67,0-84,0 75,0	140,0 67,0-84,0 75,0	mittig	43,0 7,0 41,0	120,0 65,0 5,0	
BestNr.:	800	009	010	011	822	USK	A30	
Preis für alle Ausf.								

Schreibtische und Zubehör	Schreibtisch Platte aufklappbar 2 Containerauszüge Abb.: 006 r.	Schreibtisch, Seitenwangen mit Aussparung für Kabelmanagement	Schreibtisch-Funktionsanbau, 1 Fach für Kabelmanagement mit Klappe und Aussparung für Kabeldurchlaß links oder rechts anstellbar	Rollcontainer 3 Schubkästen Metallgriffe alufarbig mit Materialschale, auf dem Schubkasten verschiebbar, Breite einstellbar
	T <sub>z</sub>	z	A A	A A
Maße in cm: B. H. T.	150,0 74,0 67,0	120,0 72,0 67,0	25,0 72,0 67,0	42,6 54,3 60,0
BestNr.:	006 r. 007 l.	001	002	233
Preis für alle Ausf.				

