



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAFZ**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

## BETTENSYSTEM COMFORT TWIN

Typenliste



Dieselstraße 41-47  
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00

Fax Verkauf: +49(0)5245/440940

[verkauf@disselkamp.de](mailto:verkauf@disselkamp.de)

gilt seit 1.6.2021

# COMFORT TWIN

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung	Absetzausführung	Ausf.-Nr.:	Preis Gruppe	
Echtholz furniert				
Eiche Bianco	Eiche Bianco	<b>7004</b> (700.04.04)	PG 1	Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen in Hochglanz Weiss
Eiche Bianco	Hochglanz Weiss	<b>7084</b> (700.08.04)	PG 1	
Birke Champagner	Birke Champagner	<b>7003</b> (700.03.03)	PG 2	
Birke Champagner	Hochglanz Weiss	<b>7083</b> (700.08.03)	PG 2	
Kernbuche	Kernbuche	<b>7009</b> (700.09.09)	PG 2	
Kernbuche	Hochglanz Weiss	<b>7089</b> (700.08.09)	PG 2	
Wildeiche	Wildeiche	<b>7006</b> (700.06.06)	PG 2	
Wildeiche	Hochglanz Weiss	<b>7086</b> (700.08.06)	PG 2	

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2021 in Kraft treten. Wir werden Sie hierzu frühzeitig informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholzfurniere verwendet.

Schrank- und Kommodenkorpuse sind auch innen Echtholz furniert.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung. Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

An den Kanten von Oberteiltür u. Unterteiltür bei geteilten Türen, kann es zu Ausrissbildung kommen. Seltener kann dies bei Sockelschubkästen passieren.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

**Natürlich  
HOLZ**  
Allem gewachsen.

### Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Geprüfte Qualität  
Garantierte Sicherheit  
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

### Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Made in Germany

### Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.



# COMFORT TWIN

## TWIN Betten (zwei Einzelbetten ohne "Besucherritze", mit hohem Stollen Fußteil)


Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm


FTH Comfort = 59,6 cm / Luxus = 66,0 cm / Super Luxus = 72,4 cm

Betten immer komplett in Furnier ohne Farbabsatzungen.




### Kopfteil "Stollen"



	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 87,1 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm			Super Luxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 93,5 cm		
				Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	194,0	211,0	<b>86081</b>			<b>86082</b>			<b>86083</b>		
	200/200	214,0	211,0	<b>87081</b>			<b>87082</b>			<b>87083</b>		

### Kopfteil "Polster"

	Liegefläche in cm	B	T	Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 88,6 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 95,0 cm			Super Luxus Bett Bettseitenhöhe: 54,8 cm Kopfteilhöhe: 95,0 cm		
				Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2	Best.-Nr.	PG 1	PG2
	180/200	194,0	211,0	<b>86085</b>			<b>86086</b>			<b>86087</b>		
	200/200	214,0	211,0	<b>87085</b>			<b>87086</b>			<b>87087</b>		

### Betten Zubehör/Sonderanfertigungen (weiteres Bettzubehör finden Sie auf den vorherigen Seiten)













	Wechsel zum Stollen Liegenfußteil (Bettseiten + Fußteil unten offen)			<b>80075</b>	--	--	<b>80075</b>	--	--	<b>80075</b>	--	--
	Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm (Nicht möglich bei Kopfteil Polster)			<b>80014</b>			<b>80014</b>			<b>80014</b>		
	Für Twin Betten: Bettschubkasten links oder rechts für Einzelbetten, in allen Sonderlängen lieferbar		links rechts	<b>81003</b> <b>81004</b>			<b>82003</b> <b>82004</b>			<b>82003</b> <b>82004</b>		



# COMFORT TWIN











## Betten Kombinationen

Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm

 <p>87cm-97cm-107cm-127cm 147cm-167cm-187cm-207cm</p>			<b>Stollenkopfteil</b> (KTH Luxus = 93,5 cm/Super Luxus identisch)		<b>Polsterkopfteil Elephant</b> (KTH Luxus = 95,0 cm/Super Luxus identisch)			
	Kopfteilhöhe (KTH)	Bettseitenhöhe (BSH)	Stelltiefe: / Breite:	87,1 cm	42,0 cm	+ 11 cm / + 7 cm	88,6 cm	42,0 cm
<b>Stollenliegenfußteil</b> (Comforthöhe H = 42,2 cm) (Luxushöhe H = 48,4 cm) (Super Luxus Höhe H = 54,8 cm)		Liegefläche EB 90/200 100/200 120/200 140/200 DB 160/200 180/200 200/200	Best.Nr. PG 1 PG 2 <b>801100</b>	Best.Nr. PG 1 PG 2 <b>801200</b>				
<b>Hohes Stollenfußteil</b> (Comforthöhe H = 59,6 cm) (Luxushöhe H = 66,0 cm) (Super Luxus Höhe H = 72,4 cm)		EB 90/200 100/200 120/200 140/200 DB 160/200 180/200 200/200	<b>802100</b>	<b>802200</b>				
 <p><b>Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm</b></p> <p><b>Wechsel zur Super-Luxushöhe BSH: 54,8 cm</b></p>			<b>80090</b> o.Ber. o.Ber.	<b>80090</b> o. Ber. o. Ber.				
 <p>Stollen Liegenfussteil als Kopfteil                      Hohes Stollenfussteil als Kopfteil                      (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)</p>			<b>80611</b> o.B. o.B. <b>80711</b> o.B. o.B.	<b>80611</b> o.B. o.B. <b>80711</b> o.B. o.B.				
 <p>Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm</p>			<b>80014</b>	Nicht möglich				
 <p><b>Comfort</b>                      Konsole 46er 2 Schubkästen                      Konsole 60er 2 Schubkästen</p>	<b>Höhe</b>	<b>Tiefe</b>	<b>32002</b> <b>22002</b>		<b>32002</b> <b>22002</b>			
 <p><b>Luxus</b>                      Konsole 46er 2 Schubkästen                      Konsole 60er 2 Schubkästen</p>	42,2 42,2	46,0 46,0						
 <p><b>Super-Luxus</b>                      Konsole 46er 3 Schubkästen                      Konsole 60er 3 Schubkästen</p>	48,6 48,6	46,0 46,0	<b>320023</b> <b>220023</b>		<b>320023</b> <b>220023</b>			
 <p>Paneelaufsatz inkl. Glasboden                      Klarglas Aufsatz links 46er                      Aufsatz rechts 46er                      Aufsatz links 60er                      Aufsatz rechts 60er</p>	55,0 55,0	46,0 46,0	<b>330033</b> <b>230033</b>		<b>330033</b> <b>230033</b>			
 <p>Paneelaufsatz inkl. Glasboden                      Mattglas Weiss Aufsatz links 46er                      Aufsatz rechts 46er                      Aufsatz links 60er                      Aufsatz rechts 60er</p>	36,3 36,3 36,3 36,3	19,0 19,0 19,0 19,0	<b>30116</b> <b>30126</b> <b>20116</b> <b>20126</b>		<b>30116</b> <b>30126</b> <b>20116</b> <b>20126</b>			
 <p>LED Glasbodenbeleuchtung f. Paneel (1 Stck) 46er                      LED Glasbodenbeleuchtung f. Paneel (1 Stck) 60er</p>			<b>80037</b> <b>80029</b>		<b>80037</b> <b>80029</b>			

# COMFORT TWIN

## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

Beschreibung	Liegefläche	Comfort Betten			Luxus Betten		
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
 <p>Sonderlänge/-tiefe            Bettseiten-Sonderlänge 190 cm            Bettseiten-Sonderlänge 210 cm            Bettseiten-Sonderlänge 220 cm            Für die SuperLuxus Höhe bitte eine 5 an die Best.-Nr. hängen.</p>		80010 80030 80040			80010 80030 80040		
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss            2 Stück, LED Flex Leuchte "Chrom", mit USB-Anschluss            1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler</p>		80113 80013			80113 80013		
 <p>Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm)            Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe.            Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.            B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81003 81004			82003 82004		
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm)            Blendhöhe: ca. 14 cm bei der Comfort Höhe.            Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.            B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		81000			82000		
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung            (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		80009			80009		
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.            Bettkastenhöhe: 20,5 cm bei der Comfort Höhe.            Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.            Für die SuperLuxus Höhe bitte eine 5 anstatt eine 3 an die Best.-Nr. hängen.</p>	160/200 180/200 200/200	85299 86299 87299			852993 862993 872993		
 <p>Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für Stollen-Fußteile!</p>		80002			80002		
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.            Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm            Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		80112 80102			801123 801023		
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit dem Motorrahmen einsetzbar!</p>		80800			80800		
 <p>Motorrahmen mit getrennter Kopf- u. Fußteilverstellung, höchster Liegekomfort über 7 Liegezonen, mit 42 Leisten. Mit o.g. Bettkasten kombinierbar.            • Alle Federleisten unverrutschbar in d. holmübergreif.            Kappe – Matratze wird bis zum Rand hin voll unterstützt            • Besonders wirkungsvolle Schulterkomfortzone            • Bauhöhe elektrisch: 10 cm</p>	90/190 100/190 90/200 100/200	71199 72199 71299 72299			71199 72199 71299 72299		







# COMFORT TWIN






Kleiderschranksystem 2 ohne Kranzleiste

**60er Außentüren mit Profil, 45er Mitteltüren schlicht**



incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
 Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 61,0 incl. Tür  
 Korpus innen Echtholz furniert

Schrankhöhe 229,4 oder  
 207,0 cm preisgleich (90015)




60er Aussentüren mit Profil und 1 Griff pro Element	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	Kranz korpusbündig ohne Bel.			Power LED Kranzleiste mit bestellen!		
						Best.Nr.	PG 1	PG 2	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1/2
 Drehtürenschrankschrank 60 cm mit Profil  Linkstür Rechtstür		61,8	<b>92316</b>			<b>90111</b>			<b>90341</b>	1	
		61,8	<b>92016</b>			<b>90111</b>			<b>90341</b>	1	
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür  3-trig. 60L/90/60R 3-trig. 60L/90/60R, 1 Spiegel		166,3	<b>3030</b>			<b>90131</b>			<b>90342</b>	2	
		166,3	<b>3033</b>			<b>90131</b>			<b>90342</b>	2	
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür  4-trig. 60L/90/60R 4-trig. 60L/90/60R, 2 Spiegel		210,9	<b>3040</b>			<b>90141</b>			<b>90343</b>	3	
		210,9	<b>3043</b>			<b>90141</b>			<b>90343</b>	3	
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür  5-türig 5-trig. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel		255,4	<b>3050</b>			<b>90151</b>			<b>90343</b>	3	
		255,4	<b>3053</b>			<b>90151</b>			<b>90343</b>	3	
 Drehtürenschrankschrank, 60er Außenelemente, Profiltür  6-trig. 60L/90/90/60R 6-trig. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel		300,0	<b>3060</b>			<b>90161</b>			<b>90344</b>	4	
		300,0	<b>3063</b>			<b>90161</b>			<b>90344</b>	4	


## Schranks-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite (für Schranksystem 2)

 Anbauelement schlichte Front  1-türig, links 1-türig, rechts		44,5	<b>3010</b>			<b>90311</b>			<b>90340</b>	1	
		44,5	<b>3011</b>			<b>90311</b>			<b>90340</b>	1	
 Anbauelement schlichte Front  2-türig		89,1	<b>3020</b>			<b>90321</b>			<b>90340</b>	1	

## Front Einbau Elemente in vorhandenen Schrank (Kleiderschranksystem 1+2)



















 Frontschübe im 45er Element, 2 Schübe, Tür Links 2 Schübe, Tür Rechts  Frontschübe im 90er Element, 2 Schübe 2 Schübe incl 2 x Spiegeltüren  Für Kleiderschranksystem 1+2			<b>90102</b> <b>90132</b>								
			<b>90402</b> <b>90502</b>								

## Spiegel für 45er Frontschübe

 Spiegel über Frontschübe Spiegelbreite 34,1 cm Linkstür, 45 Rechtstür, 45			<b>90628</b> <b>90728</b>								
--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

# COMFORT TWIN

## Zubehör, Schrankinnenausstattung

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
 <p><b>Innenschübe: 45er</b> 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!</p>	<b>70122</b>		 <p><b>Innenschübe: 45er</b> 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für das T-Einteilung geeignet!</p>	<b>70622</b>	
 <p><b>Innenschübe: 90er</b> 2er Set, B/H 90/37 cm</p>	<b>70133</b>		 <p><b>Innenschübe: 90er</b> 3er Set, B/H 90/54 cm</p>	<b>70633</b>	
 <b>Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.</b>					
 <p>T-Einteilung für 90er Elemente  inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er + 50er geeignet</p>	<b>91335</b>		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	<b>70004</b>	
 <p>Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)</p>	<b>70330</b>	147,-	 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	<b>70024</b>	
 <p>Büchfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter</p>	<b>70130</b>				
 <p>LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set</p>	<b>71041</b>		 <p>920 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	<b>70045</b>	
	<b>71042</b>				
	<b>71043</b>				
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	<b>71010</b> <b>71061</b> <b>71011</b>		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	<b>70040</b> <b>70061</b> <b>70041</b>	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	<b>71018</b> <b>71028</b>				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	<b>71027</b>		 <p>470 260 Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	<b>70047</b>	
 <p>Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: Power-LED's: LED Stabbeleuchtung:</p>			<p>Funktion: hell/dunkel dimmbar hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin</p>	<b>90005</b>	

### Planungshinweise:

**Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!**












1. Kleiderboy
2. Kleiderstange
3. Innenschübe
4. T-Einteilung
5. Innenschübe für T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter



# COMFORT TWIN











## Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-2
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p><b>90010</b> <b>90020</b> <b>90030</b> <b>90015</b></p>	<p>o.B.</p>
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p><b>90006</b> <b>90008</b> <b>90009</b> <b>90022</b></p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element  39,7 cm Korpusmass</p> <p><b>90016</b> <b>90017</b></p>	<p>o.B.</p>
 <p>Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen  Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>  links rechts</p> <p><b>90210</b> <b>90300</b> <b>90301</b></p>	<p>o.B.</p>
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p><b>90101</b></p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p><b>90012</b></p>	
 <p>Blende Schrank Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 228 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm  pro lfd. Meter</p> <p><b>71000</b> <b>71001</b></p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	<p><b>91415</b> <b>91405</b></p>	
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türkommoden, Eckkommoden bis 15 cm pro Schenkel</p>	<p><b>20003</b>  <b>20001</b></p>	

# COMFORT TWIN

## Konsolen/Kommoden

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T incl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2
	Türenkommode Tür links Tür rechts	60,0 60,0	84,9 84,9	46,0 46,0	<b>21016</b> <b>21026</b>		
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	84,9	46,0	<b>25006</b>		
	Türenkommode 2-türig	120,0	84,9	46,0	<b>52006</b>		
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	84,9 84,9	46,0 46,0	<b>56016</b> <b>56026</b>		
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts Tür links + rechts	151,0	84,9	46,0	<b>67006</b>		
	Schubladenkommode 5 Schubkästen	120,0	84,9	46,0	<b>55006</b>		
	Eckkommode 2-türig	74,5	84,9	46,0	<b>196</b>		
	Hängeschrank Tür links Tür rechts inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk, Innentiefe 25 cm	60,0 60,0	84,9 84,9	34,0 34,0	<b>21216</b> <b>21226</b>		
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er 160er 180er 200er	42,0 56,0 90,0 169,0 189,0 209,0	3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0	<b>10040</b> <b>10060</b> <b>10090</b> <b>10160</b> <b>10180</b> <b>10200</b>		
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	<b>70005</b>		











# COMFORT TWIN

## Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korputiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

**Tiefe ohne Griff**

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen wie Zubehör	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2
				60,0	42,2		
				Best.-Nr.	Best.-Nr.		
	Grundelement, 45 cm						
	Tür links	46,4	116,0	<b>61008</b>	<b>61007</b>		
	Tür rechts	46,4	116,0	<b>61308</b>	<b>61307</b>		
	Anbauelement, 45 cm						
	Grundelement (Vertiko), 45 cm						
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	<b>62118</b>	<b>62117</b>		
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	<b>62218</b>	<b>62217</b>		
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm						
	Grundelement, 45 cm						
	5 Schubkästen			<b>65008</b>	<b>65007</b>		
	Anbauelement, 45 cm						
	5 Schubkästen	44,5	116,0	<b>65208</b>	<b>65207</b>		
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	<b>63008</b>	<b>63007</b>		
	1 Schub, 2 Türen						
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	<b>63208</b>	<b>63207</b>		
	1 Schub, 2 Türen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	<b>60008</b>	<b>60007</b>		
	5 Schubkästen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	<b>60208</b>	<b>60207</b>		
	5 Schubkästen						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	<b>62008</b>	<b>62007</b>		
	2 Türen						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	<b>62208</b>	<b>62207</b>		
	2 Türen						
 L R T 42,2 cm	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links	43,1	116,0	<b>61608</b>	-		
	Tür rechts	43,1	116,0	<b>61708</b>	-		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links	41,2	116,0	<b>61628</b>	-		
	Tür rechts	41,2	116,0	<b>61728</b>	-		