

04.04.2024 - bis auf Widerruf



Schlafzimmersystem



Otus-

Ausführungen

Bei Farbmix aus PG1 und PG2 wird der Preis aus PG2 berechnet

PG1: Kernbuche¹, Kristallbuche¹, Lack Weiß, Lack Crema, Lack Cashmere, Lack Platingrau, Lack Taupe, Lack Terra

PG2: Eiche Sand¹, Nussbaum Nova¹, Eiche Graphit¹, Asteiche¹, Asteiche Bourbon¹, Lack Seidengrau, Lack Macchiata, Lack Olivgrau, Lack Brillantgrau, Lack Grau, Lack Espresso, Lack Cognac (NEU), Lack Dark Red, Lack Oxidrot, Lack Rosewood, Lack Marill, Lack Piniengrün, Lack Agave, Lack Ocean, Lack Atlantikblau, Lack Schiefergrau, Lack Graphit, Lack Schwarz

(Furnierverlauf waagerecht)

Korpus / Korpushülle: PG2:

PG1: Kernbuche², Kristallbuche², Lack Weiß, Lack Crema, Lack Cashmere, Lack Platingrau, Lack Taupe, Lack Terra

Eiche Sand², Nussbaum Nova², Eiche Graphit², Asteiche², Asteiche Bourbon², Lack Seidengrau, Lack Macchiata, Lack Olivgrau, Lack Brillantgrau,

Lack Grau, Lack Espresso, Lack Cognac (NEU), Lack Dark Red, Lack Oxidrot, Lack Rosewood, Lack Marill, Lack Piniengrün, Lack Agave,

Lack Ocean, Lack Atlantikblau, Lack Schiefergrau, Lack Graphit, Lack Schwarz

Alle Zargen der Schubkästen und Auszüge haben die Ausführung Magma

Bei Farbmix aus PG1 und PG2 wird der Preis PG2 berechnet (auch innerhalb eines Elementes mit unterschiedlichen Bauteilen möglich)

Korpuselemente: Fronten sind furniert, Korpen sind in der Innenausführung Dekor/Nachbildung. Bei der Ausführung Lack ist auch die Innenausführung in der

gleichen Lackausführung

Schrankelemente: Die Außen- und Innenausführung ist generell in der gleichen Lackausführung (innen Lack matt), ist der Korpus in Furnier ist die Innenausführung generell Lack weiß,

die Kanten der Aussen- und Mittelseiten in Furnier.

Akzentausführung **FEINSCHLIFF**

Korpushülle, Sockelleiste, Paneelkopfteil, Paneelkopfteilverlängerung, Nischenelement, TV-Nische, Funktionsplatte, Wandborde, Funktionstische (Ausnahme: CLASSIC), Paneelsystem, Garderobenpaneele, Paneelstollen, Wangen, Sockelböden, Zwischenbauböden, Abdeckblätter, Schreibplatte/Ablage, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste, Anstellwange und Holzblende der TV-Halterung können alternativ in der Ausführung FEINSCHLIFF geliefert werden (siehe Vermerk "In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!")

- Wangensystem Begehbarer Schrank nur in Verbindung mit lackierten Fronten möglich
- In den Ausführungen Grigio und Bianco möglich
- Berechnung in PG2

Hochglanz

- Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich
- Hochglanz Aufpreise siehe Tabellen A-J Seite 113 117 und separate Hinweise

Deepline

Paneelkopfteile, Rückwände für Regal-/Zwischenbau, TV-Rückwand, Vitrinenrückwände, Korpusregalrückwände, Paneelsystem und Garderobenpaneel mit Garderobenstange (Paneele mit ** gekennzeichnet) können alternativ in der Ausführung Deepline gefertigt werden.

- Alle Lack-und Furnierausführungen sind in Deepline möglich (Hochglanz nicht möglich).
- Der Deeplineverlauf ist immer senkrecht.
- Aufpreise siehe Tabelle Deepline Seite 118/119.

Korpushülle

- bestehend aus Außenseiten, Abdeckblatt/Kranzleiste und Sockel/Unterboden
- die Maßangaben der Einzelelemente beziehen sich auf das Grundelement
- bei dem geplanten Element (bestehend aus 1,2,3 oder mehr Grundelementen) sind die Außenseiten ohne Mehrpreis enthalten und mit 3.2 cm zu berücksichtigen
- bei schwebenden und hängenden Nachtschränken in Verbindung mit dem Bett ist die Außenseite 1,6 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite

Abdeckblätter

Abdeckblatt, modern' Stärke 1,6 cm mit gerader Kante (Standard)

Abdeckblatt 'classic' Stärke 2,9 cm mit geschrägter Kante Blattüberstand ie Seite 3.0 cm (gegen Aufpreis, siehe Seite 103)

U1 (auf Wunsch)

- Nachtschränke werden immer mit 2.6 cm starken Abdeckblättern ausgestattet
- Im Weiterbau mit der Bettanlage werden die Hängeelemente 1,5R grundsätzlich mit 2,6 cm starken Abdeckblättern ausgestattet.
- Sofern kein Abdeckblatt bei 6 Raster und 6,5 Raster gewünscht wird, bitte Minderpreisberechnung (siehe Seite 106) vornehmen.
- Standardmäßig haben das Abdeckblatt und die Außenseiten die gleiche Farbausführung!

Kranzleiste

Kranzleiste ,modern' Stärke 1,6 cm mit gerader Kante (Standard bei Schrankelementen)



- Sofern keine Kranzleiste gewünscht wird, bitte Minderpreisberechnung (siehe Seite 106) vornehmen
- Standardmäßig haben die Kranzleiste und die Außenseiten die gleiche Farbausführung!

Vitrinen

- Holzrahmentüren mit Klarglasfüllung

H4 (Standard)

Vitrineneinlegeböden im Standard aus Klarglas, im Tausch auch Holzböden möglich (standardmäßig in Korpusausführung, abweichende Ausführung bitte angeben.). Bei Vitrinen mit Holzböden ist die Verstellbarkeit nicht mehr gegeben

Griffe



- Sollten keine weiteren Informationen vorliegen, wird der Auftrag in Push to open gefertigt
- Die Griff-/Knopfausführung ist über die Bestellvariante "Gr" bestellbar.

H5 (auf Wunsch)

Ausfü	hrung	Holztür	Vitrinentür/ Spiegeltür	Schubkasten / Auszug / Klappe
Р	Standard	Push to open	Push to open	Push to open
Gr	Wunsch	Griff	Knopf	Griff

Griff/Knopf Chrom glänzend Griff/Knopf Edelstahlfarbig Griff/Knopf Schwarz matt Griff/Knopf Weiß matt Griff/Knopf Anthrazit

H8 (auf Wunsch)

Füße/ Kufen/ Rahmengestell

- Holzfüße in allen Farbausführungen erhältlich. Standardmäßig in der Ausführung der Korpushülle. (Artikel siehe Seite 102/Berechnung je Ausführung in PG1/PG2)
- Metallfüße in Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt. Weiß matt und Anthrazit auf Wunsch erhältlich (Artikel siehe Seite 102/Berechnung ie Ausführung des Unterbodens in PG1/PG2)
- Kufen in Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt und Anthrazit auf Wunsch erhältlich (Artikel siehe Seite 102/Berechnung je Ausführung des Unterbodens in PG1/PG2)
- Kufen in allen lieferbaren Lackausführungen (auf Wunsch) gegen Aufpreis möglich (siehe Seite 102) Kufen in Lackausführung standardmäßig in Frontfarbe. Abweichende Farbausführung ggf. bitte angeben!
- Rahmengestell in Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt und Anthrazit auf Wunsch erhältlich (Artikel siehe Seite 102/Berechnung je Ausführung
- des Unterbodens in PG1/PG2)
- Füße/Kufen lassen sich bei allen Standelementen (gegen Aufpreis) optional einsetzen Ausnahme: 6/6,5 Raster Korpuselementen und Kleiderschränke
- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen 1 bis 4 Raster / Breite 45,0/60,0/75,0/90,0/120,0 cm (gegen Aufpreis) optional einsetzen
- bei Einsatz der Füße/Kufen/Rahmengestell wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht





Seite

16 - 23

24 - 25

Inhaltsverzeichnis

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

Vorschläge mit Rahmengestell

Vorschläge Kleiderschränke

Beleuchtung

preis enthalten

geliefert

verschiedene LED-Beleuchtungen siehe Typenliste Seiten

Notwendige Vorschaltgeräte und Fußschalter im Beleuchtungs-

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt "Die

Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energie-

klasse E-F (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++)

10 / 13 / 16 / 76 / 85 / 86 / 87 / 89 / 100 / 109 / 110

Funkfernbedienung gegen Aufpreis

Elekrofibel/Zubehör und Pflege'

Funktionstische

Vorschläge Bettanlagen

Lotus-S

Planen leicht gemacht

Vorzugskombinationen (VZ)

Beinhalten einen Preisvorteil gegenüber der Addition der Einzelelemente.

Sind immer **preisgleich** gespiegelt lieferbar. Die Bestellnummer bitte mit "G" ergänzen.

Ein Weiterbau ist beidseitig möglich.

 ${\sf Ein}\, \textbf{Zwischenbau}\, {\sf von}\, {\sf Elementen}\, {\sf ist}\, {\sf m\"{o}glich}.$

Nur ein Element kann gegen ein anderes Element getauscht werden:

Mehrpreis bitte hinzuaddieren

- Minderpreis leider nicht möglich

 $Bettanlagen \ und \ Kleiderschränke \ als \ Vorschläge \ beinhalten \ einen \ \textbf{Preisvorteil} \ gegen \ über \ nach \ als \ Vorschläge \ beinhalten \ einen \ \textbf{Preisvorteil} \ gegen \ iber \ nach \ als \ vorschläge \ beinhalten \ einen \ \textbf{Preisvorteil} \ gegen \ iber \ nach \ na$

der Addition der Einzelelemente

Sind immer preisgleich gespiegelt lieferbar. Die Bestellnummer bitte mit "G" ergänzen.

Ein Weiterbau ist beidseitig möglich.

Abdeckblatt mit Kabeldurchlass

 Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Artikelnummer "92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass" mitzuteilen.

Korpussystem

- komplett zerlegbare Korpuselemente
- Höhenversteller in Korpuselemente 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubkästen/Auszüge mit Softeinzug
- alle Schubkästen/Auszüge inkl. Vollauszug
- alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg
- Scharniere auf Linearplatten mit integrierter H\u00f6henverstellung
- Einlegeboden im Korpus 5-fach verstellbar

Kleiderschranksystem

- 2 verschiedene Griffhöhen auf 2 Raster oder 2,5 Raster
- serienmäßig 5 Scharniere auf Linearplatten mit integrierter H\u00f6henverstellung
- durchgehende 3 mm Rasterbohrung im Abstand von 32 mm (entfällt bei Einsatz von Kleiderlift, Hosenauszug, Tablarboden, Innenschubkästen und Inneneinteilungen)
- umfangreiche Zubehörausstattung die kommissionsorientiert positioniert wird
- Höhenversteller in Aussen- und Mittelseiten 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubladen mit Softeinzug

Individualanfertigungen

- Umfangreiche Individualanfertigungen wie Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen sowie Abschrägungen seitlich und nach hinten (siehe Typenliste Seiten 111 / 112)
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt "Zubehör und Pflege".

Bettanlage

- Bettanlage als Einzel- und Doppelbett mit Polster- oder Paneelkopfteil
- Einzelbettanlage inkl. seitlicher Ablagefläche, ideal um das Bett längs an die Wand zu stellen

Nachtschränke

- Abdeckblatt "modern", Stärke 2,6 cm mit gerader Kante (Standard)
- Polster- und Paneelkopfteilverlängerung (durchgehend)
- Auf Wunsch Einsatz von USB-Station sowie Kabeldurchlass inkl. Kabelmanagement in der Abdeckplatte des Nachtschrankes

Belastbarkeit

- Holzeinlegeboden/Zwischenbauboden pro Boden 12 kg
- Glaseinlegeboden pro Boden 12 kg
- Kleiderstange alufarben 20 kg
 Schubkasten pro Schub 15 kg
- ausziehbarer Tablarboden pro Boden 15 kg
- Hängeelement pro Element 30 kg
- Wandbord 0,75 kg je 10 cm
- TV-Halterung 35 kg
- Komfort Tablarauszug 25 kg
- Stuhl pro Stuhl 130 kg
- Garderobenbank pro Bank 130 kg
- Garderobenstange pro Paneel Breite 45/60/75 cm 15 kg
- Garderobenstange pro Paneel Breite 120 cm 20 kg

Bitte beachten

- Bei Falttür Elementen bitte bei geöffneten Türen einen Überstand von 13 cm nach aussen beachten!
- Bei frei gehängten Wandborden oder Wandhängeelementen ist bei Ausstattung mit Beleuchtungen vorher unbedingt die Stromzufuhr zu klären.
- Diese Preistypenliste ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Bearbeitung, Vervielfältigung, Verarbeitung und Ausstellung, insbesondere die öffentliche Wiedergabe, auch in Online-Medien, bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung
 und sind ohne Zustimmung untersagt.



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.

Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich!



Lotus-S

Vorschläge Bettanlagen

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich! Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW

vegane Lederalternative PURE

Stoffgruppe 2: Velours CLOUD
Stoff OCEAN

Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Elemente standardmäßig mit Push to open. Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben Hochglanz Aufpreise siehe Typenliste Seite 4 / 5 / 6 / 115 - 117.

				Bei den Gesamtbrei	Hochglanz Aufpreise siehe Type ten der Vorschläge sind die Außen		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
V 69001 bestehend aus: 2x 78812, 2x 82185, 79497 Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Korpuselementen nicht möglich. Tiefenversprung!	Bettanlage mit Sockel und Paneelkopfteil Höhe 95,8 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 4 / 10 / 13 / 16.	69000 69001 69002		P B B C C C C C C C C	Bettanlage mit Sockel und Paneelkopfteil Höhe 95,8 cm Bettseitenhöhe 48,1 cm iegefläche 160,0 x 200,0 cm (Abb.) iegefläche 200,0 x 200,0 cm Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 4 / 10 / 13 / 16.	69003 69004 69005	
B: 292,6/312,6/332,6 cm H: 95,8	cm T : 43,3/207,0 cm			B: 292,6/312,6/332,6 cm H: 95,8 cm	т Т : 43,3/207,0 ст		
V 69892 bestehend aus: 84878, 2x 84882, 2x 78812 Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Korpuselementen nicht möglich. Tiefenversprung!	Bettanlage mit Metallfuß und Paneelkopfteil Höhe 104,3 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 5 / 10 / 13 / 16.	69891 69892 69893		80 Li 180x200 V 69746 bestehend aus: Z	Settanlage mit Metallfuß und Paneelkopfteil Höhe 110,1 cm Settseitenhöhe 48,1 cm iegefläche 160,0 x 200,0 cm iegefläche 180,0 x 200,0 cm (Abb.) iegefläche 200,0 x 200,0 cm Zubehör Bett/Nachtschrank siehe ypenliste Seiten 5 / 10 / 13 / 16.	69797 69746 69798	
B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 104,	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gerade Stärke: 10,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 6 / 10 / 13 / 16.	67130 67131 67132 67133 67134 67135 67136 67137 67138		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil perade Stärke: 10,0 cm Bettseitenhöhe 48,1 cm liegefläche 160,0 x 200,0 cm Boffgruppe 1 Stoffgruppe 3 liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 (Abb.) liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 (Abb.) liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 Stoffgruppe 3 Stoffgruppe 3 Stoffgruppe 3	67139 67140 67141 67142 67047 67143 67144 67145 67146	

Lotus-S

Vorschläge Bettanlagen

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich! Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW

vegane Lederalternative PURE Stoffgruppe 2: Velours CLOUD

Stoff OCEAN

Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich. Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben Hochglanz Aufpreise siehe Typenliste Seite 8 / 9 / 115 - 117. Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt Bettanlage mit Sockel und Bettanlage mit Sockel und Polsterkonfteil Polsterkonfteil gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Bettseitenhöhe 48,1 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Liegefläche 160.0 x 200.0 cm 69680 Stoffgruppe 1 69674 Stoffgruppe 1 Stoffaruppe 2 69595 Stoffgruppe 2 69598 Stoffgruppe 3 69675 Stoffgruppe 3 69681 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm 69682 V 69676 bestehend aus: Stoffgruppe 1 (Abb.) 69676 V 69682 bestehend aus: Stoffgruppe 1 (Abb.) 2x 78824, 2x 82111, 81975 Stoffgruppe 2 (Abb.) 69596 2x 79516, 2x 82111, 81975, Stoffgruppe 2 (Abb.) 69599 93229 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69677 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69683 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 69678 Stoffgruppe 1 69684 69600 Stoffgruppe 2 69597 Stoffgruppe 2 69679 Stoffgruppe 3 69685 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 8 / 10 / 13. Typenliste Seiten 8 / 10 / 13. B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 114,1 cm T: 49,2/221,3 cm B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 120,0 cm T: 49,2/221,3 cm Bettanlage mit Sockel und Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm gebogen Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Bettseitenhöhe 48,1 cm 80 Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm 68978 68982 Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 69656 Stoffgruppe 2 69659 68983 Stoffgruppe 3 68979 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm V 68984 bestehend aus: V 68881 bestehend aus 68984 Stoffgruppe 1 (Abb.) 68881 2x 79516, 2x 82099, 78790, 93229 Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 1 (Abb.) 2x 78824 2x 82099 78790 Stoffgruppe 2 (Abb.) 69660 69657 Stoffgruppe 3 (Abb.) 68882 Stoffgruppe 3 (Abb.) 68985 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 68980 Stoffgruppe 1 68986 Stoffgruppe 2 69658 Stoffgruppe 2 69661 Stoffgruppe 3 68981 Stoffgruppe 3 68987 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 10 / 13. Typenliste Seiten 9 / 10 / 13.

B : 289,8/309,8/329,8 cm H : 98,3	cm T: 49,2/221,3 cm
	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm
 	Bettseitenhöhe 42,3 cm
V 68884 bestehend aus: 2x 78816, 2x 78808, 78790	Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.)
	Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3

B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 98,3 cm T: 49,2/221,3 cm

68955

69662

68956

68884

69663


68885

68957

69664

68958

Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 10 / 13 / 16.



B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 104,1 cm T: 49,2/221,3 cm

gebogen Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 48,1 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 68959 Stoffgruppe 2 69665 Stoffgruppe 3 68960

Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) 68961 69666 Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) 68962 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 68963 Stoffgruppe 2 69667 Stoffgruppe 3 68964 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 10 / 13 / 16. B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 104,1 cm T: 49,2/221,3 cm

Lotus-S

Vorschläge Bettanlagen

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich!

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2: Velours CLOUD
Stoff OCEAN
Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Alle Vorschläge preisgle	eich auch gespiegelt erhältlich	, Vorsch	lagsnum	mer mit		Elemente stand Hochglanz Aufpreise siel preiten der Vorschläge sind die Außen	ne Typenlist	e Seite 9	/ 115 - 117.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm					Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm			
	Bettseitenhöhe 42,3 cm				<u> </u>	」 1 Bettseitenhöhe 48,1 cm			
150-200	Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	68965 69668 68966			180220	Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	68971 69671 68972		
V 68967 bestehend aus: 2x 78824, 2x 78802, 78790	Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.)	68967 69669 68968			V 68973 bestehend aus: 2x 79516, 2x 79867, 78790, 93229	Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.)	68973 69672 68974		
	Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe	68969 69670 68970				Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe	68975 69673 68976		
B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 98,3	Typenliste Seiten 9 / 10 / 13 / 16.				B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 98,3	Typenliste Seiten 9 / 10 / 13 / 16.			
		68877					68977		
240 RR,7 45 75 90			(VZ)	(VZ)	15.0 3U 30 3U 30 3U 30 3U 30 3U 30 3U			(VZ)	(VZ)
V 68877 bestehend aus: 77614, 30674, 30696, 30679, 2x 75907 In Kombination mit Bettanlage 68955 - 68964 möglich	mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl. Front Hochgl. Korpushülle Hochgl. Korpushülle + Front	91341 92522 91903			V 68977 bestehend aus: 32215, 30244, 30287, 30245, 90549, 3x 30003, 30852, 2x 30039, 18x 30017 In Kombination mit Bettanlage 68965 - 68976 möglich	mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl. Front Hochgl. Korpushülle Hochgl. Korpushülle + Front	91343 92523 91904		

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Typenliste Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 103.

	D 1 11 14 0		DO 4			D 1 3 14 0	A	DO 0
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
1,5 Raster NEU	Tiefe: 39,6 cm				2 Raster	Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 48,2 cm	89659				Breite: 48,2 cm	76576	
	Breite: 55,7 cm	14181			-	Breite: 55,7 cm	80081	
 -	Breite: 63,2 cm	14182				Breite: 63,2 cm	76577	
	Breite: 78,2 cm	14183			- 1	Breite: 78,2 cm	76578	
	Breite: 93,2 cm	14184				Breite: 93,2 cm	76579	
60	5101101 00/2 0111				60	2.0.10.00,20.		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 48,2 cm	14185				Breite: 48,2 cm	76580	
	Breite: 55,7 cm	14186				Breite: 55,7 cm	80082	
	Breite: 63,2 cm	14187				Breite: 63,2 cm	76581	
	Breite: 78,2 cm	14188				Breite: 78,2 cm	76582	
	Breite: 93,2 cm	14189				Breite: 93,2 cm	76583	
	Diette. 55,2 cm	14103				Dioite. 33,2 cm	70303	
V					W	V		
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):		
3 Schubkästen	Schubkasteneinteilung	Seite 108			3 Auszüge 0,66R	Schubkasteneinteilung	Seite 108	
H: 67,7 cm					H: 85,3 cm			
-				$\overline{}$				
2 Raster	Tiefe: 39,6 cm				2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 108,2 cm	76584				Breite: 48,2 cm	76570	
	Breite: 123,2 cm	76585				Breite: 55,7 cm	80083	
	Breite: 138,2 cm	76586				Breite: 63,2 cm	76590	
-						Breite: 78,2 cm	76591	
г ¬					г ¬	Breite: 93,2 cm	76592	
						breite. 53,2 cm	70332	
120	Tiefe: 49,2 cm				60	Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 108,2 cm	76587				Breite: 48,2 cm	76593	
	Breite: 123,2 cm	76588				Breite: 55,7 cm	80084	
		76589					I I	
	Breite: 138,2 cm	10000				Breite: 63,2 cm	76594	
						Breite: 78,2 cm	76595	
						Breite: 93,2 cm	76596	
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):		
3 Auszüge 0,66R	Schubkasteneinteilung	Seite 108			3 Auszüge 0,66R,	Schubkasteneinteilung	Seite 108	
	ŭ				1 Schubkasten	· ·		
					1 Ochabkasten			
							I I	
H: 85,3 cm					H : 102,9 cm			
	T. (T: 4::000		
H: 85,3 cm 2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm				H: 102,9 cm 2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 108,2 cm	76597				Breite: 78,2 cm	76603	
	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm	76598				•	76603 76604	
	Breite: 108,2 cm					Breite: 78,2 cm		
	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm	76598				Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm		
	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm	76598 76599				Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm	76604	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm	76598 76599 76600				Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm	76604 76605	
	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm	76598 76599 76600 76601				Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm	76604	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm	76598 76599 76600			2,5 Raster	Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm	76604 76605	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm	76598 76599 76600 76601			2,5 Raster	Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm	76604 76605	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm	76598 76599 76600 76601			2,5 Raster	Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	76604 76605	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601 76602			2,5 Raster 75 Korpuselement	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605 76606	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601			2,5 Raster 75 Korpuselement 2 Holztüren,	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601 76602			2,5 Raster 75 Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden,	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605 76606	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601 76602			2,5 Raster 75 Korpuselement 2 Holztüren,	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605 76606	
2,5 Raster 120 Korpuselement 3 Auszüge 0,66R,	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601 76602			2,5 Raster 75 Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden,	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605 76606	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601 76602			2,5 Raster 75 Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden,	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605 76606	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601 76602			2,5 Raster 75 Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden,	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605 76606	
2,5 Raster 120 Korpuselement 3 Auszüge 0,66R,	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601 76602			2,5 Raster 75 Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden,	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605 76606	
2,5 Raster 120 Korpuselement 3 Auszüge 0,66R,	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601 76602			2,5 Raster 75 Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden,	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605 76606	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601 76602			2,5 Raster 75 Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden,	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605 76606	
2,5 Raster	Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm Breite: 138,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76598 76599 76600 76601 76602			2,5 Raster 75 Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden,	Breite: 79,2 cm Breite: 93,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm mögliches Zubehör (siehe TL):	76604 76605 76606	

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

 $\label{thm:conditional} \mbox{Hochglanz Aufpreise Korpush\"{u}lle + Front siehe Typenliste Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.}$

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 103.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Raster	Tiefe: 39,6 cm				3 Raster	Tiefe: 39,6 cm		
-	Breite: 48,2 cm	76534				Breite: 48,2 cm	76475	
	Breite: 55,7 cm	80085			 - 	Breite: 55,7 cm	80087	
	Breite: 63,2 cm	76535				Breite: 63,2 cm	76476	
-	Breite: 78,2 cm	76536			l - 	Breite: 78,2 cm	76477	
 	Breite: 93,2 cm	76537			 	Breite: 93,2 cm	76478	
	Diette. 93,2 till	70337				breite. 53,2 cm	70476	
60	Tiefe: 49,2 cm				60	Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 48,2 cm	76538				Breite: 48,2 cm	76479	
	Breite: 55,7 cm	80086				Breite: 55,7 cm	80088	
	Breite: 63,2 cm	76539				Breite: 63,2 cm	76480	
	Breite: 78,2 cm	76540				Breite: 78,2 cm	76481	
	Breite: 93,2 cm	76541				Breite: 93,2 cm	76482	
Corpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL	١٠			Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):		
2 Auszüge 1R,	Schubkasteneinteilung	Seite 108			3 Auszüge 0,66R,	Schubkasteneinteilung	Seite 108	
z Auszuge III. 2 Schubkästen	Innenschubkasten	Seite 107			ľ	ochabkasterieinteilang	Seite 100	
Schubkasten	IIIIeiischubkasten	Seite 107			2 Schubkästen			
H: 120,5 cm					H : 120,5 cm			
	- 1 /					T. (
Raster .	Tiefe: 39,6 cm				3 Raster	Tiefe: 39,6 cm	70000	
	Breite: 78,2 cm	76619				Breite: 78,2 cm	76623	
-	Breite: 93,2 cm	76620				Breite: 93,2 cm	76624	
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 78,2 cm	76621				Breite: 78,2 cm	76625	
1	Breite: 93,2 cm	76622				Breite: 93,2 cm	76626	
	brene. 53,2 cm	70022				Diette. 35,2 cm	70020	
75					75			
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL	ŀ			Korpuselement			
•	Schubkasteneinteilung	Seite 108						
2 Holztüren,	schubkasteneinteilung	Seite 108			4 Holztüren,			
1 Einlegeboden,					2 Einlegeböden			
2 Schubkästen								
H: 120,5 cm					H : 120,5 cm			
3,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm				4 Raster	Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 48,2 cm	69868				Breite: 48,2 cm links (Abb.)	69757	
	Breite: 55,7 cm	69888				Breite: 48,2 cm rechts	69758	
	Breite: 63,2 cm	69869				Breite: 55,7 cm links (Abb.)	69759	
	Breite: 78,2 cm	69726				Breite: 55,7 cm rechts	69760	
├	Breite: 93,2 cm	69870				Breite: 63,2 cm links (Abb.)	69727	
 					 ├ ──┤	Breite: 63,2 cm rechts	69761	
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm		
60	Breite: 48,2 cm	69871			60	Breite: 48,2 cm links (Abb.)	69762	
	Breite: 55,7 cm	69889						
						Breite: 48,2 cm rechts	69763	
	Breite: 63,2 cm	69872				Breite: 55,7 cm links (Abb.)	69764	
	Breite: 78,2 cm	69873				Breite: 55,7 cm rechts	69765	
	Breite: 93,2 cm	69874				Breite: 63,2 cm links (Abb.)	69766	
						Breite: 63,2 cm rechts	69767	
Corpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):		
Auszüge 0,66R,	Schubkasteneinteilung	Seite 108			1 Holztür mit Glaseinsatz 1R,	LED-Strahler	Seite 109	
3 Schubkästen		_ 2,10 100			2 Konstruktionsböden,	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 109	
o onimbragigii						Funkfernbedienung	Seite 109	
					1 Einlegeboden	, ankiemosulenung	Joile 103	
H: 138,1 cm	-				H: 155,7 cm			
								1

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Typenliste Tabellen A/B/C Seiten 113 - 114.

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 103.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
4 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	76675 76676			5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	80109 80110	
75	Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	76677 76678			75	Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	80111 68872	
Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Hochgl.Korpush.+Front Tab.D/E/F	Seite 108 Seite 115/116			Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Hochgl.Korpush.+Front Tab.D/E/F	Seite 108 Seite 115/116	
H : 155,7 cm					H: 190,9 cm			
2 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (75/60) Breite: 153,2 cm (90/60) (Abb.) Breite: 168,2 cm (105/60) Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (75/60) Breite: 153,2 cm (90/60) Breite: 168,2 cm (105/60)	69799 69747 69800 69801 69802 69803			3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 108,2 cm (52,5/52,5) Breite: 123,2 cm (60/60) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm (52,5/52,5) Breite: 123,2 cm (60/60)	69140 68092 69141 68094	
Sideboard 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 1 Holztür, 1 Einlegeboden	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 108			Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden			
H: 85,3 cm					H: 120,5 cm			
3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) (Abb.) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60) Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60)	68016 69142 68096 68097 69143 68098			3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 168,2 cm (45/90/45)	67019 67020 69954 69955 69956 67021 67022 69957 69958 69959	
Highboard 6 Holztüren, 6 Einlegeböden					Sideboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 108	
H: 120,5 cm					H: 120,5 cm			

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Typenliste Tabellen A/B/C Seiten 113 - 114.

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 103.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
4 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite:108,2 cm (52,5/52,5) Breite: 123,2 cm (60/60) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm	69144 68006				
	Breite: 108,2 cm (52,5/52,5) Breite: 123,2 cm (60/60)	69145 68109				
Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden						
H: 155,7 cm						

Vorschläge mit Rahmengestell

 $\label{thm:local_problem} \mbox{Hochglanz\,Aufpreise\,Korpush\"ulle} + \mbox{Front\,siehe\,Typenliste\,Tabellen\,D/E/F\,Seiten\,115-116}.$

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 103.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
1,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69830 69831 69832 69833			2 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69840 69841 69842 69843	
Korpuselement 3 Schubkästen H: 86,9 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 108			Korpuselement 4 Schubkästen H: 104,5 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 108	
2 Raster	Tiefe: 39,6 cm				2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm		
75	Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69834 69835			60	Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69846 69847 69848 69849	
Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden					Korpuselement 5 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 108	
H: 104,5 cm					H: 122,1 cm			
2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69850 69851 69852 69853			2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69854 69855	
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten H: 122,1 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 108			Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten H: 122,1 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 108	
II. 122,1 CIII					II. 122,1 UIII			

Vorschläge mit Rahmengestell

 $Hoch glanz\ Aufpreise\ Korpush\"ulle + Front\ siehe\ Typenliste\ Tabellen\ D/E/F\ Seiten\ 115-116.$

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 103.

Abdeckblatt ,classic' au	uf Wunsch gegen Aufpreis erl	nältlich, s	siehe Typen	nliste S	eite 103.			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 F	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69860 69795 69741 69796			3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69856 69814	
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen H: 139,7 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 108			Korpuselement 4 Holztüren, 2 Einlegeböden H: 139,7 cm			
2 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60)	69836			3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60)	69740	
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl.Korpush.+Front Tab.A/B/C	Seite 113/114			Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden H: 139,7 cm	mögliches Zuhehör (siehe TL): Hochgl.Korpush.+Front Tab.A/B/C	Seite 113/114	

Vorschläge

 $Hoch glanz\ Aufpreise\ Korpush\"ulle + Front\ siehe\ Typenliste\ Tabellen\ A/B/C\ Seiten\ 113-114.$

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 103.

	Beschreibung + Maße Artik	el PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
2 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.) 6900 Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60) 6901	7 8 9 0		2 Raster 45 90 45 *zwei Griffe je Schubkastenfront	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.) Breite: 213,2 cm* (45/120/45) Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 153,2 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45)	69012 69013 69014 69015 69016 69017	
Sideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H: 76,5 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 10	18		Sideboard 2 Holztűren, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R H: 76,5 cm	Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) Breite: 213,2 cm* (45/120/45) mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	69021 69022 69023 Seite 108	
2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) 6817 Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) 6902 Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.) 6817	5		2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.) Breite: 213,2 cm* (45/120/45)	69027 69028 69029 69030 69031 69032	
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60) 6817	6		*zwei Griffe je Schub- kastenfront	Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) Breite: 213,2 cm* (45/120/45)	69033 69034 69035 69036 69037 69038	
Sideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen H: 94,1 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 10	08		Sideboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten H: 94,1 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 108	
2,5 Raster 75 75 75 75	Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90) Tiefe: 49,2 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90) 6977	9		3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60)	69041 69042 69043 69044 69045 69046	
Sideboard 6 Holztüren, 6 Einlegeböden				Highboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 6 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL):	Seite 107 Seite 108	
H : 94,1 cm				H: 111,7 cm			

Vorschläge

 $\label{thm:local_problem} \mbox{Hochglanz Aufpreise Korpush\"{u}lle} + \mbox{Front siehe Typenliste Tabellen A/B/C Seiten 113 - 114}.$

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 103.

	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1 PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) 69047 Breite: 145,8 cm (45/52,5/45) 69048 Breite: 153,2 cm (45/60/45) 69050 Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.) 69051 Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) 69052 Breite: 145,8 cm (45/52,5/45) 69053 Breite: 153,2 cm (45/60/45) 69054 Breite: 168,2 cm (45/75/45) 69055 Breite: 183,2 cm (45/75/45) 69055 Breite: 183,2 cm (45/90/45) 69056	4 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 123,2 cm (60/60)	68199 68201	
Highboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 108	Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböde	mögliches Zubehör (siehe T 4er Set Innenschubkasten n	L): à Seite 107	
H: 111,7 cm		H: 146,9 cm			
4 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 153,2 cm (75/75) 69071 Breite: 183,2 cm (90/90) (Abb.) 69072 Tiefe: 49,2 cm Breite: 153,2 cm (75/75) 69073 Breite: 183,2 cm (90/90) 69074			68875 (VZ) 69476	(VZ)
Highboard 4 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Auszüge 1R, 4 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung Seite 108	26x 30015, 1x	90851, 2x30037, 4er Set Innenschubkasten 68191	L): à Seite 107	
H: 146,9 cm		B: 246.1 cm H	: 250,9 cm T : 49,2 cm		

Weitere Informationen zu Leuchtmitteln und deren Energieeffizienzklasse siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

Lotus-S

B: 256,6 cm H: 171,2 cm T: 60,0 cm

Vorschläge

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

	eich auch gespiegelt erhältlich If Wunsch gegen Aufpreis erh		-			Elemente stand	ardmäßig	mit Push	to open.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Vorschlag als Raumteiler mit TV-Drehpaneel (Abb.) Vorschlag mit TV-Rückwand	68873 68874	(VZ)	(VZ)		Vorschlag als Raumteiler mit TV-Drehpaneel (Abb.) Vorschlag mit TV-Rückwand	69106 69107	(VZ)	(VZ)
Klappe K	passend für 43" Bildschirmdiagonale Lichte Maße TV-Rückwand: B: 103,0 cm H: 63,2 cm T: 9,2 cm		(VZ)	(VZ)	Kisgpe K	passend für 43" Bildschirm- diagonale Lichte Maße TV-Rückwand: B: 103,0 cm H: 63,2 cm T: 9,2 cm		(VZ)	(VZ)
V 68873 bestehend aus: 4x 30007, 30549W, 2x 30031, 79994W, 78658, 4x 32306, 2x 30751, 30752, 30550W V 68874 bestehend aus: 4x 30007, 30549W, 2x 30031, 79994W, 31058, 4x 32306, 2x 30751, 30752, 30550W Bei Raumteiler bitte Deckenverspannung nutzen oder für ausreichende Standsicherheit sorgen!	mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 2x 5er Set GlaskBel. (Line) B45 à (V 68874) 2x Indirekte LED Korpusbel. 6R à Repeater TV-Halterung (V 68874) TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (V 68873) 4x Deckenverspannung à Hochgl. Front (V 68874) Schubkasteneinteilung Funkfernbedienung	90490 90498 92474 90135 90076 93228 90155 91350 91341 Seite 108 Seite 109			V 69106 bestehend aus: 4x 30007, 2x 30174W, 10x 30031, 80000W, 78658, 4x 32306, 3x 30751 V 69107 bestehend aus: 4x 30007, 2x 30174W, 10x 30031, 80000W, 31058, 4x 32306, 3x 30751 Bei Raumteiler bitte Deckenverspannung nutzen oder für ausreichende Standsicherheit sorgen!	mögliches Zubehör (siehe TL): Repeater TV-Halterung (V 69107) TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (V 69106) 4x Deckenverspannung à Hochgl. Front (V 69106) Hochgl. Front (V 69107) Schubkasteneinteilung	90135 90076 93228 90155 91344 91394 Seite 108		
B : 206,6 cm H : 250,9 cm T : 36,3	cm				B : 206,6 cm H : 250,9 cm T : 36,3	ст			
135 90 135 150 V 69787 bestehend aus: 77559, 2x 75900, 83321, 93858, 93857, 83280	mögliches Zubehör (siehe TL): 2x Wandbordbeleuchtung B135 à LED-Bel. Wandspiegel rund Ø90 Hochgl. Front 2R/B135 Hochgl. Korpushülle 2R/B135 Hochgl. Korpushülle + Front 2R/B13 2x Hochgl. Wandbord B135 à Funkfernbedienung	92442 91249 92649 5 91290 91311 Seite 109							

Vorschläge Kleiderschränke

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Typenliste Tabellen A/B/C Seiten 113 - 114.

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
G Raster Griffhöhe 2 Raster an a	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	69424 69425 69426 69427 69429 69430 69431 Seite 106 Seite 77 Seite 76		6 Raster Griffhöhe 2 Raster an an so	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69432 69433 69434 69435 69436 69437 69438 69439 Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76	
H: 217,3 cm T: 62,0 cm 6 Raster NEU 30 mit Orehtür Kleiderschrank 6 Holztüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	67159 67205 67206 67207 67208 67209 67210 67211 Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76		H: 217,3 cm T: 62,0 cm 6 Raster Griffhöhe 2 Raster 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	69444 69445 69446 69447 69448 69449 69450 69451 Seite 106 Seite 77 Seite 76	
H: 217,3 cm T: 62,0 cm				H: 217,3 cm T: 62,0 cm			

Vorschläge Kleiderschränke

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Typenliste Tabellen A/B/C Seiten 113 - 114.

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
GRaster Griffhöhe 2 Raster 90 90 90 mit Drehtlir 90 00 90 mit Faittlir Kleiderschrank 4 Holztüren (optisch geteilt), 2 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	69452 69453 69454 69455 69457 69458 69459 Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76			Griffhöhe 2 Raster L 45 SO SO 45 R mit Dreihtür L 45 BO GO Triit Falktür Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen	mit Drehtür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mit Falttür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	69472 69473 69474 69475 69686 69687 69688 69689 Seite 106 Seite 77 Seite 76	
H: 217,3 cm T: 62,0 cm 6 Raster Griffhöhe 2,5 Raster 80 90 90 mit Drehtlir 90 90 90	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69530 69531 69532 69533 69534 69535 69536			H: 217,3 cm T: 62,0 cm 6 Raster Griffhöhe 2,5 Raster 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69690 69691 69692 69693 69694 69695 69696 69697	
Kleiderschrank 6 Holztüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76			Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H: 217,3 cm T: 62,0 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76	

Vorschläge Kleiderschränke

 $\label{thm:local_problem} \mbox{Hochglanz Aufpreise Korpushülle} + \mbox{Front siehe Typenliste Tabellen A/B/C Seiten 113-114}.$

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Griffhöhe 2,5 Raster = =	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69538 69539 69540 69541 69542 69543 69544 69545		Griffhöhe 2,5 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür/Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69894 69895 69896 69897 69898 69899 69900 69901	
Kleiderschrank 6 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76		Kleiderschrank 6 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76	
H: 217,3 cm T: 62,0 cm 6 Raster	mit Drehtür			H: 217,3 cm T: 62,0 cm 6 Raster	mit Drehtür		
Griffhöhe 2,5 Raster	Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69515 69516 69517 69518		Griffhöhe 2,5 Raster	Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5)	69523 69524 69525 69526	
30 90 90 rni t Orrehtür 90 suu suu suu suu suu suu suu suu suu su	mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69519 69520 69521 69522		L 43 gg gg 45 R mit Drehttr L 45 ug ug 45 h mit Falt tür	mit Falttür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5)	69698 69699 69700 69701	
Kleiderschrank 4 Holztüren (optisch geteilt), 2 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76		Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen	mögliches Zuhehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76	
H: 217,3 cm T: 62,0 cm				H : 217,3 cm T : 62,0 cm			

Vorschläge Kleiderschränke

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Typenliste Tabellen A/B/C Seiten 113 - 114.

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
6 Raster Griffhöhe 2,5 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 288,2 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 303,2 cm (45/105/105/45) Breite: 318,2 cm	67011 67012 67013 67014	- 701	- 102	6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69117 69118 69119 69120	- + 0 2
L 45 30 30 45 P mit Drehtür L 45 30 30 45 P mit Falt tür 30 45 P mit Fa	Breite: 318,2 cm (52,5/105/105/52,5) mit Falttür Breite: 273,2 cm (45/90/90/45)(Abb.) Breite: 288,2 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 303,2 cm (45/105/105/45) Breite: 318,2 cm (52,5/105/105/52,5) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	67015 67016 67017 67018 Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76			So so so mit Folttar Kleiderschrank 6 Holztüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	69121 69122 69123 69124 Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76	
H: 217,3 cm T: 62,0 cm 6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 318,2 cm (105/105/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69081 69082 69083 69084 69085 69086 69087 69088			H: 234,9 cm T: 62,0 cm 6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür/Drehtür	69125 69126 68880 69127 69128 69129 69130	
Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76			99 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	67151 67048 67152 67125 Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76	
H : 234,9 cm T : 62,0 cm					H: 234,9 cm T: 62,0 cm			

Vorschläge Kleiderschränke

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Typenliste Tabellen A/B/C Seiten 113 - 114.

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste	69089 69090 69110 69091 69092 69093 69094 69095		6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster L 45 Submit Drehtür L 45 Submit Faittur Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt),	mit Drehtür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mit Falttür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/52,5) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5)	69100 69101 69102 69103 69702 69703 69704 69705	
2 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H: 234,9 cm T: 62,0 cm	Schrankinneneinteilungen S LED-Bodenbeleuchtung S	eite 106 Seite 77 Seite 76		14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen H: 234,9 cm T: 62,0 cm	Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 106 Seite 77 Seite 76	
6,5 Raster Griffhöhe 2,5 Raster	Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69570 69571 69572 69573 69574 69575 69576 69577		6,5 Raster Griffhöhe 2,5 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69550 69551 69552 69553 69554 69555 69556 69557	
Kleiderschrank 6 Holztüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H: 234,9 cm T: 62,0 cm	Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen Schrankinneneinteilungen	ieite 106 ieite 106 Seite 77 Seite 76		Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H: 234,9 cm T: 62,0 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76	

Vorschläge Kleiderschränke

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Typenliste Tabellen A/B/C Seiten 113 - 114.

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Griffhöhe 2,5 Raster us u		69578 69579 69580 69581 69582 69583 69584 69585 Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76			6,5 Raster Griffhöhe 2,5 Raster 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür/Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	69817 69818 69819 69820 69821 69822 69823 69824 Seite 106 Seite 77 Seite 76	
H: 234,9 cm T: 62,0 cm 6,5 Raster Griffhöhe 2,5 Raster		69558 69559 69560 69561 69563 69564 69565 Seite 106 Seite 77			H: 234,9 cm T: 62,0 cm 6,5 Raster Griffhöhe 2,5 Raster 1	mit Drehtür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mit Falttür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen	69566 69567 69568 69569 69706 69707 69708 69709	
1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H: 234,9 cm T: 62,0 cm	LED-Bodenbeleuchtung	Seite 76			H: 234,9 cm T: 62,0 cm	LED-Bodenbeleuchtung	Seite 76	

Vorschläge Kleiderschränke

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Typenliste Tabellen A/B/C Seiten 113 - 114.

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	D 1 12	A .:11	DC 1			A .'I - I - FRO-	DO-0
C.D. attack	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2	C.E.Danton	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
6 Raster Griffhöhe 2 Raster		68883		6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster		68871	
3/2 106 3/2					10 45		
V 68883 bestehend aus: 31168, 78329, 31169	mögliches Zubehör (siehe TL): TV-Halterung schwenkbar Hochgl. Front 6R/B180 Hochgl. Korpushülle 6R/B180 Hochgl. Korpushülle + Front 6R/B180	91194 91656 92571 91719		V 68871 bestehend aus: 77789, 77831, 77832, 77827K, 3x 92869K, 77788K, 3x 92867K	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung Hochgl. Front Tabelle D Hochgl. Korpushülle Tabelle E Hochgl. Korpushülle + Front Tabelle F	Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76 Seite 115 Seite 115 Seite 116	
B: 183,2 cm H: 217,3 cm T: 39,6 cm	m			B: 402,3 cm H: 234,9 cm T: 62,0	cm		
Griffhöhe 2,5 Raster 30 80 80 80 mit Drehtür 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür/Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69904 69905 69906 69748 69907 69908 69909 69810		Griffhöhe 2,5 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 288,2 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 303,2 cm (45/105/105/45) Breite: 318,2 cm (52,5/105/105/52,5) mit Falttür/Drehtür Breite: 273,2 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 288,2 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 303,2 cm (45/105/105/45) Breite: 318,2 cm	69943 69944 69945 69946 69947 69948 69949	
Kleiderschrank 6 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	Preisreduktion Innenausstattung S Schrankinneneinteilungen	eite 106 leite 106 Seite 77 Seite 76		Kleiderschrank 6 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen, 6 Holztüren, 8 Einlegeböden, 4 Kleiderstangen		Seite 106 Seite 106 Seite 77 Seite 76	
H : 261,6 cm T : 62,0 cm				H : 261,6 cm T : 62,0 cm			

B: 405.7 x 332.4 cm H: 250.9 cm T: 50.8 cm

Vorschläge Kleiderschränke

Elemente standardmäßig mit Push to open. Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben Vorschlag 68889 7 Raster Vorschlag links 69104 Vorschlag rechts 69105 V 68889 bestehend aus mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 90490 8x 78664, 78277, 78278, 2x 92997, 2x 78688, 2x 30092, 2x 78771, 2x 78746, 2x 93167, 2x 5er Set Glask.-Bel. (Line) B45 à **90498** 6x LED-Holzbodenbel. B52,5 à 93401 2x 78733 2x Indirekte LED Korpusbel. 6R 92474 Preisgleich mit Hochgl. Front (V 68889) 91399 Holzböden möglich! Hochgl. Front (V 69104) 91344 2x Hochgl. Front 1R/B60 (V 69105) à 91217 LED-Bodenbeleuchtung Seite 100 Schubkasteneinteilung Seite 108 B: 320,3 x 179,5 cm H: 250,9 cm T: 50,8 cm 68878 Vorschlag links 7 Raster Vorschlag rechts 68879 V 68878 bestehend aus: mögliches Zubehör (siehe TL): 6x 78664, 2x 78772, 3x 78277, 3er Set LED-Strahler 90491 3x 92997, 3x 78688, 3x 30092 3x 5er Set Glask.-Bel. (Line) B45 à 90498 9x LED-Holzbodenbel. B52,5 93401 V 68879 bestehend aus: 3x Indirekte LED Korpusbel. 6R à 92474 4x 78664, 3x 78783 Hochgl. Front (V 68878) 91348 Preisgleich mit Holzböden möglich! Hochgl. Front (V 68879) 91332 LED-Bodenbeleuchtung Seite 100 Schubkasteneinteilung Seite 108

Funktionstische

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Funktionstisch mit 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug			T	Funktionstisch mit 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug		
	96,6 cm x 30,0 cm	78605			126,6 cm x 30,0 cm 156,6 cm x 30,0 cm	78606 78607	
	96,6 cm x 39,6 cm	78608			126,6 cm x 39,6 cm 156,6 cm x 39,6 cm	78609 78610	
	96,6 cm x 60,0 cm	78611			126,6 cm x 60,0 cm 156,6 cm x 60,0 cm	78612 78613	
Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 115. In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	91330		Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 115. In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	91330	
Maß bis Unterkante Zarge 64,2 o Maß bis Unterkante Traverse 59 H: 77,5 cm				Maß bis Unterkante Zarge 64,2 c Maß bis Unterkante Traverse 59, H: 77,5 cm			
CLASSIC							
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Funktionstisch 120,0 cm x 30,0 cm 150,0 cm x 30,0 cm	83314 83315			Funktionstisch mit 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug 120,0 cm x 60,0 cm 150,0 cm x 60,0 cm	83318 83319	
	120,0 cm x 39,6 cm 150,0 cm x 39,6 cm	83316 83317					
Hochglanz nicht möglich. Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.				Hochglanz nicht möglich. Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall	91330	
Maß bis Unterkante Zarge: 65,6 H: 75,0 cm	ст			Maß bis Unterkante Zarge: 65,6 o H: 75,0 cm	cm		

Funktionstische

mit Rahmengestell (Metall)

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Wandbefestigung erforderlich! Rahmengestell in Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Anthrazit (auf Wunsch) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Funktionstisch mit 1 Schubkasten mit Push to open 93,2 cm x 30,0 cm 93,2 cm x 39,6 cm 93,2 cm x 60,0 cm mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) Hochgl. Front 0,5R/B90 Hochgl. Korpushülle 1R/B90 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B90	83271 83272 83273 91330 92389 92626 91272			Wandbefestigung erforderlich! Rahmengestell in Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Anthrazit (auf Wunsch) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Funktionstisch mit 2 Schubkästen mit Push to open 123,2 cm x 30,0 cm 153,2 cm x 39,6 cm 153,2 cm x 39,6 cm 153,2 cm x 60,0 cm 153,2 cm x 60,0 cm mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) Hochgl. Front 0,5R/B120 Hochgl. Korpushülle 1R/B120 Hochgl. Korpushülle 1R/B150 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B120 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B150	83274 83275 83276 83277 83278 83279 91330 92391 92393 92638 92650 91282 91810		
Maß bis Unterkante Zarge: 60 Maß bis Unterkante Traverse 60 H: 77,5 cm		83289 83290			Maß bis Unterkante Zarge: 60 Maß bis Unterkante Traverse 60 H: 77,5 cm	Funktionstisch mit 2 Schubkästen mit Push to open 123,2 cm x 39,6 cm 153,2 cm x 39,6 cm 123,2 cm x 60,0 cm	83293 83294 83295		
Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengestell in Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Anthrazit (auf Wunsch) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) Hochgl. Front 0,5R/B90 Hochgl. Korpushülle 1R/B90 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B90	91330 92389 92626 91272			Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengestell in Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Anthrazit (auf Wunsch) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) Hochgl. Front 0,5R/B120 Hochgl. Front 0,5R/B150 Hochgl. Korpushülle 1R/B120 Hochgl. Korpushülle 1R/B150 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B120 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B150	91330 92391 92393 92638 92650 91282 91810		
Maß bis Unterkante Zarge: 6: Maß bis Unterkante Traverse 60 H: 77,5 cm					Maß bis Unterkante Zarge: 6: Maß bis Unterkante Traverse 60. H: 77,5 cm				



Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2: Velours CLOUD
Stoff OCEAN
Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Lotus-S

* = mittlere Armlehnenhöhe

Holzgestell in allen lieferbaren Modellausführungen

Metallgestell (Spyder)

Troizgoston in unon ne	or or wood and do rum angon				Wiotangoston (opjaor)			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mit Steppung Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter	92656 93580 92657 93742 93743 93744 92658 90050			Bitte angeben! Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit! Chrom glänzend nicht möglic!	Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mit Steppung Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zuhehör: Drehbeschlag Filzgleiter h!	94319 94320 94321 94322 94323 94324 92658 94337	
B: 56 cm H: 82 cm T: 60,5 cm	SH: 50 cm ST: 44 cm AH: 68 cm*				B: 56 cm H: 82 cm T: 60,5 cm SH:	: 50 cm ST : 44 cm AH : 68 cm *		

Stühle R4

Stühle R3

Holzgestell in allen lief	erbaren Modellausführunger	l			Metallgestell (Spyder)				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93560 93561 93562				Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	94325 94326 94327		
	mit Steppung Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93745 93746 93747				mit Steppung Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	94328 94329 94330		
	mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter	92658 90050			Bitte angeben! Gestell Edelstahlfarbig, Schwarz matt, Weiß matt oder Anthrazit! Chrom glänzend nicht möglich	mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter 1!	92658 94337		
B: 59 cm H: 82 cm T: 61,5 cm S	H: 49,5 cm ST : 44 cm AH : 66 cm *				B: 59 cm H: 82 cm T: 61,5 cm SH:	49,5 cm ST : 44 cm AH : 66 cm *			

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2: Velours CLOUD
Stoff OCEAN
Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Stühle R5

Metallgestell (Kreuzgestell)

Lotus-S

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne					Sitzschale			
	Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2	93806 93807			65.00	Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2	93803 93804		
	Stoffgruppe 3	93808				Stoffgruppe 3	93805		
777					TTT				
/ (\	mögliches Zubehör: Filzgleiter	94205				mögliches Zubehör: Filzgleiter	94205		
	riizgieitei	34203			4	i lizgiertei	34203		
Bitte angeben!					Bitte angeben!				
Gestell Chrom glänzend, Edels Schwarz matt, Weiß matt ode	tahlfarbig, r Anthrazitl				Gestell Chrom glänzend, Edelsta Schwarz matt, Weiß matt oder a	hlfarbig, Anthrazitl			
OUTWARZ MALL, WORD MALLOGO	i Andrideic				outwarz matt, word matt odd i	and razit:			
B: 58 cm H: 87,5 cm T: 58 cm S	SH: 48 cm ST: 44 cm AH: 66 cm				B: 49 cm H: 87,5 cm T: 58 cm Sh	1: 48 cm ST: 44 cm			
Metallgestell (Spyder	1								
wietaligestell (opyder		Antiloni	BO 4	BO A		Daniel III III III III III III III III III I	Andibad	DO 4	DO 0
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne Stoffgruppe 1	94334				Sitzschale Stoffgruppe 1	94331		
	Stoffgruppe 2	94335				Stoffgruppe 2	94332		
	Stoffgruppe 3	94336				Stoffgruppe 3	94333		
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
/ 1\ \	Drehbeschlag	92658			/ // \	Drehbeschlag	92658		
7	Filzgleiter	94337			()	Filzgleiter	94337		
Bitte angeben!					Bitte angeben!				
Gestell Edelstahlfarbig, Schwa					Gestell Edelstahlfarbig, Schwar				
matt, Weiß matt oder Anthraz					matt, Weiß matt oder Anthrazit				
Chrom glänzend nicht mögl	lich!				Chrom glänzend nicht mögli	ch!			
B : 58 cm H : 87,5 cm T : 58 cm \$	6H: 48 cm ST : 44 cm AH: 66 cm				B : 49 cm H: 87,5 cm T: 58 cm S	1 : 48 cm ST : 44 cm			
Metallgestell (Vierfuß	3)								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne					Sitzschale			
	Stoffgruppe 1	93812			40.00	Stoffgruppe 1	93809		
	Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93813 93814			100	Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93810 93811		
	Storigrappe 3	33014				Storigruppe 3	33011		
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
1 . 1 .	Filzgleiter	94206			1 . 1 .	Filzgleiter	94206		
Bitte angeben!					Bitte angeben!				
Gestell Chrom glänzend, Edels Schwarz matt, Weiß matt ode	tahlfarbig, r Apthrazitl				Gestell Chrom glänzend, Edelsta Schwarz matt, Weiß matt oder a	ahlfarbig, Anthrazitl			
JUNYARZ MALL, VVENS MALLOGE	i Andirazie				GGINVAIZ MALL, VVEIS MALL UGEF	niui azit:			
B: 58 cm H: 88 cm T: 58 cm Sh					B : 49 cm H : 88 cm T : 58 cm SH :	49 cm ST : 44 cm			
Holzgestell in allen lie	ferbaren Modellausführunger)							
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Sitzschale mit Armlehne					Sitzschale			
	Stoffgruppe 1	93800				Stoffgruppe 1	93797		
	Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93801 93802				Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	93798 93799		
	otorigi appo o	JJ00Z				otorigi uppo o	33733		
	mögliches Zubehör:					mögliches Zubehör:			
// / /	Drehbeschlag Filzgleiter	92658 90050			/ ' \	Drehbeschlag Filzgleiter	92658 90050		
,	i iizgieitei	30030			1	i iizgiettei	30030		
B: 58 cm H: 87,5 cm T: 58 cm S	SH : 48 cm ST : 44 cm AH : 66 cm				B: 49 cm H: 87,5 cm T: 58 cm SI	1: 48 cm ST: 44 cm			

Planungshinweise raumhohe Planungen

Wangensystem - Begehbarer Schrank

Zubehör - Korpuselemente Individualanfertigungen

Hochglanz-Aufpreis Tabellen

Deepline-Aufpreis Tabellen

Inhaltsverzeichnis

Nachtschränke

Wandborde

Wandspiegel

Paneelsystem

Wangensystem

Wand-Hängeelemente

Seite

78 - 84

86 - 87

88 - 89

90 - 91

95 - 98

92 - 94 / 99 - 101

Lotus-S

Abdeckblatt mit Kaheldurchlass

Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Artikelnummer "92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass" mitzuteilen.

Korpussystem

Korpus- und Wand-Hängeelemente als Anbausystem

- komplett zerlegbare Korpuselemente
- Höhenversteller in Korpuselemente 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubkästen/Auszüge mit Softeinzug
- alle Schubkästen/Auszüge inkl. Vollauszug
- alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg
- Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung
- Einlegeboden im Korpus 5-fach verstellbar

Schuhschrank:

39,6 cm tiefe Schuhschränke mit Schuhkorb können preisgleich auch als Schuhschrank mit Schuhrost ausgestattet werden. Bestellnummer mit "KR" ergänzen, z.B.: 32451KR. Bei einem Korpuselement oder einem Vorschlag wird jeder Schuhkorb durch einen Schuhrost ersetzt.

Je nach Bedarf werden zusätzliche Konstruktionsböden und Schutzmatten eingesetzt.

Verwendung als Wangenelement:

39,6 cm tiefe Korpuselemente können preisgleich auf die 36er Wangentiefe gekürzt werden. Korpusse sind dann nicht mehr frei verstellbar. (Wangen links und rechts erforderlich) Es wird grundsätzlich ein 2.6 cm starkes Abdeckblatt eingesetzt. (gleiche Materialstärke wie Zwischenbauböden) Eventuell auftretende Höhendifferenzen werden durch uns ausgeglichen. Bestellnummer mit "W" ergänzen, z.B. 30146W.

49,2 cm tiefe Korpuselemente können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) vorne bündig gesetzt werden

Wangensystem

- Tiefe 26,4 und 36,0 cm / Tiefe 50,8 cm (Begehbarer Schrank)
- Außen-/Mittel- oder Kombiwange kommissionsorientiert im Modellraster gebohrt
- Gegen Aufpreis: Wangenzusatzbohrungen, Fertigung als Raumteiler (keine verdeckten Beschläge möglich), Aufsatzwange oder Hängewange

Kleiderschranksystem

Schrankelemente als Anbausystem:

als Drehtür:

1-türige und 2-türige Drehtürenelemente als Anbausystem in 4 Breiten

als Falttür:

- 2-türige Falttürenelemente als Anbausystem in 2 Breiten
- Einsatz neuester Beschlagtechnik ermöglicht optimalen Zugriff auf das Innenleben (bei geöffneten Türen bitte 13 cm Überstand nach aussen beachten!)
- 2 Standardtiefen 62,0 cm und 49,2 cm preisgleich, bei Tiefe 49,2 cm entfällt die Kleiderstange (Innentiefe 57,5 cm bzw. 44,7 cm)
- 2 Standardhöhen sowie 1 variable Höhe 261,6 cm inkl. Höhenkürzung auf Maß (Wunschmaß bitte angeben; bei Raummaßangabe, messen Sie bitte an unterschiedlichen Stellen, die Berücksichtigung des Montageabstand - ca. 3 cm - wird durch uns vorgenommen)

Beleuchtung

- 2 verschiedene Griffhöhen auf 2 Raster oder 2,5 Raster
- serienmäßig 5 Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung
- durchgehende 3 mm Rasterbohrung im Abstand von 32 mm (entfällt bei Einsatz von Kleiderlift, Hosenauszug, Tablarboden, Innenschubkästen und Inneneinteilungen)
- umfangreiche Zubehörausstattung die kommissionsorientiert positioniert wird
- Höhenversteller in Aussen- und Mittelseiten 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubladen mit Softeinzug

Individualanfertigungen

- Umfangreiche Individualanfertigungen wie Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen sowie Abschrägungen seitlich und nach hinten (siehe Seiten 111 / 112)
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt "Zubehör und Pflege".

Bettanlage

- Bettanlage als Einzel- und Doppelbett mit Polster- oder Paneelkopfteil
- Einzelbettanlage inkl. seitlicher Ablagefläche, ideal um das Bett längs an die Wand zu stellen

Nachtschränke

- Abdeckblatt "modern", Stärke 2,6 cm mit gerader Kante (Standard)
- Polster- und Paneelkopfteilverlängerung (durchgehend)
- Auf Wunsch Einsatz von USB-Station sowie Kabeldurchlass inkl. Kabelmanagement in der Abdeckplatte des Nachtschrankes

Belastharkeit

verschiedene LED-Beleuchtungen siehe Seiten

ehemals Klasse A - A+++) geliefert Funkfernbedienung gegen Aufpreis

10 / 13 / 16 / 76 / 85 / 86 / 87 / 89 / 100 / 109 / 110

Notwendige Vorschaltgeräte und Fußschalter im Beleuchtungspreis enthalten

Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse E-F (neue Verordnung/

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt "Die Elektrofibel/Zubehör und Pflege"

- Holzeinlegeboden/Zwischenbauboden pro Boden 12 kg
- Glaseinlegeboden pro Boden 12 kg
- Kleiderstange alufarben 20 kg
- Schubkasten pro Schub 15 kg
- ausziehbarer Tablarboden pro Boden 15 kg
- Hängeelement pro Element 30 kg
- Wandbord 0,75 kg je 10 cm
- TV-Halterung 35 kg
- Komfort Tablarauszug 25 kg
- Stuhl pro Stuhl 130 kg
- Garderobenbank pro Bank 130 kg
- Garderobenstange pro Paneel Breite 45/60/75 cm 15 kg
- Garderobenstange pro Paneel Breite 120 cm 20 kg

Planungstipps

- Planen Sie immer die Zusammenstellung von links nach rechts. Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich.
- Die durchgehenden Abdeckblätter/Kranzleisten werden von uns automatisch an Ihre Bestellung der Korpuselemente bzw. Kleiderschrankelemente angepasst.
- Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).
- Bitte planen Sie bei Nischeneinbauten zwischen zwei Wänden 2 cm zusätzlich für eine einwandfreie Montage ein.
- 39,6 und 49,2 cm tiefe Korpuselemente können mit Dreh- und Falttürenelemente kombiniert werden, die Korpuselemente in der Tiefe 39,6 und 49,2 cm werden bei 62,0 cm tiefen Schrankelementen vorn bündig oder hinten bündig als Versprung gesetzt.
- Die nicht sichtbare Anstellwange (Außenseite) der Korpushülle entfällt und wird nicht doppelt eingesetzt.

Bitte beachten

- Bei frei gehängten Wandborden oder Wandhängeelementen ist bei Ausstattung mit Beleuchtungen vorher unbedingt die Stromzufuhr zu klären.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 1 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Bitte prüfen Sie die Wandbeschaffenheit und nutzen Sie geeignetes Dübelmaterial.
- Diese Preistypenliste ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Bearbeitung, Vervielfältigung, Verarbeitung und Ausstellung, insbesondere die öffentliche Wiedergabe, auch in Online-Medien, bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung ohne Zustimmung untersagt.



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.

Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich!

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns ausdrücklich vor!



Empfohlen zur Kombination mit Nachtschrank mit Paneel-

kopfteilverlängerung oder freistehenden Nachtschränken!

Lotus-S

Betten mit Sockel und Paneelkopfteil Bettseiten-Sonderlänge 190.0/210.0 und 220.0 cm gegen Aufpreis. 79492 79496 102.6 cm x 207.0 cm 172 6 cm x 207 0 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm 112,6 cm x 207,0 cm 79493 192,6 cm x 207,0 cm 79497 Liegefläche 100,0 x 200,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm 212,6 cm x 207,0 cm 79498 132,6 cm x 207,0 cm 79494 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Liegefläche 120.0 x 200.0 cm 152,6 cm x 207,0 cm 79495 Liegefläche 140,0 x 200,0 cm Matratzeneinlegetiefe mögliches Zubehör: Matratzeneinlegetiefe mögliches Zubehör: verstellbar von Ž0,3 bis 27,5 verstellbar von Ž0,3 bis 27,5 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge hzw. von 26.1 his 33.3 cm bzw. von 26.1 bis 33.3 cm. Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 93229 Paneelkopfteil in der Hochgl. Bettrahmen 93024 Paneelkopfteil in der 93024 Hochgl. Bettrahmen Ausführung FEINSCHLIFF Ausführung FEINSCHLIFF Aufpr. variable Kopfteilhöhe 93528 Aufpr. variable Kopfteilhöhe 93528 möglich! möglich! (mind. Höhe 15,0 cm über (mind. Höhe 15,0 cm über Rettseitenhöhe) Bettseitenhöhe) Paneelkopfteil ohne 3 cm 94109 0,-0,-Paneelkopfteil ohne 3 cm 94109 0, 0,seitlichem Überstand seitlichem Überstand Aufpr. Polsteraufsatz Seite 5 Aufpr. Polsteraufsatz Seite 5 Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D Seite 115 Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D Seite 115 LED-Kopfteilbeleuchtung LED-Kopfteilbeleuchtung Seite 10 Seite 10 Bettseitenhöhe: 42.3 cm Bettseitenhöhe: 48.1 cm Bettseitenhöhe: 42.3 cm Bettseitenhöhe: 48.1 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm Eußteilhöhe: 42.3 cm Fußteilhöhe: 48.1 cm Fußteilhöhe: 48.1 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm Bettseitenablage links Bettseitenablage rechts 119,6 cm x 207,0 cm 79499 119,6 cm x 207,0 cm 79502 Liegefläche 90,0 x 200,0 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm 129,6 cm x 207,0 cm 79500 129,6 cm x 207,0 cm 79503 Liegefläche 100,0 x 200,0 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm 149,6 cm x 207,0 cm 79504 149 6 cm x 207 0 cm 79501 Liegefläche 120,0 x 200,0 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm mögliches Zubehör: mögliches Zubehör: 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge 93023 Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 93229 Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm 93229 Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 Matratzeneinlegetiefe verstellbar von Ž0,3 bis 27.5 Hochgl. Bettrahmen 93126 Hochgl. Bettrahmen 93126 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Aufpr. variable Kopfteilhöhe Aufpr. variable Kopfteilhöhe 93528 93528 (mind. Höhe 15,0 cm über (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenablage Bettseitenablage Bettseitenhöhe) Bettseitenhöhe) in Hochglanz nicht in Hochglanz nicht Paneelkopfteil ohne 3 cm Paneelkopfteil ohne 3 cm möglich! 94109 0,-0,möglich! 94109 0,-0.seitlichem Überstand seitlichem Überstand Paneelkopfteil in der Aufpr. Polsteraufsatz Seite 5 Paneelkopfteil in der Aufpr. Polsteraufsatz Seite 5 Ausführung FEINSCHLIFF Ausführung **FEINSCHLIFF** Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D Seite 115 Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D Seite 115 möalich! möalich! LED-Kopfteilbeleuchtung Seite 10 LED-Kopfteilbeleuchtung Seite 10

Bettseitenhöhe: 42,3 cm

Bettseitenablage: 20,0 cm

Fußteilhöhe: 42,3 cm

Kopfteilhöhe: 95,8 cm

Bettseitenhöhe: 48.1 cm

Bettseitenablage: 20,0 cm

Fußteilhöhe: 48,1 cm

Kopfteilhöhe: 95,8 cm

Bettseitenhöhe: 42.3 cm

Bettseitenablage: 20,0 cm

Fußteilhöhe: 42,3 cm

Kopfteilhöhe: 95,8 cm

Bettseitenhöhe: 48.1 cm

Bettseitenablage: 20,0 cm

Fußteilhöhe: 48,1 cm

Kopfteilhöhe: 95,8 cm

Betten

mit Metallfuß und Paneelkopfteil

Empfohlen zur Kombination mit Nachtschrank mit Paneelkopfteilverlängerung oder freistehenden Nachtschränken!

						Bettseiten-Sonderlänge 190,0/210,0	und 220,0 ci	m gegen i	Aufpreis.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
()	102,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm	84873				172,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm	84877		
	112,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm	84874				192,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm	84878		
	132,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm	84875				212,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm	84879		
	152,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm	84876							
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Paneelkopfteil ohne 3 cm seitlichem Überstand Aufpr. Polsteraufsatz Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D LED-Kopfteilbeleuchtung	93023 93229 93024 93528 94109 Seite 5 Seite 115 Seite 10	0,-	0,-	Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Paneelkopfteil ohne 3 cm seitlichem Überstand Aufpr. Polsteraufsatz Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D LED-Kopfteilbeleuchtung	93023 93229 93024 93528 94109 Seite 5 Seite 115 Seite 10	0,-	0,-
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 104,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 110,1 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 104,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 110,1 cm			
	Polsteraufsatz für Bett mit Paneelkopfteil								
<u></u>	Breite: 90,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 90,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 90,0 cm Stoffgruppe 3	93934 93935 93936							
-	Breite: 100,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 100,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 100,0 cm Stoffgruppe 3	93937 93938 93939							
	Breite: 120,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 120,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 120,0 cm Stoffgruppe 3	93940 93941 93942							
Polsteraufsatz trägt 2 cm nach oben und nach vorne auf.	Breite: 140,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 140,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 140,0 cm Stoffgruppe 3	93943 93944 93945							
	Breite: 160,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 160,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 160,0 cm Stoffgruppe 3	93946 93947 93948							
	Breite: 180,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 180,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 180,0 cm Stoffgruppe 3	93949 93950 93951							
	Breite: 200,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 200,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 200,0 cm Stoffgruppe 3	93952 93953 93954							
	mögliches Zubehör: Aufpr. Höhenkürzung (abhängig von var. Kopfteilhöhe)	93955							
T: 5,2 cm									
									Soito 5

Lotus-S

Betten

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2: Velours CLOUD
Stoff OCEAN
Stoffgruppe 3: Leder HERMES

mit Sockel und Polsterkopfteil, gerade Stärke: 10,0 cm

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich!

THE OOCKOT CHAT OBSECTS	oprion, gerade otarice. 10,0 ci			Bettseiten-Sonderlänge 190,0/210,0 und 220,0 cm gegen Au			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	96,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88049 88050 88051			166,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 160,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88002 88003 88004	
	106,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88052 88053 88054			186,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 180,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88005 88006 88007	
	126,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88055 88056 88057			206,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 200,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88008 88009 88010	
	146,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 140,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88058 88059 88060					
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93023 93229 93024 93767		Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93023 93229 93024 93767	
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 97,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 103,1 cm			Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 97,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 103,1 cm		
	Bettseitenablage links				Bettseitenablage rechts		
	116,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88061 88062 88063			116,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88070 88071 88072	
	126,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88064 88065 88066			126,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88073 88074 88075	
	146.6 cm x 213,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88067 88068 88069			146,6 cm x 213,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	88076 88077 88078	
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93023 93229 93126 93767		Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93023 93229 93126 93767	
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 97,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 103,1 cm			Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 97,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 103,1 cm		

Lotus-S

Betten

mit Sockel und Polsterkopfteil, gerade Stärke: 18,0 cm

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2: Velours CLOUD
Stoff OCEAN
Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich! Bettseiten-Sonderlänge 190,0/210,0 und 220,0 cm gegen Aufpreis.

						Bettseiten-Sonderlänge 190,0/210,0	und 220,0 cm gegen	Autpreis.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	96,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81926 81927 81928				166,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 160,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81938 81939 81940	
	106,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81929 81930 81931				186,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 180,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81941 81942 81943	
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81932 81933 81934				206,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 200,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81944 81945 81946	
	146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 140,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81935 81936 81937						
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen alternative Höhe 2,5R (Kopfteilhöhe 98,3 bzw. 104,1 cm) Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93023 93229 93024 93766			Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen alternative Höhe 2,5R (Kopfteilhöhe 98,3 bzw. 104,1 cm) Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93023 93229 93024 93766 93767	
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm		
	Bettseitenablage links					Bettseitenablage rechts		
	116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81947 81948 81949				116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81956 81957 81958	
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81950 81951 81952				126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81959 81960 81961	
	146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81953 81954 81955				146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81962 81963 81964	
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen alternative Höhe 2,5R (Kopfteilhöhe 98,3 bzw. 104,1 cm) Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93023 93229 93126 93766			Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen alternative Höhe 2,5R (Kopfteilhöhe 98,3 bzw. 104,1 cm) Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93023 93229 93126 93766	
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm		

Lotus-S

Betten

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich!

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2: Velours CLOUD
Stoff OCEAN
Stoffgruppe 3: Leder HERMES

mit Sockel und Polsterkopfteil, gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm

Rettseiten-Sanderlänge 190 0/210 0 und 220 0 cm gegen Aufpreis

					Bettseiten-Sonderlänge 190,0/210,0) und 220,0 cm gegen	Aufpreis.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	96,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81965 81116 81966			166,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 160,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81973 81120 81974	
	106,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81967 81117 81968			186,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 180,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81975 81121 81976	
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81969 81118 81970			206,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 200,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81977 81122 81978	
	146.6 cm x 221,3 cm Liegefläche 140,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81971 81119 81972					
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93024		Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93024	
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm			Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm		
Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Kopfteilhöhe: 120,0 cm			Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Kopfteilhöhe: 120,0 cm		
	Bettseitenablage links 116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81979 81123 81980			Bettseitenablage rechts 116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81985 81126 81986	
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81981 81124 81982			126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81987 81127 81988	
	146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81983 81125 81984			146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81989 81128 81990	
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93126		Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93126	
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm			Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm		

Lotus-S

Betten

mit Sockel und Polsterkopfteil, gebogen Stärke: 18,0 cm

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2: Velours CLOUD
Stoff OCEAN
Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich!

						Bettseiten-Sonderlänge 190,0/210,0	0 und 220,0 cm gege	n Aufpreis.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	96,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 106,6 cm x 221,3 cm	78785 81913 78894				166,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 160,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78789 81917 78898	
	Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78786 81914 78895				Liegefläche 180,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78790 81918 78899	
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78787 81915 78896				206,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 200,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78791 81919 78900	
	146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 140,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78788 81916 78897						
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93024			Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93024	
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 98,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,1 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 98,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,1 cm		
	Bettseitenablage links					Bettseitenablage rechts		
	116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78792 81920 78901				116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78795 81923 78904	
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78793 81921 78902				126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78796 81924 78905	
	146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78794 81922 78903				146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78797 81925 78906	
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93126			Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93126	
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 98,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 104,1 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 98,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 104,1 cm		

Betten

Zubehör

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.									
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2	
nicht möglich bei: Bettschubkasten Bett mit Metallfuß Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	Bettseitenbeleuchtung Orientierungslicht für die Nacht mit Bewegungssensor, schaltet in einer Reichweite von 3 m, Manuelle Einstellung der Einschaltdauer, Lichtfarbe: weiß 1er Set ~1 Watt 2er Set ~2 Watt	93026 93068			Lichte Maße Schubkasten: B: 109,8 H: 13,5 T: 58,4 cm	Bettschubkasten auf Rollen für Bett mit Sockel Schubkastenvorderstück in Bettsockelausführung 1 Schubkasten für Liegeflächen 90,0/100,0/120,0/140,0 cm 2 Schubkästen für Liegeflächen 160,0/180,0/200,0 cm Nicht möglich bei: — Bettlänge 190,0 cm Bett mit Paneelkopfteil oder Bett mit Paneelkopfteilverlängerung in Verbindung mit stehenden Nachtschränken in der Tiefe 49,2 cm	93230 93231		
Nicht in Verbindung mit Paneelkopfteilverlängerung zum Weiterbau möglich! Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	LED-Kopfteilbeleuchtung für Betten mit Paneelkopfteil inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für Betten ohne Seitenablage für Breite: 102,6 cm ~15 Watt für Breite: 112,6 cm ~15 Watt für Breite: 132,6 cm ~16 Watt für Breite: 152,6 cm ~17 Watt für Breite: 172,6 cm ~18 Watt für Breite: 192,6 cm ~19 Watt für Breite: 212,6 cm ~20 Watt	93381 93382 93383 93384 93385 93386 93387			Nicht in Verbindung mit Paneelkopfteilverlängerung zum Weiterbau möglich! Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	LED-Kopfteilheleuchtung für Betten mit Paneelkopfteil inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für Betten mit Seitenablage für Breite: 119,6 cm ~11 Watt für Breite: 129,6 cm ~12 Watt für Breite: 149,6 cm ~12 Watt	93388 93389 93390		

Nachtschränke

für Betten in Bettseitenhöhe 42,3 cm, Abdeckblatt Stärke 2,6 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
In Verbindung mit dem Bett, ist die einseitige Außenseite mit 1,6 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite (siehe Seite 2).	Nachtschrank hängend 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	78810 78811 78812 82069 82070 78814 78815 78816 82071 82072		Sockelblendentiefe wird je nach Bettausführung mit Sockel oder Metallfuß angepasst! In Verbindung mit dem Bett, ist die einseitige Außenseite mit 1,6 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite (siehe Seite 2).	Nachtschrank schwebend mit Sockel 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	78818 78819 78820 82073 82074 78822 78823 78824 82075 82076	
Gesamthöhe: 42,3 cm H: 22,8 cm				H : 42,3 cm			

Nachtschränke

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

für Betten in Bettseitenhöhe 42,3 cm, Abdeckblatt Stärke 2,6 cm

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Tarker 32 6 cm						Hochglanz	Aufpreise Korpushülle + Front siehe	: Tabellen D/E/F Seiter 	115 - 116
2 25-bilidation 748-75 cm		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Partie C. Sc form	1 Raster	2 Schubkästen							
Brailer 20 cm			78838						
Bentle 73 Jun 78841			78839						
Second Section 1		•							
## Authorishment of Company 12 Co		*							
### Sales 2	Distanta Augusta and a sais		70012						
### Seption	insgesamt 3,2 cm beachten		78843						
Best 76.0 cm 78847	siehe Seite 2.								
Besite 90,0 cm 78847		•							
Fig. 2									
Beschreibung + Maße		Diette. 30,0 diff	70047						
	H: 42,3 cm								
Schubblasten 0, 33F Tiefe: 39,6 cm	für Betten in Bettseite						Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Schubblasten 0, 33F Tiefe: 39,6 cm	0 66 Raster	Nachtschrank				0.66 Raster	Nachtschrank		
Tiefe: 39,6 cm	- Contraster	hängend				-	schwebend mit Sockel		
Breite: 45.0 cm									
Bratter 52.5 cm			705.05					70544	
Prelitation Province Provin						 	·		
## 2005 cm \$2007 Breitz 75,0 cm \$2007 Breitz 75,0 cm \$2008 Breitz 75,0 cm \$2009 Breitz 75,0 cm \$2008 Breitz 75,0 cm \$2008	In Verbindung mit dem	•				In Verbindung mit dem	· ·		
Tiefe: 49.2 cm	Bett, ist die einseitige	Breite: 75,0 cm	82077			Bett, ist die einseitige	Breite: 75,0 cm	82085	
Tiefe-49,2 cm		Breite: 90,0 cm	82078				Breite: 90,0 cm	82086	
Seite Seite 2).	beidseitigen Weiterbau	Tiefe: 49,2 cm				beidseitigen Weiterbau	Tiefe: 49,2 cm		
Braite: 60,0 cm 79510 Braite: 75,0 cm 82073 Braite: 90,0 cm 82080 Braite: 90,0 cm 82088 Braite: 90,0 cm 9364 Braite: 52,5 cm 79542 Braite: 90,0 cm 79545 Braite: 90,0 cm 79545 Braite: 90,0 cm 79545 Braite: 90,0 cm 79546 Braite: 52,5 cm 79547 Braite: 52,5 cm 79548 Braite: 52,5 cm 79549 Braite: 90,0 cm 79550 Braite: 90,0 cm 79540 Braite: 90,0 cm 93640 Braite: 90,0 cm	(siehe Seite 2).					(siehe Seite 2).			
Bettes: 75,0 cm 82087 Breite: 79,0 cm 82080 Metallfuß angepasst! Breite: 75,0 cm 82087 Breite: 90,0 cm 82080 Breite: 90,0 cm 82088 Breite: 90,0 cm 82088 Metallfuß angepasst! Breite: 90,0 cm 82087 Metallfuß angepasst! Breite: 90,0 cm 82088 Metallfuß angepasst! Breite: 90,0 cm 82087 Breite: 48,1 cm H: 48,1 cm Metallfuß angepasst! Breite: 90,0 cm 82088 Metallfuß angepasst! Breite: 90,0 cm 82087 Breite: 90,0 cm 79541 Breite: 90,0 cm 79542 Breite: 90,0 cm 79543 Breite: 90,0 cm 79545 Breite: 90,0 cm 79546 Breite: 90,0 cm 79548 Breite: 90,0 cm 79548 Breite: 90,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 99549 Breite: 90,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 99549 Breite: 90,0 cm 99540 Breite: 9						Sockelblendentiefe wird ie nach			
Breite: 90,0 cm 82080 mögliches Zubehör: LED-Unterbodenbeleuchtung Seite 13 ED-Unterbodenbeleuchtung Seite 13 ED-Unterbodenbeleuchtung Se						Bettausführung mit Sockel oder			
LED-Unterbodenbeleuchtung Seite 13						Metalitus angepasst!	·	82088	
LED-Unterbodenbeleuchtung Seite 13		möaliches Zubehör:					mögliches Zubehör:		
#: 48,1 cm 16 Raster		_	Seite 13					Seite 13	
16 Raster	Gesamthöhe: 48,1 cm								
1 Auszug 0,66R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 79541 Breite: 52,5 cm 79543 Breite: 75,0 cm 79544 Breite: 90,0 cm 79545 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 79546 Breite: 2. m 79547 Breite: 52,5 cm 79548 Breite: 75,0 cm 79548 Breite: 75,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79550	H: 28,6 cm					H: 48,1 cm			
1 Auszug 0,66R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 79541 Breite: 52,5 cm 79543 Breite: 75,0 cm 79544 Breite: 90,0 cm 79545 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 79546 Breite: 2. m 79547 Breite: 52,5 cm 79548 Breite: 75,0 cm 79548 Breite: 75,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79550	1,16 Raster	Nachtschrank							
Breite: 45,0 cm 79541 Breite: 52,5 cm 79542 Breite: 60,0 cm 79543 Breite: 75,0 cm 79544 Breite: 90,0 cm 79545 Sitte Außenseiten mit 7 Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm 79546 Breite: 52,5 cm 79547 Breite: 50,0 cm 79548 Breite: 75,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79550		1 Auszug 0,66R, 1 Schubkasten							
Breite: 52,5 cm 79542 Breite: 60,0 cm 79543 Breite: 75,0 cm 79544 Breite: 90,0 cm 79545 Sitte Außenseiten mit 1		Tiefe: 39,6 cm							
Breite: 60,0 cm 79543 Breite: 75,0 cm 79544 Breite: 90,0 cm 79545 Sitte Außenseiten mit 18gesamt 3,2 cm beachten 1964 Breite: 45,0 cm 79546 Breite: 52,5 cm 79547 Breite: 60,0 cm 79548 Breite: 75,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79550	1								
Breite: 75,0 cm 79544 Breite: 90,0 cm 79545 iitte Außenseiten mit sagesamt 3,2 cm beachten jehe Seite 2. Breite: 45,0 cm 79546 Breite: 52,5 cm 79547 Breite: 60,0 cm 79548 Breite: 75,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79550									
Breite: 90,0 cm 79545 iitte Außenseiten mit sagesamt 3,2 cm beachten jehe Seite 2. Breite: 49,2 cm 79546 Breite: 52,5 cm 79547 Breite: 60,0 cm 79548 Breite: 75,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79550	1								
Tiefe: 49.2 cm Insgesamt 3,2 cm beachten iehe Seite 2. Breite: 52,5 cm Preite: 60,0 cm Preite: 75,0 cm Preite: 90,0 cm									
Breite: 45,0 cm	Bitte Außenseiten mit	Tiefe: 49,2 cm							
Breite: 52,5 cm 79547 Breite: 60,0 cm 79548 Breite: 75,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79550	insgesamt 3,2 cm beachten		79546						
Breite: 75,0 cm 79549 Breite: 90,0 cm 79550	siene Seite Z.	Breite: 52,5 cm							
Breite: 90,0 cm 79550									
<u>I:</u> 48,1 cm		orene. 30,0 CM	1 2220						
1: 48,1 cm									
	H: 48,1 cm								

Nachtschränke

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt modern (Stärke 2,6 cm)

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

	D 1 " 14 0	A	BO . BO .		D 1 11 14 0		000
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
1,25 Raster	Nachtschrank			1,25 Raster	Nachtschrank		
	1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten				2 Auszüge 0,625R		
-	T: / 00 0			l - 	T: 4 000		
	Tiefe: 39,6 cm				Tiefe: 39,6 cm		
1 1	Breite: 45,0 cm	78854		l , , ,	Breite: 45,0 cm	84902	
	Breite: 52,5 cm	78855			Breite: 52,5 cm	84903	
	Breite: 60,0 cm	78856			Breite: 60,0 cm	84904	
	Breite: 75,0 cm	78857			Breite: 75,0 cm	84905	
	Breite: 90,0 cm	78858			Breite: 90,0 cm	84906	
	Tiefe: 49,2 cm				Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 45,0 cm	78859			Breite: 45,0 cm	84907	
	Breite: 52,5 cm	78860			Breite: 52,5 cm	84908	
	Breite: 60,0 cm	78861			Breite: 60,0 cm	84909	
	Breite: 75,0 cm	78862			Breite: 75,0 cm	84910	
	Breite: 90,0 cm	78863			Breite: 90,0 cm	84911	
	Dieite. 90,0 cm	/0003			breite. 30,0 cm	04311	
H: 51,1 cm				H: 51,1 cm			
1,5 Raster	Nachtschrank			1,5 Raster	Nachtschrank		
	3 Schubkästen			· · ·	2 Auszüge 0,75R		
-	Tiefe: 39,6 cm			 	Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 45,0 cm	78864			Breite: 45,0 cm	78874	
	Breite: 52,5 cm	78865		l	Breite: 52,5 cm	78875	
	Breite: 60,0 cm	78866			Breite: 60,0 cm	78876	
	Breite: 75,0 cm	78867			Breite: 75,0 cm	78877	
	Breite: 90,0 cm	78868			Breite: 90,0 cm	78878	
	Breite: 90,0 cm	/8808			Breite: 90,0 cm	/88/8	
	Tiefe: 49,2 cm				Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 45,0 cm	78869			Breite: 45,0 cm	78879	
	Breite: 52,5 cm	78870			Breite: 52,5 cm	78880	
	Breite: 60.0 cm	78871			Breite: 60,0 cm	78881	
	Breite: 75.0 cm	78872			Breite: 75,0 cm	78882	
	Breite: 90,0 cm	78873			Breite: 90,0 cm	78883	
					•		
H: 59,9 cm				H : 59,9 cm			
4.5.5							
1,5 Raster	Nachtschrank						
<u> </u>	1 Auszug 1R, 1 Schubkasten						
-	Tiefe: 39,6 cm						
	Breite: 45,0 cm	78884					
	Breite: 52,5 cm	78885					
	Breite: 60,0 cm	78886					
	Breite: 75,0 cm	78887					
	Breite: 75,0 cm	78888					
	orene. 50,0 cm	10000					
	Tiefe: 49,2 cm						
	Breite: 45,0 cm	78889					
	Breite: 52,5 cm	78890					
	Breite: 60,0 cm	78891					
	Breite: 75,0 cm	78892					
	Breite: 90,0 cm	78893					
H: 59,9 cm							
ou _t o om				<u> </u>			
Soito 12							

Nachtschränke

Zubehör

		Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
m	USB-Station wird in der Abdeckplatte des	93027			0	Kabeldurchlass Metall inkl. Kabelmanagement	93029	
	Nachtschrankes eingelassen Chrom glänzend (Standard)					Durchmesser 60,0 mm Chrom glänzend (Standard)		
	Edelstahlfarbig (auf Wunsch)					Edelstahlfarbig (auf Wunsch)		
	 12 Volt DC 2-fach USB-Steckdose dient als Ladestation für mobile Endgeräte, wie Smartphones oder Tablets Es können zwei unterschied- liche Geräte zeitgleich aufge- laden werden (Ladestrom der Geräte berücksichtigen) Ladestrom: 1x 2 Ampere oder max. 2x 1 Ampere 					Kabeldurchlass wird mittig in der Abdeckplatte des Nachtschrankes eingelassen. Das Kopfteilunterteil sowie der Nachtschrank erhalten eine Zugangsbohrung für die Kabelführung.		
	LED-Unterbodenbeleuchtung Nachtschrank inkl. Sensorschalter im Abdeckblatt				=====	LED-Kopfteilbeleuchtung für Paneelkopfteilverlängerung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
	1er Set Breite: 45,0 cm ~2 Watt 2er Set Breite: 45,0 cm ~4 Watt	93110 93111			 -==== 	1er Set Breite: 45,0 cm ~3 Watt 2er Set Breite: 45,0 cm ~5 Watt	93395 93396	
	1er Set Breite: 52,5 cm ~2 Watt 2er Set Breite: 52,5 cm ~4 Watt	93112 93113				1er Set Breite: 52,5 cm ~3 Watt 2er Set Breite: 52,5 cm ~6 Watt	93397 93398	
	1er Set Breite: 60,0 cm ~3 Watt 2er Set Breite: 60,0 cm ~5 Watt	93114 93115				1er Set Breite: 60,0 cm ~3 Watt 2er Set Breite: 60,0 cm ~6 Watt	93399 93400	
	1er Set Breite: 75,0 cm ~4 Watt	94105			Die seitliche Beleuchtung	25, 50, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51		
	2er Set Breite: 75,0 cm ~7 Watt 1er Set Breite: 90,0 cm ~4 Watt 2er Set Breite: 90,0 cm ~8 Watt	94106 94107 94108			wird von dem Bett über- nommen!			
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".					Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".			

Nachtschrankaufbauten

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Nachtschrankpaneel für Polsterkopfteil zur Kombination mit Nacht- schränken für Bettseitenhöhe 42,3 cm Höhe: 34,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm für Bettseitenhöhe 48,1 cm	78804 78806 78808				Nachtschrankpaneel für Polsterkopfteil mit Paneelboden zur Kombination mit Nacht- schränken für Bettseitenhöhe 42,3 cm Höhe: 51,8 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	78798 78800 78802	
Nur in Verbindung mit	Höhe: 28,4 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm mögliches Zubehör:	79862 79863 79864			Nur in Verbindung mit	Höhe: 46,0 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	79865 79866 79867	
Bett möglich!	Hochgl. Paneel Tabelle D Hochgl. Paneelabschlussl. Tab. J	Seite 115 Seite 117			Gesamttiefe: 16,9 cm Nutztiefe: 12,5 cm	Hochgl. Paneel Tabelle D Paneelboden in Hochglanz nicht möglich Hochgl. Paneelabschlussl. Tab. J LED-Paneelbodenbeleuchtung	Seite 115 Seite 117 Seite 16	
T: 4,4 cm	Paneelkopfteilverlängerung Höhe 95,8 cm für einzeln stehende Bettanlage mit seitlichem Überstand (3 cm seitlicher Überstand wird vom Bett übernommen)				Nutzuere. 12,5 cm	Paneelkopfteilverlängerung Höhe 95,8 cm zum Weiterbau ohne seitlichen Überstand		
	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	88090 88091 88092				Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	88093 88094 88095	
	mit Paneelboden Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	82183 82184 82185				mit Paneelboden Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	82186 82187 82188	
Hängende oder stehende Nachtschränke bis 1,16 Raster werden vor das Paneel gesetzt Tiefe des Nachtschrankes + 3,7 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) (Paneelboden entfällt ab Höhe 80,0 cm)	93530			Schwebend mit Sockel oder stehende Nachtschränke bis 1,16 Raster werden in das Paneel eingeschoben Tiefe des Nachtschrankes bleibt 39,6 und 49,2 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) (Paneelboden entfällt ab Höhe 80,0 cm)	93530	
Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Korpuselementen nicht möglich. Tiefenversprung! Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Paneelbeleuchtung LED-Paneelbodenbeleuchtung LED-Kopfteilbeleuchtung Hochgl. Paneel Tabelle D Paneelboden in Hochglanz nicht möglich	Seite 16 Seite 16 Seite 13 Seite 115			Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Korpuselementen ist möglich. Die LED-Kopfteilbeleuchtung ist im Weiterbau nicht einsetzbar! Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Paneelbeleuchtung LED-Paneelbodenbeleuchtung Hochgl. Paneel Tabelle D Paneelboden in Hochglanz nicht möglich	Seite 16 Seite 16 Seite 115	
Tiefe: 3,7 cm Gesamttiefe: 15,7 cm Nutztiefe: 12,0 cm					Tiefe: 3,7 cm Gesamttiefe: 15,7 cm Nutztiefe: 12,0 cm			

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Nachtschrankaufbauten

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2: Velours CLOUD
Stoff OCEAN
Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich!

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PC
	Paneelkopfteilverlängerung Höhe 104,3 cm und 110,1 cm für einzeln stehende Bettanlage mit seitlichem Überstand (3 cm seitlicher Überstand wird vom Bett übernommen)					Paneelkopfteilverlängerung Höhe 104,3 cm und 110,1 cm zum Weiterbau ohne seitlichen Überstand		
Hängende oder stehende Nachtschränke bis 1,16 Raster werden vor das Paneel gesetzt Tiefe des Nachtschrankes + 3,7 cm Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Korpuselementen nicht möglich. Tiefenversprung! Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	ohne Paneelboden Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm mit Paneelboden Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm mögliches Zubehör: Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) (Paneelboden entfällt ab Höhe 80,0 cm) Paneelbeleuchtung LED-Paneelbodenbeleuchtung LED-Kopfteilbeleuchtung Hochgl. Paneel Tabelle D Paneelboden in Hochglanz nicht möglich	84880 84881 84882 85465 85466 85467 93530 Seite 16 Seite 13 Seite 115			Schwebend mit Sockel oder stehende Nachtschränke bis 1,16 Raster werden in das Paneel eingeschoben Tiefe des Nachtschrankes bleibt 39,6 und 49,2 cm Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Korpuselementen ist möglich. Die LED-Kopfteilbeleuchtung ist im Weiterbau nicht einsetzbar! Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	ohne Paneelboden Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm mit Paneelboden Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm mögliches Zubehör: Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) (Paneelboden entfällt ab Höhe 80,0 cm) Paneelbeleuchtung LED-Paneelbodenbeleuchtung Hochgl. Paneel Tabelle D Paneelboden in Hochglanz nicht möglich	84883 84884 84885 85468 85469 85470 93530 Seite 16 Seite 16 Seite 115	
Tiefe: 3,7 cm Gesamttiefe: 15,7 cm Nutztiefe: 12,0 cm	Polsterkopfteilverlängerung für Nachtschränke Zur Kombination mit Polsterkopftei gebogen Stärke: 18,0 cm Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 1 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 2 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3	82138 82139 82140 82093 82094 82095 82096 82097 82098 82099 82100 82101			Tiefe: 3,7 cm Gesamttiefe: 15,7 cm Nutztiefe: 12,0 cm	Polsterkopfteilverlängerung für Nachtschränke Zur Kombination mit Polsterkopfteil gerade Stärke: 10,0 cm Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 1 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 1 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3	88011 88012 88013 88014 88015 88016 88017 88018 88019 88020 88021 88022	
lettseitenhöhe: 42,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm		

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Nachtschrankaufbauten


Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW
vegane Lederalternative PURE
Stoffgruppe 2: Velours CLOUD
Stoff OCEAN
Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich!

						cinastorivoralizortan	
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Polsterkopfteilverlängerung für Nachtschränke Zur Kombination mit Polsterkopfteil gerade Stärke: 18,0 cm				Polsterkopfteilverlängerung für Nachtschränke Zur Kombination mit Polsterkopfteil gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm		
	Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 1 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 2 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3	82147 82148 82149 82102 82103 82104 82105 82106 82107 82108 82109 82110		 	Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 1 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 2 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3	82156 82157 82158 82111 82112 82113 82114 82115 82116 82117 82118 82119	
	mögliches Zubehör: alternative Höhe 2,5R (Kopfteilhöhe 98,3 bzw. 104,1 cm) Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe)	93768 93769					
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm			Bettseitenhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm		
Zubehör							
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	LED-Paneelbodenbeleuchtung Nachtschrankpaneel schaltbar über Sensorfeld in der Abdeckplatte des Nachtschrankes				Flexleuchte Schaltung über Druckschalter, Lichtfarbe: warmweiß, Leuchtenkopf: edelstahl, Flexarm: silberfarben, 40 cm lang		
	1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 2er Set für Breite: 45,0 cm ~6 Watt	93120 93121			1er Set ~3 Watt 2er Set ~5 Watt	93025 93119	
	1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt 2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt	93122 93123		Nur in Verbindung mit Nachtschrankpaneel für Polsterkopfteil möglich!			
	1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt 2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt						
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".				Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".			
				B: 6,0 cm H: 8,6 cm T: 1,5 cm			
	Paneelbeleuchtung mit Drehfunktion bis 340° inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Touchsensor im Nachtschrank						
	1er Set ~3 Watt 2er Set ~6 Watt	93956 93957					
	Bitte angeben! Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt						
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".							


Planungshinweise

Raumhohe Planungen und freie Planungen im Breiten-/Höhenraster schnell und einfach planen




Aufsatzelement in Verbindung mit Basis-Korpuselement

- Basiselement kann jedes Korpuselement zwischen 1 und 3 Raster sein (Höhe -1,6 cm)
- Aufsatzelement kann jedes sinnvolle Element zwischen 1 und 6,5 Raster bis max. Breite 90,0 cm sein, Bestellnummer mit A ergänzen (Höhe -4,5 cm)
- Basiselement und Aufsatzelement müssen die gleiche Breite und die gleiche Tiefe haben (Ausnahme: Tiefe 62,0 cm)
- Füße/Kufen bis 5 Raster möglich (Aufpreis siehe Seite 102)
- Korpushülle (Anstellwangen 1,6 cm) im Elementpreis enthalten, Front-/Passblende auf Wunsch preisgleich möglich (siehe Seite 106), Anstellwangen 2,9 cm / 3,3 cm gegen Aufpreis (siehe Seite 106)
- Eine Kürzung von oben auf Raumhöhe erfolgt mit dem Aufpreis 93855
- Maximale Gesamthöhe mit Abdeckblatt 261,6 cm
- Planungen ohne Abdeckblatt bis max. 260,0 cm möglich (Preisreduktion siehe Seite 106)
- für die Hochglanzberechnung Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen



Aufsatzelement in Verbindung mit Nischenelement/ TV-Funktionselement

- Basiselement kann jedes Korpuselement zwischen 1 und 3 Raster sein (Höhe -1,6 cm)
- Aufsatzelement kann jedes sinnvolle Element zwischen 1 und 6,5 Raster bis max. Breite 90,0 cm sein, Bestellnummer mit A ergänzen (Höhe -4,5 cm)
- Basiselement und Aufsatzelement müssen die gleiche Breite und die gleiche Tiefe haben (Ausnahme: Tiefe 62,0 cm), bei Tiefe 49,2 cm wird das Nischenelement/TV-Funktionselement (T 39,6 cm) vorne bündig gesetzt
- Füße/Kufen bis 5 Raster möglich (Aufpreis siehe Seite 102)
- Korpushülle (Anstellwangen 1,6 cm) im Elementpreis enthalten, Front-/Passblende auf Wunsch preisgleich möglich (siehe Seite 106), Anstellwangen 2,9 cm / 3,3 cm gegen Aufpreis (siehe Seite 106)
- Eine Kürzung von oben auf Raumhöhe erfolgt mit dem Aufpreis 93855
- Maximale Gesamthöhe mit Abdeckblatt 261,6 cm
- Planungen ohne Abdeckblatt bis max. 260,0 cm möglich (Preisreduktion siehe Seite 106)
- für die Hochglanzberechnung Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen



Aufsatzelement in Verbindung mit Funktionsplatte

- Basiselement kann jedes 2 Raster Türenelement sein (Höhe -1,6 cm)
- Die notwendige H\u00f6henk\u00fcrzung der 2 Raster Elemente um Funktionsplattenh\u00f6he 4,5 cm erfolgt mit dem Aufpreis 93855
- Aufsatzelement kann jedes sinnvolle Element zwischen 1 und 6 Raster bis max. Breite 90,0 cm sein, Bestellnummer mit A ergänzen (Höhe -4,5 cm)
- nur in Kombination mit Push to open möglich
- Basiselement und Aufsatzelement müssen die gleiche Breite und die gleiche Tiefe haben (Ausnahme: Tiefe 62,0 cm)
- Korpushülle (Anstellwangen 1,6 cm) im Elementpreis enthalten, Front-/Passblende auf Wunsch preisgleich möglich (siehe Seite 106), Anstellwangen 2,9 cm / 3,3 cm gegen Aufpreis (siehe Seite 106)
- Eine Kürzung von oben auf Raumhöhe erfolgt mit dem Aufpreis 93855
- Maximale Gesamthöhe mit Abdeckblatt 261,6 cm
- Planungen ohne Abdeckblatt bis max. 260,0 cm möglich (Preisreduktion siehe Seite 106)
- für die Hochglanzberechnung Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen

Planungshinweise

Raumhohe Planungen und freie Planungen im Breiten-/Höhenraster schnell und einfach planen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Nischenelement mit Rückwand und Umrandung			max.43"	TV-Nische TV-Rückwand mit Kabeldurchlass und Umrandung		
Umrandung, Rückwand und Nischenunterstützung	Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm	83948 83949			Tiefe: 39,6 cm		
können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden.	Breite: 120,0 cm	83950		Umrandung und Rückwand können in unterschiedlichen	Breite: 105,0 cm	85101	
Bei Bedarf bitte angeben.	Breite: 150,0 cm	83951		Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.			
Breitenkürzung ohne Aufpreis in 7,5 cm Schritten möglich.	Breite: 180,0 cm Breite: 210,0 cm	83952 83953		Nur in Verbindung mit Anstell-			
•	Breite: 240,0 cm	83954		wangen oder Front-/Passblenden			
Nur in Verbindung mit Anstell- wangen oder Front-/Passblenden nöglich!	Breite: 270,0 cm	83955		möglich!			
Ohne Aufsatzelement wird ab Breite 135 cm eine und ab Breite 240 cm zwei Nischen- unterstützungen (Tiefe 17 cm) Bingesetzt (ohne Aufpreis). n der Ausführung	mögliches Zubehör: LED-Hängeelementbeleuchtung	Seite 109		Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	90076 91194 94110 92633	
FEINSCHLIFF möglich! Hochglanz nicht möglich.							
lichte Höhe: 32,0 cm H: 35,2 cm T: 39,6 cm							
	Funktionsplatte für Korpus- und Wangenzwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung				Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm	32825	
- unktionsplatte	Tiefe: 49,2 cm	83320			11010 00,0 0111		
	(Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis				Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm	32183	
	(Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm)	83321		Füße/Kufen/Rahmengestell/	Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckahdeckblatt classic inkl. Eckleiste		
Vange (Fuß)	(Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis			Sockelgleiter nicht möglich	Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus	32183 76248	
Vange (Fuß)	(Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 65,0 cm (inkl. Tiefenkürzung) (Preis pro angefangene 10,0 cm)	83321 85100		Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen-	Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus		
	(Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 65,0 cm (inkl. Tiefenkürzung)			Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich.	Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Für raumhohe Planungen	76248	
Wange (Fuß) Wange (Fuß) Distanzstück Basiselement kann jedes 2 Raster Korpuselement oder Regal sein (Breite mind. 45,0 cm). Freihängender Überstand max. 30,0 cm Überstand mit Wange (Fuß) max. 180,0 cm	(Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 65,0 cm (inkl. Tiefenkürzung) (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Min. 75,0 cm / Max. 270,0 cm mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Kabelwanne B62 Kabelwanne B102	91330 91514 91515		Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max.	Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt)	76248 76249	
Distanzstück Basiselement kann jedes 2 Raster Korpuselement oder Regal sein Breite mind. 45,0 cm). Freihängender Überstand max. 30,0 cm Überstand mit Wange (Fuß) max. 180,0 cm Tiefenkürzung siehe Sonderanfertigungen Seite 111.	(Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 65,0 cm (inkl. Tiefenkürzung) (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Min. 75,0 cm / Max. 270,0 cm mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Kabelwanne B62 Kabelwanne B102 Wange (Fuß) H70,1/T49,2 Wange (Fuß) H70,1/T65 (inkl. Tiefenkürzung auf Korpusmaß 52,5/60,0 cm + Anstellwange	91330 91514 91515 93856 93857 94120		Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung	Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckhlatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Für raumhohe Planungen ab 6 Raster mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz	76248 76249 93794 91622	
Distanzstück Basiselement kann jedes 2 Raster Korpuselement oder Regal sein (Breite mind. 45,0 cm). Freihängender Überstand max. 30,0 cm Überstand mit Wange (Fuß)	(Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 65,0 cm (inkl. Tiefenkürzung) (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Min. 75,0 cm / Max. 270,0 cm mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Kabelwanne B62 Kabelwanne B102 Wange (Fuß) H70,1/T49,2 Wange (Fuß) H70,1/T60 Wange (Fuß) H70,1/T65 (inkl. Tiefenkürzung auf Korpus-	91330 91514 91515 93856 93857 94120		Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung	Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Für raumhohe Planungen ab 6 Raster mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich) Höhenkürzung Korpuselemente für Türenelemente bei raumhohen Planungen und	76248 76249 93794 91622	
Distanzstück Basiselement kann jedes 2 Raster Korpuselement oder Regal sein Breite mind. 45,0 cm). Freihängender Überstand max. 30,0 cm Überstand mit Wange (Fuß) max. 180,0 cm Fiefenkürzung siehe Sonderanfertigungen Seite 111.	(Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 65,0 cm (inkl. Tiefenkürzung) (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Min. 75,0 cm / Max. 270,0 cm mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Kabelwanne B62 Kabelwanne B102 Wange (Fuß) H70,1/T49,2 Wange (Fuß) H70,1/T60 (inkl. Tiefenkürzung auf Korpusmaß 52,5/60,0 cm + Anstellwange 1,6/3,3 cm)	91330 91514 91515 93856 93857 94120		Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung	Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Für raumhohe Planungen ab 6 Raster mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich) Höhenkürzung Korpuselemente für Türenelemente bei raumhohen Planungen und	76248 76249 93794 91622	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

1 Raster, Höhe: 41,3 cm / Höhe: 50,1 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 69,3 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

					5		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement				Korpuselement		
	1 Auszug 1R				1 Auszug 1R		
Auszug	Tiefe: 39.6 cm			Auszug	Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 45,0 cm	77891			Breite: 105,0 cm	33772	
	Breite: 52.5 cm	77892			Breite: 120,0 cm	33773	
	Breite: 60,0 cm	33769			Breite: 135,0 cm	33774	
	Breite: 75,0 cm	33770					
	Breite: 90,0 cm	33771					
	Tiefe: 49,2 cm				Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 45,0 cm	77893			Breite: 105,0 cm	33778	
	Breite: 52,5 cm	77894			Breite: 120,0 cm	33779	
	Breite: 60,0 cm	33775			Breite: 135,0 cm	33780	
	Breite: 75,0 cm	33776					
	Breite: 90,0 cm	33777					
	Korpuselement				Korpuselement		
-	2 Schubkästen			 	2 Schubkästen		
				<u> </u>			
	Tiefe: 39,6 cm			l I	Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 45,0 cm	77895			Breite: 105,0 cm	32431	
	Breite: 52,5 cm	77896			Breite: 120,0 cm	32432	
	Breite: 60,0 cm	32428			Breite: 135,0 cm	33798	
	Breite: 75,0 cm	32429					
	Breite: 90,0 cm	32430					
	Tiefe: 49,2 cm				Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 45,0 cm	77897			Breite: 105,0 cm	33802	
	Breite: 52,5 cm	77898			Breite: 120,0 cm	33803	
	Breite: 60,0 cm	33799			Breite: 135,0 cm	33804	
	Breite: 75,0 cm	33800					
	Breite: 90,0 cm	33801					
				l			

1,5 Raster, Höhe: 58,9 cm / Höhe: 67,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 86,9 cm mit Rahmengestell Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
 Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden				Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden		
Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31093 31094 30146 30147 77899 77900 30148 30149			Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30856 30158	
Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31095 31096 30152 30153 77901 77902 30154 30155			Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30862 30159	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als Wangenelement (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

1,5 Raster, Höhe: 58,9 cm / Höhe: 67,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 86,9 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Abdeckblatt, classic, auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Abdeckblatt ,classic auf	Wunsch gegen Aufpreis erf	nältlich, s	iehe Seit	te 103.	Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30160 77903 30161 30162 30163				Korpuselement 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33388 30168 33389	
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30164 77904 30165 30166 30167				Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33390 30169 33391	
	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	77905 77906 33816 33817 33818 77907 77908 33822 33823				Korpuselement 2 Auszüge 0,75R Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33819 33820 33821 33825 33826 33827	
	Breite: 90,0 cm Korpuselement 1 Auszug 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77909 77910 33834 33835 33836 77911 77912 33840 33841 33842				Korpuselement 1 Auszug 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33837 33838 33839 33843 33844 33844	
	Inneneckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm – Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32210 32211			Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622	

Korpuselemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit Wergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG	1 PG 2
Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	31107 31108 30174 30175 77913 77914 30176 30177 31109 31110 30180 30181 77915 77916 30182 30183	PG 1	PG 2	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts	30198 30199 77917 77918 30200 30201 30202 30203 77919 77920 30204 30205	PG 2
Korpuselement 4 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	30206 77921 30207 30208 30209 30210 77922 30211 30212 30213			Korpuselement 4 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	29101 30214 29102 29103 30215 29104	
Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	29106 77925 29107 29108 29109 29110 77926 29111 29112 29113			Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm	29114 29115 29116 29117 29118 29119	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic au	r vvunsch gegen Autpreis erna	aitiich, s	iene 2eite	103.		Bitte Außenseiten mit insgesamt	: 3,2 cm beachten sie	he Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Auszug 1R, 2 Schubkästen					Korpuselement 1 Auszug 1R, 2 Schubkästen		
_	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 45,0 cm	30226				Breite: 105,0 cm	29091	
	Breite: 52,5 cm	77928				Breite: 120,0 cm	30234	
	Breite: 60,0 cm	30227				Breite: 135,0 cm	29092	
	Breite: 75,0 cm	30228						
	Breite: 90,0 cm	30229						
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 45,0 cm	30230				Breite: 105,0 cm	29093	
	Breite: 52,5 cm	77929				Breite: 120,0 cm	30235	
	Breite: 60,0 cm	30231				Breite: 135,0 cm	29094	
	Breite: 75,0 cm	30232						
	Breite: 90,0 cm	30233						
-	Korpuselement				<u> </u>	Korpuselement		
-	3 Auszüge 0,66R					3 Auszüge 0,66R		
-	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 45,0 cm	30216				Breite: 105,0 cm	29140	
	Breite: 52,5 cm	77923				Breite: 120,0 cm	30224	
	Breite: 60,0 cm	30217				Breite: 135,0 cm	29141	
	Breite: 75,0 cm	30218						
	Breite: 90,0 cm	30219						
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 45,0 cm	30220				Breite: 105,0 cm	29142	
	Breite: 52,5 cm	77924				Breite: 120,0 cm	30225	
	Breite: 60,0 cm	30221				Breite: 135,0 cm	29143	
	Breite: 75,0 cm	30222						
	Breite: 90,0 cm	30223						
КІаўре К	Korpuselement				- Klappe - K	Korpuselement		
-	3 Schubkästen, 1 Geräteklappe					3 Schubkästen, 1 Geräteklappe		
	Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt					Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt		
 								
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 60,0 cm	79985				Breite: 105,0 cm	79988	
<u> </u>	Breite: 75,0 cm	79986				Breite: 120,0 cm	79989	
	Breite: 90,0 cm	79987				Breite: 135,0 cm	79990	
Einbau des Repeaters bei	Tiefe: 49,2 cm				Einbau des Repeaters bei	Tiefe: 49,2 cm		
Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern	Breite: 60,0 cm	31111			Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern	Breite: 105,0 cm	31114	
nicht möglich, beiliegenden	Breite: 75,0 cm	31112			nicht möglich, beiliegenden	Breite: 120,0 cm	31115	
Aufsteller verwenden.	Breite: 90,0 cm	31113			Aufsteller verwenden.	Breite: 135,0 cm	29105	
Liehte Maße	mägliches Zuhchär				Lichte Maße	mäaliohee Zuhahäri		
Lichte Maße Geräteklappe:	mögliches Zubehör: Repeater	90135			Geräteklappe:	mögliches Zubehör: Repeater	90135	
B60 = B54,3 / H12,9 cm	(zur Übertragung des	30133			B105 = B99,3 / H12,9 cm	(zur Übertragung des	30133	
B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm	Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)				B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm	Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)		
T33,1/42,7 cm	Einbau im Sockel				T33,1/42,7 cm	Einbau im Sockel		
	Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-		Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396 0,-	0,-

Korpuselemente

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit Wergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic aut	t Wunsch gegen Autpreis erh	altlich, s	siene Se	ite 103.		Bitte Außenseiten mit insgesamt	3,2 cm bead	chten siehe	Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Klarpe K	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	79997 79998 79999			Klappe K	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	80000 80001 80002		
Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29120 29121 29122			Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	29123 29124 29125		
Lichte Maße Geräteklappe: B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90135 92396	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90135 92396	0,-	0,-
Klappe K	Korpuselement 2 Auszüge 0,66R, 1 Geräteklappe 0,66R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,				Klappe K	Korpuselement 2 Auszüge 0,66R, 1 Geräteklappe 0,66R Abdeckblatt mit Kabeldurchlass,			
	Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	79991 79992 79993				Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	79994 79995 79996		
Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden. Lichte Maße	Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33864 33865 33866			Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33867 33868 29144		
Geräteklappe: B60 = B54,3 / H18,7 cm B75 = B69,3 / H18,7 cm B90 = B84,3 / H18,7 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90135 92396	0,-	0,-	Geräteklappe: B105 = B96,3 / H18,7 cm B120 = B112,3 / H18,7 cm B135 = B127,3 / H18,7 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90135 92396	0,-	0,-
KS KS	Schuhschrank 1 Schuhklappe inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 2 Schubkästen				KS KS	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32705 32706 32707				Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32436 32437 32438		
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuh- schränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen.	Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77930 77931 77932			KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuh- schränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen.	Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77933 77934 77935		
nicht als Wangenelement möglich!	Bei Tiefe 49,2cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6cm.				nicht als Wangenelement möglich!	Bei Tiefe 49,2cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6cm.			

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckolatt ,classic au	t Wunsch gegen Autpreis erh	aitiich, s	siene 2er	te 103.		Bitte Außenseiten mit insgesam	t 3,2 cm beachten sie	he Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden							
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30356 30236						
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30357 30237						
Füße/Rahmengestell nicht möglich Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!	Inneneckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32212 32213			Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622	

Korpuselemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit Wergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Korpuselement 1 Holztür, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts	31116 31117 30240 30241 77942 77943 30242 30243 31118 31119 30244 30245 77944 77945 30246 30247		702	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links	30256 30257 77962 77963 30258 30259 30262 30263 77964 77965 30264 30265	102
Korpuselement 5 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	30272 77966 30273 30274 30275 30276 77967 30277 30278 30279			Korpuselement 5 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	29201 30280 29202 29203 30281 29204	
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm	30282 77968 30283 30284 30285 30286 79563 30287 30288 30289			Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	29197 30290 29198 29199 30291 29200	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic' au	f Wunsch gegen Aufpreis erhält	tlich, si	ehe Seite 103.	Hodigianz	Bitte Außenseiten mit insgesam		
	Beschreibung + Maße A	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Schubkastenelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm 2 Breite: 52,5 cm 7 Breite: 60,0 cm 2 Breite: 75,0 cm 2 Breite: 49,2 cm 2 Breite: 45,0 cm 2 Breite: 52,5 cm 7 Breite: 60,0 cm 2 Breite: 75,0 cm 2	29183 79564 29184 29185 29186 29187 79565 29188 29189 29190			Schubkastenelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 135,0 cm	29191 29192 29193 29194 29195 29196	
	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	79566 79567 79568 77975 77976 77977 77978 77979 77980 77981			Korpuselement 1 Auszug 1R, 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	77982 77983 77984 77985 77986 77987	
	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 30,0 cm Breite: 30,0 cm Breite: 30,0 cm Breite: 30,0 cm Breite: 75,0 cm	33229 77988 33230 33231 33232 33233 77989 33234 33235 33236			Korpuselement 2 Auszüge 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	29179 33237 29180 29181 33238 29182	

Korpuselemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

7 TOGOONOIGEE , OIGOOIG GGI	i wunsun gegen Aurpreis ei					Bitte Außenseiten mit insgesamt		e Serie Z.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
KS KS	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32451 32452 32453			KS KS	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 3 reihigem Schuhkorb 1,25R Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32457 32458 32459	
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Bei Tiefe 49,2 cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6 cm.	77990 77991 77992			KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuh- schränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Bei Tiefe 49,2 cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6 cm.	77993 77994 77995	
	Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	31022 32465 31024 31025						
	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	31120 31121 31122 31123				Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden B60, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 120,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 120,0 cm	31124 31125	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

ADUCCKDIGIT, CIGSSIC GUI	Wunsch gegen Autpreis er	namini, s	iche Sche 105.		Bitte Außenseiten mit insgesam	t 3,2 cm beachten sie	he Serte 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	gefertigt	32214 32215		Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622	

Korpuselemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit Wergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Besc	chreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Korpuselement 1 Holztür, 2 Einlegeböden				1 1	uselement rtüren, 2 Einlegeböden		
Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	31126 31127 30292 30293 78000 78001 30294 30295 31128 31129 30296 30297 78002 78003 30298 30299			Breite:	: 39,6 cm :: 37,5 cm links (Abb.) :: 37,5 cm links (Abb.) :: 45,0 cm rechts :: 45,0 cm rechts :: 52,5 cm links (Abb.) :: 52,5 cm rechts :: 60,0 cm links (Abb.) :: 49,2 cm :: 37,5 cm links (Abb.) :: 49,2 cm :: 49,2 cm :: 37,5 cm links (Abb.) :: 52,5 cm rechts :: 49,2 cm :: 57,5 cm links (Abb.) :: 52,5 cm links (Abb.)	33883 33884 33885 33886 80003 80004 33887 33888 33891 33892 33893 33894 80005 80006 33895 33896	
Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links	30308 30309 78004 78005 30310 30311 30314 30315 78006 78007 30316 30317			1 Holzt 2 Kons 1 Einle Tiefe: Breite:	uselement ttür mit Glaseinsatz 1R, struktionsböden, ageboden : 39,6 cm : 45,0 cm links (Abb.) : 52,5 cm links (Abb.) : 60,0 cm links (Abb.) : 49,2 cm : 45,0 cm links (Abb.) : 52,5 cm rechts : 60,0 cm links (Abb.) : 52,5 cm rechts	75703 75704 80007 80008 75705 75706 75710 75711 80009 80010 75712 75713	
Korpuselement 6 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 90,0 cm	30368 78008 30369 30370 30371 30372 78009 30373 30374 30375			Tiefe: Breite:	uselement züge 0,66R, 2 Schubkästen 2 39,6 cm 2 45,0 cm 2 52,5 cm 2 60,0 cm 2 75,0 cm 2 49,2 cm 2 45,0 cm 2 52,5 cm 3 60,0 cm 3 90,0 cm 4 90,0 cm 3 90,0 cm 4 90,0 cm 4 90,0 cm 4 90,0 cm	30378 78010 30379 30380 30381 30382 78011 30383 30384 30385	

Korpuselemente

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic' au	f Wunsch gegen Aufpreis erh	ältlich, s	siehe Sei	te 103.	rioongian	Bitte Außenseiten mit insgesam		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	78012 78013 78014 78015 78016 78017 78018 78019 78020 78021				Korpuselement 2 Auszüge 1R, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	33604 78022 33605 33606 33607 29289 78023 29290 29291 29291	
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuh- schränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 3 reihigem Schuhkorb 1,25R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Bei Tiefe 49,2 cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6 cm.	32481 32482 32483 78024 78025 78026			KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 49,2 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm	32475 32476 32477 78027 78028 78029	
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 3 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Bei Tiefe 49,2 cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6 cm.	32469 32470 32471 78030 78031 78032						

Korpuselemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3)= Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

ADDECKDIALL, CIASSIC AUI	Wunsch gegen Autpreis erh	artiicii, s	iene se	116 103.		Bitte Außenseiten mit insgesamt	3,2 cm beachten siel	ne Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30360 30388 30361 30389				Korpuselement 4 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29293 29294 29295 29296	
	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	31130 31131 31132 31133				Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden B60, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 120,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 120,0 cm	31134 31135	
	Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 1 Konstruktionsboden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm	75709 75716						
	gefertigt	32222			Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32.1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

3,5 Raster, Höhe: 129,3 cm / Höhe: 138,1 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 157,3 cm mit Rahmengestell

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreise erhältlich, siehe Seite 103.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic' auf W	Vunsch gegen Aufpreis erhältlic	h, siehe Seite 103.	Hochglanz	z Aufpreise Korpushülle + Front siehe Bitte Außenseiten mit insgesam		
В	eschreibung + Maße Arti	kel PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Ti Br	orpuselement Holztür, 2 Einlegeböden iefe: 39,6 cm reite: 37,5 cm links (Abb.) 312 reite: 37,5 cm rechts 312 reite: 45,0 cm links (Abb.) 312 reite: 45,0 cm rechts 312 reite: 52,5 cm links (Abb.) 335 reite: 52,5 cm links (Abb.) 312 reite: 60,0 cm links (Abb.) 312 reite: 60,0 cm links (Abb.) 312 reite: 37,5 cm links (Abb.) 312 reite: 37,5 cm links (Abb.) 333 reite: 37,5 cm links (Abb.) 333 reite: 45,0 cm links (Abb.) 333 reite: 45,0 cm links (Abb.) 333 reite: 52,5 cm links (Abb.) 333 reite: 52,5 cm links (Abb.) 333 reite: 52,5 cm links (Abb.) 333 reite: 60,0 cm links (Abb.) 333 reite: 60,0 cm links (Abb.) 333 reite: 60,0 cm links (Abb.) 333	70 71 72 59 60 73 74 85 86 34 35 61 62 36		Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	81682 81683 83563 83564 81684 81685 83338 83339 83565 83566 83340 83341	
Br B	orpuselement Auszüge 0,66R, 3 Schubkästen iefe: 39,6 cm reite: 45,0 cm	67 43 44 45 46 68 47 48	- - - -	Korpuselement 2 Auszüge 1R, 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 50,0 cm Breite: 90,0 cm	33249 83569 33250 33251 33252 28511 83570 28512 28513 28514	
2 Ti Br	iefe: 39,6 cm reite: 90,0 cm 330 iefe: 49,2 cm reite: 75,0 cm 330 reite: 90,0 cm 330	58		Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	81740 81687 83388 83360	
Ti Sc	iefe: 39,6 cm chenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm iefe: 49,2 cm chenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt		Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör:	32825 32183 76248 76249	
nicht als Wangenelement möglich!			In der Ausführung FEINSCHLIFFmöglich!	Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 174,9 cm mit Rahmengestell
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Korpuselement 1 Holztür, 3 Einlegeböden	7 traitor		102	Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	7 Tukor T C T	102
Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	32675 32676 30394 30395 78045 78046 30396 30397			Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31136 31137 30422 30423 78049 78050 30424 30425	
Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	32677 32678 30398 30399 78047 78048 30400 30401			Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31138 31139 30428 30429 78051 78052 30430 30431	
Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	31140 31141 78053 78054 31142 31143 31146 31147 78055 78056 31148 31149			Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	30458 30459 78057 78058 30460 30461 30464 30465 78059 78060 30466 30467	
 Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts	29353 29354 78065 78066 29355 29356 29360 78067 78068 29361 29362			 Korpuselement 1 Auszug 1R, 2 Schubkästen, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links	29329 29330 78069 78070 29331 29332 29335 29336 78071 78072 29337 29338	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 174,9 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic' au	ıf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich,	siehe Seite 103.	Hot	chglanz Aufpreise Korpushulle + Front siehe Bitte Außenseiten mit insgesamt		
	Beschreibung + Maße Artike	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links 30446 Breite: 52,5 cm links 78061 Breite: 52,5 cm rechts 78062 Breite: 60,0 cm links 30448 Breite: 60,0 cm rechts 30449 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links 30452 Breite: 45,0 cm rechts 30453 Breite: 52,5 cm links 78063 Breite: 60,0 cm links 30454 Breite: 60,0 cm links 30454 Breite: 60,0 cm rechts 30454			Korpuselement 2 Auszüge 1R, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 50,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	33253 33254 78073 78074 33255 33256 28519 28520 78075 78076 28521 28522	
	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75725 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80011 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 75727 Breite: 60,0 cm rechts 75728 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 75730 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80013 Breite: 52,5 cm rechts 80014 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 75732 Breite: 60,0 cm rechts 75733 Breite: 60,0 cm rechts 75732 Breite: 60,0 cm rechts 75733			Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30434 30435 78095 78096 30436 30437 30440 30441 78097 78098 30442 30443	
	Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts			Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	29365 29366 78107 78108 29367 29368 29371 29372 78109 78110 29373 29374	

Korpuselemente

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit Wergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 174,9 cm mit Rahmengestell
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abueckolatt ,classic aui	t Wunsch gegen Autpreis erhä	artiich, s	ilene 2e	ILE 103.		Bitte Außenseiten mit insgesamt	3,2 cm beachten sieh	e Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Auszug 18, 2 Schubkästen, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	29341 29342 78111 78112 29343 29344 29347 29348 78113 78114 29349 29350				Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 50,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30470 30471 78103 78104 30472 30473 30476 30477 78105 78106 30478 30479	
	Korpuselement 2 Auszüge 1R, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	33259 33726 78115 78116 33260 33727 28525 28526 78117 78118 28527 28528			KS K	Schuhschrank 4 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33052 33053 78077 78078 78079 78080	
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit "KH" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Bei Tiefe 49,2 cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6 cm.	28379 28380 78081 78082			KS K	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 1 Holztür, 3 Schuhroste, 1 Schutzmatte Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm rechts Bei Tiefe 49,2 cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,8 cm.	28383 28384 78085 78086	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 174,9 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic' au	f Wunsch gegen Aufpreis erhä	Bitte Außenseiten mit insgesam					
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30362 30494 30363 30495			Korpuselement 4 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29421 29422 29423 29424	
	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	31152 31153 31154 31155			Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29443 29444 29445 29446	
	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29459 29460 29461 29462			Korpuselement 1 Auszug 1R, 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29451 29452 29453 29454	
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29435 29436 29437 29438			Korpuselement 2 Auszüge 1R, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	28555 28556 28557 28558	

Korpuselemente

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 174,9 cm mit Rahmengestell
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdookblatt, classic ad	r vvunsch gegen Autpreis en	iaitiidii, d	10110 00			Bitte Außenseiten mit insgesamt		ie Seite Z.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm Bei Tiefe 49,2 cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6 cm.	28413 28414 78089 78090			KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 2 Holztüren, 3 Schuhroste, 1 Schutzmatte Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm Bei Tiefe 49,2 cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6 cm.	28415 28416 78091 78092	
	Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm	75729 75734				Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Glastüren, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm	29430 29432	
Füße/Rahmengestell nicht möglic Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich		32226 32227			Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32.1 / 41.7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622	

Korpuselemente

5 Raster, Höhe: 182,1 cm / Höhe: 190,9 cm mit Füßen o. Kufen

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter), können als Zwischenbauelemente im Wongensetzten. Begehberger Schrapk/Tiefe 50,9 end einenestst worden.

im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abueckblatt ,classic au	Wunsun gegen Aufpreis emaithen,	Sicile Scile 105.	Bitte Außenseiten mit insgesam	3,2 cm beachten sie	ne Serte Z.
	Beschreibung + Maße Artike	PG 1 PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 4 Einlegeböden		Korpuselement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden		
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts		Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	31160 31161 30516 30517 78131 78132 30518 30519 31162 31163 30775 30776 78133 78134 30777	
	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts 28714 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts 28718		Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts	29501 29502 78147 78148 29503 29504 29505 29506 78149 78150 29507 29508	
-=	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links 30524 Breite: 45,0 cm rechts 30526 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links 30833 Breite: 52,5 cm links 78145 Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts 30833 Breite: 60,0 cm rechts 30836		Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	75749 75750 80200 80015 75751 75752 75753 75754 80016 80017 75755 75756	

Lotus-S

Korpuselemente

5 Raster, Höhe: 182,1 cm / Höhe: 190,9 cm mit Füßen o. Kufen Abdeckblatt .classic' auf Wunsch gegen Aufgreis erhältlich, siehe Seite 103

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Ritte Außenseiten mit insgesamt 3.2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic auf	Wunsch gegen Aufpreis erl	naitiich, s	siene Se	ite 103.		Bitte Außenseiten mit insgesamt	3,2 cm beachten sieh	e Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33899 30542 33900 30881				Korpuselement 4 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29582 29583 29584 29585	
 	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	76970 76971 28729 28730				Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29618 29619 29620 29621	
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	29594 29595 29596 29597				Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm	80075 80076	
Füße nicht möglich Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich	Inneneckelement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm	32242 32243			Füße/Kufen/Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622	

Korpuselemente

Lotus-S

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als Wangenelement (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

> Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abucckblatt ,classic au	r vvunsch gegen Autpreis erna	JILIIGII, 3	ICHC OCH	.6 100.		Bitte Außenseiten mit insgesam	t 3,2 cm beachten sie	ne Serte Z.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	31164 31165 30545 30546 78223 78224 31166 31167 30884 30885 78225 78226				Korpuselement mit Griffstange 1 Holztür, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	83362 83363 83364 83365 83749 83750 83751 83752 83753 83754 83755 83756	
	Korpuselement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	31168 31169 30561 30562 78227 78228 30563 30564 31170 31171 30900 30901 78229 78230 30902 30902 30903			-	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30569 30570 78245 78246 30571 30572 30908 30909 78247 78248 30910 30911	
	Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 50,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	30581 30582 78249 78250 30583 30584 30920 30921 78251 78252 30922 30923				Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	29697 29698 78257 78258 29699 29700 29701 29702 78259 78260 29703 29704	

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als Wangenelement (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.

49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischen-

bauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Korpuselemente

Lotus-S

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

	D. J. T. M. G.					Ditte Ausenseiten mit insgesamm	_	
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 3 Einlegeböden					Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 3 Einlegeböden		
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	30577 30578 78253 78254 30579 30580				Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	75777 75778 80019 80020 75779 75780	
L	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	30916 30917 78255 78256 30918 30919				Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	75782 75783 80021 80022 75784 75785	
	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden, 1 Einlegebeden				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Korpuselement 1 Glastür, 5 Glasböden		
	1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	75767 75768 80023 80024 75769 75770				Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30549 30550 78275 78276 30551 30552	
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	75772 75773 80025 80026 75774 75775			Preisgleich mit Holz- böden möglich!	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30888 30889 78277 78278 30890 30891	
	Korpuselement 2 Glastüren, 4 Glasböden				// 	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 1 Konstruktionsboden, 2 Glasböden		
// // // // // // // // // // // // //	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30593 30594 78279 78280 30595 30596			- - -	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	75787 75788 80027 80028 75789 75790	
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30932 30933 78281 78282 30934 30935				Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	75791 75792 80029 80030 75793 75794	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.

49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden. Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

6 Raster, Höhe: 217,3 c Abdeckblatt ,classic' a	:m uf Wunsch gegen Aufpreis e	rhältlich, s	siehe Seite 103.	Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. 103. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.					
nutzbare Innenmaße: B: 37,6/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm nicht als Wangenelement mögli	Korpuselement 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm	32653 78335 32654 32655 33319 78336 33320 33321			Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2		
	Korpuselement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33557 30600 33558 30939			Korpuselement mit Griffstange 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83378 83379 83757 83758			
	Korpuselement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32258 30603 32259 30942			Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	32882 32701 32917 32918			

Korpuselemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im

49,2 cm tiefe Korpuselemente Johne Sockelgleiter) konnen als Zwischenbauelemente in Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

6 Raster, Höhe: 217,3 cm Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103. Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29792 29793 29794 29795				Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	29804 29805 29806 29807	
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	29788 29789 29790 29791			Preisgleich mit Holz-böden möglich!	Korpuselement 2 Glastüren, 5 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30601 30602 30940 30941	
Preisgleich mit Holz-böden möglich!	Korpuselement 4 Glastüren, 4 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	32262 32263 32264 32265						

Lotus-S

Korpuselemente

49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt .classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic' aut	Wunsch gegen Aufpreis erhä	Itlich, siehe Seite 103.		Bitte Außenseiten mit insgesam	t 3,2 cm beachten sie	he Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
max. 43" C Klappe K	Funktionszwischenbauelement 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe, Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt, 1 TV-Rückwand mit Kabeldurchlass, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden		max.43°	Funktionszwischenbauelemen 4 Holztüren, 4 Einlegeböden 1 TV-Rückwand mit Kabel- durchlass		
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm	78327 78328		Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5)	78329 78330	
Lichte Maße hinter Geräteklappe: B105 = 99,3 / H 12,9 cm T33,1/42,7 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm nicht als Wangenelement möglich TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Repeater Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	90076 91194 90135 94110 92633	Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm nicht als Wangenelement möglic TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	90076 91194 94110 92633	
	Inneneckelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32273 32274		Inneneckelement mit Griffstange 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm - Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	84912 84913	
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!			Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!			
nicht als Wangenelement möglich	Inneneckelement		nicht als Wangenelement möglic	h! Eckabdeckblatt modern		
	4 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	32919		inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm	32825	
	Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über	32920	Sockelgleiter nicht möglich!	Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste	32183	
	Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt		Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis	Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm	76248 76249	
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!			Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem	93794	
nicht als Wangenelement möglich	ı!		In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Korpuselement 6 / 6,5 Raster mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622	

Korpuselemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im

49,2 cm tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangeneiement moglich. Bitte 39,5 cm tiefe Elemente Verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2 Raster Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Abdeckblatt ,classic' aı	uf Wunsch gegen Aufpreis erh	nältlich, sieh	Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.			
	Beschreibung + Maße	Artikel [PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1 PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78386 78387 78388 78389 78390 78391 78392 78393 78394 78395 78396 78397			Korpuselement mit Griffstange 1 Holztür, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	84914 84915 84916 84917 84918 84919 84920 84921 84922 84923 84924 84925
	Korpuselement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	31180 31181 30623 30624 78402 78403 30625 30626 31182 31183 30962 30963 78404 78405 30964 30965		-	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	78422 78423 78424 78425 78426 78427 78428 78429 78430 78431 78432 78433
	Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	30635 30636 78438 78439 30637 30638 30974 30975 78440 78441 30976 30977			Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	29855 29856 78446 78447 29857 29858 29859 29860 78448 78449 29861 29862

gültig ab 04.04.2024

Elemente standardmäßig mit Push to open. **Lotus-S**

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Korpuselemente

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2 Raster Abdeckhlatt, classic, auf Wunsch gegen Aufgreis erhältlich, siehe Seite 103

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Abdeckblatt ,classic' au	ıf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, :	siehe Seite 103.		Bitte Außenseiten mit insgesamt	3,2 cm beachten siel	ne Seite 2.
	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links 30631 Breite: 45,0 cm rechts 30632 Breite: 60,0 cm links 78442 Breite: 60,0 cm links 30633 Breite: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links 30970 Breite: 45,0 cm rechts 30971 Breite: 52,5 cm links 78444 Breite: 60,0 cm links 30972 Breite: 60,0 cm rechts 30973			Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	80031 80032 80033 80034 80035 80036 80037 80038 80039 80040 80041	
	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts 80045 Breite: 52,5 cm links (Abb.) 80047 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 80049 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 80050 Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 80051 Breite: 45,0 cm rechts 80052 Breite: 52,5 cm rechts 80053 Breite: 52,5 cm rechts 80054 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 80055 Breite: 60,0 cm links (Abb.) 80055		Preisgleich mit Holz- böden möglich!	Korpuselement 1 Glastür, 5 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30607 30608 78464 78465 30609 30610 30946 30947 78466 78467 30948 30949	
Preisgleich mit Holz-böden möglich!	Korpuselement 2 Glastüren, 4 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) 30611 Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts			Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 1 Konstruktionsboden, 2 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	80059 80060 80061 80062 80063 80064 80065 80066 80067 80068 80069 80070	

Korpuselemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.

49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2 Raster Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103

Abdeckblatt ,classic' au	uf Wunsch gegen Aufpreis erh	ältlich, sie	ehe Seite 103.	Hoongranz	Autpreise Korpushulle + Front siehe i Bitte Außenseiten mit insgesamt		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
nutzbare Innenmaße: B: 36,6/44,1/51,6/66,6 cm T: 34,9/44,5 cm nicht als Wangenelement möglich!	Korpuselement 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm	32667 78572 32668 32669 33333 78573 33334 33335			Korpuselement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	78398 78399 78400 78401	
	Korpuselement mit Griffstange 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	84926 84927 84928 84929			Korpuselement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32289 30652 32290 30991	
	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	78434 78435 78436 78437			Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	29922 29923 29924 29925	

gültig ab 04.04.2024

Elemente standardmäßig mit Push to open.

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2 Raster Abdeckhlatt, classic, auf Wunsch gegen Aufgreis erhältlich, siehe Seite 103

Lotus-S

Korpuselemente

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Abdeckblatt ,classic' auf	Wunsch gegen Aufpreis erhä	áltlich, s	iehe Seite 103.	•	Bitte Außenseiten mit insgesamt	3,2 cm beachten siel	ne Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG1 PG2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29934 29935 29836 29837			Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29918 29919 29920 29921	
Preisgleich mit Holz-böden möglich!	Korpuselement 2 Glastüren, 5 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30650 30651 30989 30990		Preisgleich mit Holz-böden möglich!	Korpuselement 4 Glastüren, 4 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32287 30649 32288 30988	
max. 43" □ Klappe K □ Lichte Maße hinter Geräteklappe: B105 = 99.3 / H 12.9 cm T33,1/42,7 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101.8 cm H: 67.2 cm T: 17.5 cm nicht als Wangenelement möglich TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Funktionszwischenbauelement 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe, Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt, 1 TV-Rückwand mit Kabeldurchlass, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Repeater Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	78564 78565 90076 91194 90135 94110 92633		max. 43" C Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm nicht als Wangenelement möglich TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Funktionszwischenbauelement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden 1 TV-Rückwand mit Kabel- durchlass Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) mögliches Zuhehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	78566 78567 90076 91194 94110 92633	

Korpuselemente

49.2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2 Raster Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103. Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!	Inneneckelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	78578 78579			Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!	Inneneckelement mit Griffstange 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm – Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über – Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	84930 84931		
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!	Inneneckelement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm - Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32300 32301			Füße/Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 / 6,5 Raster mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 93794		

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als Wangenelement (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. 6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2,5 Raster Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abueckbiatt ,classic au	ii vvanscii gegen Aurpreis emai	TUICH, S	iiche ochte 100.		Bitte Außenseiten mit insgesam	t 3,2 cm beachten sie	ne Serie Z.
	Beschreibung + Maße A	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Glastüren, 5 Glasböden						
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	82219 82220 82221 82222 82223 82223					
Preisgleich mit Halz- bäden möglich!	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	82225 82226 82227 82228 82229 82230					
	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 4 Einlegeböden				Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden, 2 Einlegeböden		
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	82255 82256 82257 82258 82259 82260			Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	82291 82292 82293 82294 82295 82296	
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	82261 82262 82263 82264 82265 82266			Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	82297 82298 82299 82300 82301 82302	
/	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 1 Konstruktionsboden, 2 Glasböden				Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar)		
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	82351 82352 82353 82354 82355 82356			Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	82363 82364 82365 82366	
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	82357 82358 82359 82360 82361 82362		nutzbare Innenmaße: B: 36,6/44,1/51,6/66,6 cm T: 34,9/44,5 cm nicht als Wangenelement möglich!	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	82367 82368 82369 82370	
				<u> </u>			

Korpuselemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3.2 cm beachten siehe Seite 2.

Korpuselement			
Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
 cm / Griffhöhe: 2,5 Raster f Wunsch gegen Aufpreis		siehe Se	ite 103

Abdeckblatt ,classic au	t Wunsch gegen Autpreis erhä	aitiich, s	siene Se	ITE 103.		Bitte Außenseiten mit insgesamt	3,2 cm beachten sie	he Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 4 Glastüren, 5 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	82371 82372 82373 82374						
Preisgleich mit Holz- böden möglich!								
	Funktionszwischenbauelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Geräteklappe, Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt, 1 TV-Rückwand mit Kabeldurchlass, 2 Holztüren, 2 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm	82375 82376			max, 43"	Funktionszwischenbauelement 4 Holztüren, 6 Einlegeböden 1 TV-Rückwand mit Kabeldurchlass Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5)	82377 82378	
Lichte Maße hinter Geräteklappe: B105 = 99,3 / H 12,9 cm T33,1/42,7 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm nicht als Wangenelement möglich! TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Repeater Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	90076 91194 90135 94110 92633			Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm nicht als Wangenelement mäglich! TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	90076 91194 94110 92633	

Griffhöhe: 2 Raster

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern

Elemente standardmäßig mit Push to open. Kleiderschranksystem

gültig ab 04.04.2024 Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich

= Bestellnummer mit K ergänzen

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

diffillone. 2 master					Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe	I abelleti D/L/I bellet	1113-110.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Element mit Drehtür abgeschrägt: - Hochglanz nicht möglich - als K-Element Weiterbau mit T39,6 cm nicht möglich	1 Holztür, 5 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links abges. (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts abgeschrägt Breite: 52,5 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B45	77682 77683 77684 77685 93062 93063 93538 93539 89912 89913 89914 89915			Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B45	77686 77687 77688 77689 93062 93063 93538	
	abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B52,5	94463		1			
T : 62,0 cm	abgeschrägt			T: 62,0 cm			
Element mit Drehtür abgeschrägt: Hochglanz nicht möglich als K-Element Weiterbau mit T39,6 cm nicht möglich	Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5 mit Drehtür abgeschrägt 1 Holztür, 5 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B45 abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B45 abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B52,5 abgeschrägt	83390 83391 83759 83760 93062 93063 93538 93539 89920 89921 89922 89923 94462		T: 62,0 cm	Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Spiegeltür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	84936 84937 84938 84939 93062 93063 93538 93539	
- - - - -	Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77698 77699 77700 77701 93062 93063 93538 93539			Schrankelement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77702 77703 77704 77705 93062 93063 93538 93539	

Griffhöhe: 2 Raster

Kleiderschranksystem

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	,	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77710 77711 77712 77713 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77706 77707 77708 77709 93062 93063 93538 93539	
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm			
mit Drehtter	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	77722 77723 77724 77725 77726 77727 93066 93067 93540 93541			mit Drehtur mit Falttlir	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	77728 77729 77730 77731 77732 77733 93066 93067 93540	
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm			
mit Falt tür	Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	83392 84941 84942 84944 84945 93066 93066 93540 93541			mit Falt tür	Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Spiegeltüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	84946 84947 84948 84949 84950 84951 93066 93067 93540	
T: 62,0 cm					T : 62,0 cm			

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Kleiderschranksystem

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark) Mögliches Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten 73 - 77.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Griffhöhe: 2 Raster	an, Kranzieiste modem			Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2	
mit Drehtür	Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	77746 77747 77748 77749 77750 77751 93066 93067 93540		mit Drehrür mit Falttür	Schrankelement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	77752 77753 77754 77755 77756 77757 93066 93067 93540		
T: 62,0 cm				T: 62,0 cm				
mit Falttlir T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	77764 77765 77766 77767 77768 77769 93066 93067 93540 93541		mit Drehrür mit Faltrür T: 62,0 cm	Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	77758 77759 77760 77761 77762 77763 93066 93067 93540		
T: 62,0/62,0 cm	2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	77782 80990 93130 93542		T: 62,0/62,0 cm	mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	84976 84977 93130 93542		

Kleiderschranksystem

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2 Raster

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
T. 62 0/62 0 am	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	77783 80991 93130 93542						
T: 62,0/62,0 cm								
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81289 82207 93130 93770				Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	84978 84979 93130 93770	
T: 49,2/62,0 cm					T: 49,2/62,0 cm			
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung	81291				Kranzleiste inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 2,5 cm x 2,5 cm	77786	
	Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	82209 93130 93770			Ecke nicht nutzbar	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	93129	
T: 49,2/62,0 cm	Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!							

gültig ab 04.04.2024Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich

Lotus-S

Kleiderschranksystem

Elemente standardmäßig mit Push to open.

= Bestellnummer mit K ergänzen

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Mögliches Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten 73 - 77. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern

Griffhöhe: 2,5 Raster	i, Manzierste modern			Hochę	Bitte Außenseiten mit insgesam glanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81207 81208 81209 81210 93062 93063 93538 93539			Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45	81211 81212 81213 81214 93062 93063 93538	
Element mit Drehtür abgeschrägt: Hochglanz nicht möglich als K-Element Weiterbau mit T39,6 cm nicht möglich	mit Drehtür abgeschrägt 1 Holztür, 5 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links abges. (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts abgeschrägt Breite: 52,5 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B45 abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B52,5 abgeschrägt	89916 89917 89918 89919 94462 94463		T: 62,0 cm	Preisreduktion Innenausst. B52,5	93539	
T: 62,0 cm	Schrankelement 1 Spiegeltür (vollflächig), 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81219 81220 81221 81222 93062 93063 93538 93539		- - - - - T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81223 81224 81225 81226 93062 93063 93538 93538	
T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81231 81232 81233 81234 93062 93063 93538 93539			Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81235 81236 81237 81238 93062 93063 93538 93539	

Griffhöhe: 2,5 Raster

Kleiderschranksystem

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

5	D 1 11 14 0	0 11 1	DO 4	50.0		Trochigianiz Aurpreise Korpustiune + Front siene 1		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Schrankelement					Schrankelement		
	2 Holztüren,					2 Holztüren,		
	2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange		
	, molaciotango					Die obere und untere Front		
						sind zu einer Tür verbunden		
	mit Drehtür					mit Drehtür		
	Breite: 90,0 cm	81239				Breite: 90.0 cm	81245	
	Breite: 105,0 cm	81240				Breite: 105,0 cm	81246	
						•		
	mit Falttür					mit Falttür		
	Breite: 90,0 cm links (Abb.)	81241				Breite: 90,0 cm links (Abb.)	81247	
	Breite: 90,0 cm rechts	81242				Breite: 90,0 cm rechts	81248	
	Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81243 81244				Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81249 81250	
mit Drehtür	Diette. 100,0 diffedits	01244			mit Drehtür	breite. 105,0 cm recrits	01230	
	Preisreduktion Kranzleiste B90	93066				Preisreduktion Kranzleiste B90	93066	
	Preisreduktion Kranzleiste B105	93067				Preisreduktion Kranzleiste B105	93067	
mit Falttor	Preisreduktion Innenausst. B90	93540			mit Falttür	Preisreduktion Innenausst. B90	93540	
mit Falttür	Preisreduktion Innenausst. B105	93541			mit Falttür	Preisreduktion Innenausst. B105	93541	
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm			
	O-learning to the second					Outcombat :		
	Schrankelement					Schrankelement		
	2 Spiegeltüren (vollflächig), 2 Einlegeböden,					2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange		
	1 Kleiderstange							
	mit Drehtür					mit Drehtür		
	Breite: 90,0 cm	81257				Breite: 90,0 cm	81263	
	Breite: 105,0 cm	81258				Breite: 105,0 cm	81264	
	mit Falttür					mit Falttür		
	Breite: 90,0 cm links (Abb.)	81259				Breite: 90,0 cm links (Abb.)	81265	
	Breite: 90,0 cm rechts	81260				Breite: 90,0 cm rechts	81266	
	Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81261				Breite: 105,0 cm links (Abb.)	81267	
	Breite: 105,0 cm recnts	81262				Breite: 105,0 cm rechts	81268	
mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90	93066			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90	93066	
1	Preisreduktion Kranzleiste B105	93067			I I	Preisreduktion Kranzleiste B105	93067	
	Preisreduktion Innenausst, B90	93540				Preisreduktion Innenausst. B90	93540	
	Preisreduktion Innenausst, B105	93541				Preisreduktion Innenausst. B105	93541	
mit Falttür	Trois addition mioridaect. 5 Too				mit Falttür	Troisiodaktion miloridadot. Brio	33311	
mit Falt tür					mit Falltür			
#					#			
T: 62,0 cm					T : 62,0 cm			
-	Schrankelement					Schrankelement		
	2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen,					3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten,		
	2 Holztüren, 2 Einlegeböden,					2 Holztüren, 2 Einlegeböden,		
	1 Kleiderstangen					1 Kleiderstange		
	mit Drehtür					mit Drehtür		
	Breite: 90,0 cm	81275			<u> </u>	Breite: 90,0 cm	81281	
	Breite: 105,0 cm	81276				Breite: 105,0 cm	81282	
	mit Falttür					mit Falttür		
	Breite: 90,0 cm links (Abb.)	81277				mit Faittur Breite: 90,0 cm links (Abb.)	81283	
	Breite: 90,0 cm rechts	81278				Breite: 90.0 cm rechts	81284	
	Breite: 105,0 cm links (Abb.)	81279				Breite: 105,0 cm links (Abb.)	81285	
	Breite: 105,0 cm rechts	81280				Breite: 105,0 cm rechts	81286	
mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90	93066			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90	93066	
	Preisreduktion Kranzleiste B105	93067				Preisreduktion Kranzleiste B105	93067	
	Preisreduktion Innenausst. B90	93540				Preisreduktion Innenausst. B90	93540	
<u>.</u>	Preisreduktion Innenausst. B105	93541			 	Preisreduktion Innenausst. B105	93541	
mit Falttür					mit Falttür			
					mit Falltür			
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm	<u></u>		
1: 0Z,U CHI					∎: 02,0 cm			

Kleiderschranksystem

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2,5 Raster

Griffhöhe: 2,5 Raster				Hochg	glanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe	Tabellen D/E/F Seite	n 115 - 116.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
T: 62.0/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81287 82205 93130 93542		T: 62,0/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81288 82206 93130 93542	
T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81290 82208 93130 93770		T: 49.2/62.0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81292 82210 93130 93770	

Griffhöhe: 2 Raster

Kleiderschranksystem

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.)	77787				Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden		
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45	77788 77789 77790 93062				mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	77791 77792 77793 77794	
NEU	Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5 mit Drehtür abgeschrägt	93063 93538 93539						
Element mit Drehtür abgeschrägt: — Hochglanz nicht möglich — als K-Element Weiterbau mit T39,6 cm nicht möglich	1 Holztür, 5 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links abges. (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts abgeschrägt Breite: 52,5 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B45	89924 89925 89926 89927 94462				Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	93062 93063 93538 93539	
T: 62,0 cm	abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B52,5 abgeschrägt	94463			T: 62,0 cm			
	Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Spiegeltür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange		
	mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	84952 84953 84954 84955				mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	84956 84957 84958 84959	
	Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	93062 93063 93538 93539						
Element mit Drehtür abgeschrägt: Hochglanz nicht möglich als K-Element Weiterbau mit T39,6 cm nicht möglich	mit Drehtür abgeschrägt 1 Holztür, 5 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links abges. (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts abgeschrägt Breite: 52,5 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts abgeschrägt	89932 89933 89934 89935				Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	93062 93063 93538 93539	
T: 62,0 cm	Preisreduktion Kranzleiste B45 abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B52,5 abgeschrägt	94462 94463			T: 62,0 cm			
	Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					Schrankelement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange		
	mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	77803 77804 77805 77806				mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts	77807 77808 77809 77810	
T: 62,0 cm	Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	93062 93063 93538 93539			L T: 62,0 cm	Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	93062 93063 93538 93539	
								1

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Kleiderschranksystem

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Griffhöhe: 2 Raster	o ciii, Kianzieiste modem				Bitte Außenseiten mit insgesam Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77815 77816 77817 77818 93062 93063 93538 93539			Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77811 77812 77813 77814 93062 93063 93538 93539	
T : 62,0 cm				T: 62,0 cm	_		
mit Drehtor mit Falttor T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	77827 77828 77829 77830 77831 77832 93066 93067 93540 93541		mit Drehtur mit Falttur T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	77833 77834 77835 77836 77837 77838 93066 93067 93540	
mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztűren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	84960 84961 84962 84963 84964 84965 93066 93067 93540		mit Fattür T: 62,0 cm	Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Spiegeltüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	84966 84967 84968 84969 84970 84971 93066 93067 93540	

Griffhöhe: 2 Raster

Kleiderschranksystem

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG	1 PG 2
	Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					Schrankelement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange		
	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77851 77852				mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77857 77858	
	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77853 77854 77855 77856				mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77859 77860 77861 77862	
mit Drehtar	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541	
mit Falttür T: 62,0 cm					mit Falttlir T: 62,0 cm			
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange		
-= -=	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür	77869 77870				mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür	77863 77864	
	Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77871 77872 77873 77874				Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77865 77866 77867 77868	
rait Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541			mit Drehtor	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541	
mit Falttür T: 62,0 cm					mit Falttor T: 62,0 cm			
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür					Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür		
-	mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt	77887 80993				mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt	84972 84973	
	Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst, Eckele.	93130 93542				Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele.	93130 93542	
	Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!					Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!		
T: 62,0/62,0 cm					T: 62,0/62,0 cm			

Kleiderschranksystem

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2 Raster

Griffhöhe: 2 Raster					Hochglanz	Aufpreise Korpushülle + Front siehe	Tabellen D/E/F Seiter	n 115 - 116.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür							
-	mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt	77888 80994						
	Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele.	93130 93542						
	Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!							
	Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!							
T: 62,0/62,0 cm								
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste	82197 82198 93130				Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt	84974 84975 93130	
	Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder	93770			<u> </u>	Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder	93770	
	geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe					geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe		
	49,2 cm) nicht möglich!					49,2 cm) nicht möglich!		
T: 49,2/62,0 cm					T : 49,2/62,0 cm			
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm					Kranzleiste inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 2,5 cm x 2,5 cm	77786	
	Abbildung Gespiegelt	82200 82201						
	Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele.	93130 93770			Ecke nicht nutzbar	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	93129	
	Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!							
T: 49,2/62,0 cm	Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!							

Griffhöhe: 2,5 Raster

Kleiderschranksystem

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Element mit Drehtür abgeschrägt: Hochglanz nicht möglich als K-Element Weiterbau mit T39,6 cm nicht möglich	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B52,5 Preisreduktion Innenausst. B52,5 mit Drehtür abgeschrägt 1 Holztür, 5 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B45 abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B52,5 abgeschrägt	81294 81295 81296 81297 93062 93063 93538 93539 89928 89929 89930 89931 94462				Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81298 81299 81300 81301 93062 93063 93538 93539	
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm			
	Schrankelement 1 Spiegeltür (vollflächig), 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81306 81307 81308 81309 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81310 81311 81312 81313 93062 93063 93538 93539	
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm			
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81318 81319 81320 81321 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81322 81323 81324 81325 93062 93063 93538 93539	
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm			

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Kleiderschranksystem

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark) Mögliches Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten 73 - 77.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Griffhöhe: 2,5 Raster	, ,				Bitte Außenseiten mit insgesam Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange				Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden		
	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	81326 81327			mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	81332 81333	
mit Drehtür	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81328 81329 81330 81331		mit Drehtär	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81334 81335 81336 81337	
mit Falttür	Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93067 93540 93541		mit Falltiör	Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93067 93540 93541	
T: 62,0 cm				T: 62,0 cm			
	Schrankelement 2 Spiegeltüren (vollflächig), 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange				Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange		
ш	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	81344 81345			mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	81350 81351	
	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81346 81347 81348 81349			mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81352 81353 81354 81355	
mit Drehtor	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541		mit Drehnar	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541	
mit Falttür				mit Falttür			
# Г: 62,0 cm				T: 62,0 cm			
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstangen mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105.0 cm	81362 81363			Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	81368 81369	
	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81364 81365 81366 81367			mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81370 81371 81372 81373	
mit Drehtör	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541		mit Drehtör	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541	
mit Falttûr T: 62,0 cm				mit Falttür T: 62,0 cm			

Kleiderschranksystem

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2,5 Raster

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	, roongiana	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
T: 62,0/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81374 82195 93130 93542			T: 62,0/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81375 82196 93130 93542	
T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbart), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81376 82199 93130 93770			T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81377 82202 93130 93770	

Kleiderschranksystem

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

gültig ab 04.04.2024

Höhe: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt) Griffhöhe: 2 Raster

Grittnone: Z Haster					hglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe	labellen D/E/F Seite	1115 - 116.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
- I -	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5 mit Drehtür abgeschrägt	79569 79570 79571 79572 93062 93063 93538 93539			Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45	79573 79574 79575 79576 93062 93063 93538	
Element mit Drehtür abgeschrägt: — Hochglanz nicht möglich — als K-Element Weiterbau mit T39,6 cm nicht möglich T: 62,0 cm	1 Holztür, 6 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links abges. (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts abgeschrägt Breite: 52,5 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B45 abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B52,5 abgeschrägt	89936 89937 89938 89939 94462		T: 62,0 cm	Preisreduktion Innenausst. B52,5	93539	
Element mit Drehtür abgeschrägt: - Hochglanz nicht möglich - als K-Element Weiterbau mit T39,6 cm nicht möglich	Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5 mit Drehtür abgeschrägt 1 Holztür, 6 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B45 abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B45 abgeschrägt	79577 79578 79579 79580 93062 93063 93538 93539 89944 89945 89946 89947 94462		T: 62,0 cm	Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Spiegeltür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79581 79582 79583 79584 93062 93063 93538 93538	
- - - - T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79585 79586 79587 79588 93062 93063 93538 93539			Schrankelement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79589 79590 79591 79592 93062 93063 93538	

Kleiderschranksystem

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen **gültig ab 04.04.2024**Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

 $\label{eq:hohe:261,6cm} \mbox{H\"ohe:261,6cm, Kranzleiste modern (unter H\"ohe 217,3cm mit Abdeckblatt)}$

Griffhöhe: 2 Raster

Griffhöhe: 2 Raster					Hochglanz	Aufpreise Korpushülle + Front siehe T	abellen D/E/F Seiten	115 - 116.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79597 79598 79599 79600 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79593 79594 79595 79596 93062 93063 93538 93539	
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm			
mit Faittur T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	79609 79610 79611 79612 79613 79614 93066 93067 93540 93541			mit Drehtür mit Falttor T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	79615 79616 79617 79618 79619 79620 93066 93067 93540	
mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	79621 79622 79623 79624 79625 79626 93066 93067 93540 93541			mit Drehtür T: 62,0 cm	Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Spiegeltüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	79627 79628 93066 93067 93540 93541	
1: 62,0 cm					1: 62,0 cm			

Kleiderschranksystem

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen

gültig ab 04.04.2024 Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raum-

maßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Höhe: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)

Mögliches Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten 73 - 77. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und

Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Griffhöhe: 2 Raster	, ,		·	Hochglan	Bitte Außenseiten mit insgesam z Aufpreise Korpushülle + Front siehe		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	79633 79634			Schrankelement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür	79639 79640	
	Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90	79635 79636 79637 79638			Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90	79641 79642 79643 79644 93066	
mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93067 93540 93541		mit Drehtor mit Falttür T: 62,0 cm	Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93067 93540 93541	
	Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			102,0011	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange		
	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	79645 79646			mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	79651 79652	
	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	79647 79648 79649 79650			mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	79653 79654 79655 79656	
mit Brehtlir mit Falttür T: 62,0 cm	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541		mit Orehrör mit Faltrör T: 62,0 cm	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541	
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	79669 80996 93130 93542			Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	79671 80998 93130 93542	
T : 62,0/62,0 cm				T: 62,0/62,0 cm			

Griffhöhe: 2 Raster

Kleiderschranksystem

Höhe: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K {Tiefe 49,2 cm} nicht möglich!	79670 80997 93130 93542						
T: 62,0/62,0 cm								
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81460 82214 93130 93770			,	Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81464 82218 93130 93770	
T: 49,2/62,0 cm					T: 49,2/62,0 cm			
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele.	81462 82216 93130 93770			Ecke nicht nutzbar	Kranzleiste inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 2,5 cm x 2,5 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	77786 93129	
T: 49,2/62,0 cm	Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2cm) nicht möglich!							

Kleiderschranksystem

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

gültig ab 04.04.2024

Höhe: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt) Griffhöhe: 2,5 Raster

	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden,	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße Schrankelement	Artikel PG 1	PG 2
	1 Holztür, 2 Einlegeböden,				Schrankelement		
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45	81378 81379 81380 81381 93062 93063 93538 93539			1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	81382 81383 81384 81385	
Element mit Drehtür abgeschrägt: — Hochglanz nicht möglich — als K-Element Weiterbau mit T39,6 cm nicht möglich	Breite: 45.0 cm rechts abgeschrägt Breite: 52,5 cm links abges. (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts abgeschrägt Preisreduktion Kranzleiste B45 abgeschrägt	89940 89941 89942 89943 94462			Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	93062 93063 93538 93539	
T: 62,0 cm				T: 62,0 cm			
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45	81390 81391 81392 81393 93062 93063 93538 93539		T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81394 81395 81396 81397 93062 93063 93538 93539	
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45	81402 81403 81404 81405 93062 93063 93538 93539			Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81406 81407 81408 81409 93062 93063 93538 93539	

Kleiderschranksystem

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

gültig ab 04.04.2024

 $\label{eq:hohe:261,6cm} \mbox{H\"ohe:261,6cm, Kranzleiste modern (unter H\"ohe 217,3cm mit Abdeckblatt)}$

Griffhöhe: 2,5 Raster

Griffhöhe: 2,5 Raster					Hochglanz	Aufpreise Korpushülle + Front siehe T	abellen D/E/F Seiten	115 - 116.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
mit Drehtür	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81410 81411 81412 81413 81414 81415 93066 93067 93540 93541			mit Drehtür	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81416 81417 81418 81419 81420 81421 93066 93067 93540 93541	
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm			
mit Drehtor	Schrankelement 2 Spiegeltüren (vollflächig), 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81428 81429 93066 93067 93540 93541			mit Drehtür	Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81434 81435 81436 81437 81438 81439 93066 93067 93540	
T: 62,0 cm					T : 62,0 cm			
mit Drehtür	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstangen mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81446 81447 81448 81449 81450 81451 93066 93067 93540			mit Drehtur	Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81452 81453 81454 81455 81456 81457 93066 93067 93540	
mit Falttür					mit Falttor			
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm			

Kleiderschranksystem

Höhe: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)

Elemente standardmäßig mit Push to open.

gültig ab 04.04.2024

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Griffhöhe: 2,5 Raster				Bitte Außenseiten mit insgesam Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe		
	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
-	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81458 82212 93130 93542		Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81459 82213 93130 93542	
T: 62,0/62,0 cm			T: 62,0/62,0 cm			
T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81461 82215 93130 93770	T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81463 82217 93130 93770	

Kleiderschranksystem

Zubehör LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 76.

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 77) angeben.

	sterhöhe Unterkante) innerha Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Holzeinlegeboden Stärke: 2,5 cm (Lack)					Hosenauszug 2R mit Push to open Beschlag (chrom glänzend)		
Freie Positionierung möglich! (für Kleiderschränke	für Tiefe: 62,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 45,0 cm links abgeschrägt	92867 94722				Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug Frontblende 6,5 cm		
Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. mit 'K' ergänzen!)	für Breite: 45,0 cm rechts abgeschrägt	94723				Halter mit Anti-Rutsch-System für Tiefe: 62,0 cm		
NEU)	für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm links abgeschrägt für Breite: 52,5 cm rechts abgeschrägt für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm	92868 94724 94725 92869 92870 93531				ohne Oberboden zur Kombination mit oberhalb positionierten Innenschubkästen für Breite: 52,5 cm (4 Halter) für Breite: 90,0 cm (9 Halter) für Breite: 105,0 cm (12 Halter) mit Oberboden	92921 92922 92923	
	für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm gespiegelt für Eckschrank 114,5 x 101,7 cm (groß)	93536 93739				für Breite: 52,5 cm (4 Halter) für Breite: 90,0 cm (9 Halter) für Breite: 105,0 cm (12 Halter)	93116 93117 93118	
<u></u>	Kleiderstange alufarbig für Tiefe: 62,0 cm				Bitte Einbaupositon Raster- höhe Oberkante angeben! Halter können einzeln entnommen werden.	Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Tür- anschlag 7,6 cm auf einer Seite		
Nur in Verbindung mit Holz- einlegeboden möglich! Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm gespiegelt für Eckschrank 114,5 x 101,7 cm (groß)	93163 92873 93164 92874 93532 93537			(für Kleiderschränke Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. mit 'K' ergänzen!) Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.			
Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Kleiderlift 3R mit integrierter Dämpfung für Korpusbreite 90,0 cm und 105,0 cm max. Tragkraft 10 kg Arm und Kleiderstange verchromt, Zugstange transparent, Gehäuse schwarz für Drehtürenelemente für Falttürenelemente mit Distanzplatten	92935 92936			Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,2 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Ausziehbarer Tablarboden 0,5R mit hinterer Blende mit Push to open Beschlag (chrom glänzend) für Tiefe: 62,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 105 cm	92924 92925 92926	
	Schuhrost für Kleiderschränke Ausführung: silberfarben					Antirutschmatten für Kleiderschränke Ausführung: cappuccino		
Freie Positionierung möglich! Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür. T: 44,6 cm Stärke : 2,2 cm	für Tiefe: 62,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm	93149 92927 93150 92928			(für Kleiderschränke Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. mit 'K' ergänzen!) Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	für Tiefe: 62,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	92929 92930 92931 92932	
- E	Innenspiegel				0-3)	Ausziehbarer Kleiderhaken Ausführung: edelstahlfarbig	92871	
• c	203,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit durch- gehender Tür mit Push to open oder Griffstange	90428			Kleiderhaken wird mittig im jeweiligen Holzeinlegeboden montiert.	ausziehbar auf 3 cm Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.		
	Til, och is 34, 511 für Kleiderschränke mit Push to open, Griff oder Griffstange Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	2207			Nicht möglich bei Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Weitwinkelscharnier (5 Stück) zum nachträglichen Umrüsten auf 155° Türöffnung (nicht in Verbindung mit Innenschubkästen und Auszügen möglich)	92937	

Kleiderschranksystem

Zubehör

	sterhöhe Unterkante) innerha Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	•	Artikei	701 762		J J	Altikei PGT	762
	Innenschubkasten hinter Türen				Innenschubkasten hinter Türen		
	mit Push to open Beschlag				mit Push to open Beschlag		
	(Chrom glänzend)				(Chrom glänzend)		
	* Innenschubkasten 0.33R				* Innenschubkasten 1R (Set)		
' li	für Breite: 45,0 cm	92875			1 Innenschubkasten 0,33R,		
	für Breite: 52,5 cm	92876		-	1 Innenschubkasten 0,66R		
	für Breite: 90,0 cm	92877			für Breite: 45,0 cm	92889	
	für Breite: 105,0 cm	92878			für Breite: 52,5 cm	92890	
					für Breite: 90,0 cm	92891	
,	* Innenschubkasten 0,5R				für Breite: 105,0 cm	92892	
"	für Breite: 45,0 cm	92879			* Innenschubkasten 1R (Set)		
	für Breite: 52,5 cm	92880			2 Innenschubkästen 0,5R		
	für Breite: 90,0 cm	92881			für Breite: 45.0 cm	92893	
	für Breite: 105,0 cm	92882			für Breite: 52,5 cm	92894	
<u> </u>	* Innenschubkasten 0,66R				für Breite: 90.0 cm	92895	
	für Breite: 45,0 cm	92883			für Breite: 105,0 cm	92896	
	für Breite: 52,5 cm	92884			idi breite. 103,0 tili	32030	
	für Breite: 90,0 cm	92885		<u> </u>	Innenschubkasten 1,25R (Set)		
	für Breite: 105.0 cm	92886		H	1 Innenschubkasten 0,75R mit		
	•			SA	Schuhablage,		
SA	Innenschubkasten 0,75R mit Schuhablage				1 ausziehbarer Tablarboden 0,5R für Breite: 90,0 cm	92897	
3A	Schubkastenzarge Magma mit				für Breite: 90,0 cm	92898	
シク [Softeinzug,				iai breite. 100,0 till	32030	
The state of the s	Schuhablage cappuccinofarben,			 	* Innenschubkasten 1,5R (Set)		
	Schuhlänge max. 40 cm				3 Innenschubkästen 0,5R		
	für Breite: 90,0 cm	92887			für Breite: 45,0 cm	92899	
	für Breite: 105,0 cm	92888			für Breite: 52,5 cm	92900	
					für Breite: 90,0 cm	92901	
argentiefe: 45,0 cm,	Seitliche Blenden bei 2-türigen				für Breite: 105,0 cm	92902	
nkl. Vollauszug und oberem	Drehtürenelementen 3,8 cm,			l			
Abdeckboden,	bei 1-türigen Dreh- und			SA	Innenschubkasten 1,5R (Set)		
usführung Magma,	Falttürenelementen je nach Tür- anschlag 7,6 cm auf einer Seite				2 Innenschubkästen 0,75R mit Schuhablage		
rontblende bei furnierten	· ·			SA	für Breite: 90.0 cm	92903	
(leiderschränken in Lack Weiß, 🕣 ei lackierten Kleiderschränken	* (für Kleiderschränke			''	für Breite: 105.0 cm	92904	
n Korpusausführung,	Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. mit 'K' ergänzen!)				Tar brotte. 100,0 cm	32304	
insetzbar auf Sockelboden	mit it organizom,			 	* Innenschubkasten 2R (Set)		
der frei hängend bis 1R	Nicht möglich bei				4 Innenschubkästen 0,5R		
usätzlicher Holzeinlegeboden Is unterer Abschluss empfohlen)	Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür				für Breite: 45,0 cm	92905	
na unicerer Abscritoss empromeny	abgesenrageer brentar.				für Breite: 52,5 cm	92906	
				il i	für Breite: 90,0 cm	92907	
	Front-/Passblende				für Breite: 105,0 cm	92908	
	inkl. Abdeckblatt/Kranzleiste und			.	* Innenschubkasten 2R (Set)		
	Sockelleiste]	3 Innenschubkästen 0.66R		
	Breite: 25,0 cm				für Breite: 45.0 cm	92909	
	1 Raster	33347			für Breite: 52,5 cm	92910	
	1,5 Raster	33348			für Breite: 90,0 cm	92911	
	2 Raster	33349		'	für Breite: 105.0 cm	92912	
	2.5 Raster	33350			ful breite. 105,6 cm	32312	
•	3 Raster	33351			Innenschubkasten 2R (Set)		
	3,5 Raster	33352			2 Innenschubkästen 0,75R mit		
	4 Raster	33353		SA	Schuhablage,		
	5 Raster	33354		│	1 Innenschubkasten 0,5R	00040	
	6 Raster	33355			für Breite: 90,0 cm	92913	
	6,5 Raster	33356			für Breite: 105,0 cm	92914	
	Höhe 261,6 cm	80166		7	Caldisha Diandon Lai a ca i		
	(variable Höhe)			Zargentiefe: 45,0 cm,	Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm,		
				inkl. Vollauszug und oberem Abdeckboden,	bei 1-türigen Dreh- und		
Anpassbare Blende (25,0 cm),	mögliches Zubehör:			Ausführung Magma,	Falttürenelementen je nach Tür-		
	HochglAufpr. Front-/Passblende	91770		Frontblende bei furnierten	anschlag 7,6 cm auf einer Seite		
ockelleiste und Abdeckblatt/				Kleiderschränken in Lack Weiß, 🗵	* (für Kleiderschränke		
ockelleiste und Abdeckblatt/ ranzleiste zur Anpassung um				t de a i la alti ante a militari al ancalent del com			I .
Sockelleiste und Abdeckblatt/ Kranzleiste zur Anpassung um 15,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegen-				bei lackierten Kleiderschränken	Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr.		
Sockelleiste und Abdeckblatt/ Kranzleiste zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegen-				in Korpusausführung,	Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. mit 'K' ergänzen!)		
Sockelleiste und Abdeckblatt/ Kranzleiste zur Anpassung um 25,0cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegen- eiste mitgeliefert.							
Sockelleiste und Abdeckblatt/ Kranzleiste zur Anpassung um 25,0 cm verlängert. Für die Wandseite wird eine Gegen-				in Korpusausführung, Einsetzbar auf Sockelboden	mit 'K' ergänzen!) Nicht möglich bei Kleiderschränken mit		

Kleiderschranksystem

Zubehör

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 77) angeben

Bitte Einbauposition (Ra	sterhöhe Unterkante) innerha	alb der N	/laßkette	e (siehe S	eite 77) angeben.			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung: chromfarben 90° schwenkbar	92933						
	Montage an linker Schrankinnen- seite oder Frontinnenseite Bei Kleiderschränken mit abge- schrägter Drehtür nur an linker Schrankinnenseite.							
B: 32,0 cm H: 27,0 cm								
	Inneneinteilung 3R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden für Breite: 90,0 cm (Abb.)	92938				Inneneinteilung 4R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 3 Zwischenbauböden für Breite: 90,0 cm (Abb.)	92940	
"	für Breite: 90,0 cm (gespiegelt) für Breite: 105,0 cm (Abb.) für Breite: 105,0 cm (gespiegelt)	93758 92939 93759				für Breite: 90,0 cm (gespiegelt) für Breite: 105,0 cm (Abb.) für Breite: 105,0 cm (gespiegelt)	93760 92941 93761	
Einsetzbar auf Sockelboden Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt! Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Innenschubkästen 1R für Inneneinteilungen für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm (max. 2 Sets einsetzbar)	92893 92894			Einsetzbar auf Sockelboden Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt! Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Innenschubkästen 1R für Inneneinteilungen für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm (max. 3 Sets einsetzbar)	92893 92894	
	Inneneinteilung 5R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden für Breite: 90,0 cm (Abb.) für Breite: 90,0 cm (gespiegelt) für Breite: 105,0 cm (gespiegelt)	93907 93908 93909 93910						
Einsetzbar auf Sockelboden Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt! Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Innenschubkästen 1R für Inneneinteilungen für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm (max. 4 Sets einsetzbar)	92893 92894						
Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Einteilung 1R mit 6 Fächern inkl. unterem und oberem Boden und Rückwand für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm Nutztiefe 44,1 cm	92944 92945			Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Einteilung 1R mit 4 Fächern inkl. unterem und oberem Boden und Rückwand für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm Nutztiefe 44,1 cm	92946 92947	

gültig ab 04.04.2024Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben!

Lotus-S

Kleiderschranksystem

Kleiderschranks	ystem					
Schubkasteneinteilung			Zubehör			
	Beschreibung + Maße A	Artikel PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
(für Kleiderschränke Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. mit 'K' ergänzen!)	für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm	92917 92918 92919 92920		LED-Bodenbeleuchtung für Kleiderschränke Einsetzbar für Oberboden, Holzein- legeboden und Einteilung 1R, nicht in Verbindung mit Inneneinteilung 3 und 4R, bitte Einbaupositon angeben mit abgewinkeltem Licht nach innen inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Infrarot-Abstandssensor		
(für Kleiderschränke Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. mit 'K' ergänzen!)	für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm	93368 93369 93370 93371	Sets ausschließlich pro Element einsetzbar! Nicht möglich bei breiten-/ höhengekürzten Kleider- schränken mit Abdeckblatt und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür	1er Set für Breite: 45,0 cm ~2 Watt 1er Set für Breite: 52,5 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 90,0 cm ~5 Watt 1er Set für Breite: 105,0 cm ~5 Watt 1er Set für Breite: 105,0 cm ~5 Watt 1er Set für Eckelement Breite: 114,5 cm ~6 Watt 1er Set für Eckelement Breite: 101,7 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 45,0 cm ~4 Watt 2er Set für Breite: 90,0 cm ~9 Watt 2er Set für Breite: 105,0 cm ~10 Watt 3er Set für Breite: 45,0 cm ~6 Watt 3er Set für Breite: 45,0 cm ~6 Watt 3er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt	93007 93008 93011 93012 93258 93748 93042 93043 93044 93045 93259 93749	
Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".	Breite: 24,8 cm (4 Fächer) für Innenschubkästen und Frontschubkästen Tiefe: 62,0 cm Breite: 17,4 cm (4 Fächer) Breite: 24,8 cm (4 Fächer)	91184 91185 92962 92963		3er Set für Breite: 90,0 cm ~13 Watt 3er Set für Breite: 105,0 cm ~15 Watt 3er Set für Eckelement Breite: 114,5 cm ~16 Watt 3er Set für Eckelement Breite: 101,7 cm ~15 Watt 4er Set für Breite: 45,0 cm ~8 Watt 4er Set für Breite: 90,0 cm ~10 Watt 4er Set für Breite: 105,0 cm ~20 Watt 5er Set für Breite: 25,5 cm ~10 Watt 5er Set für Breite: 45,0 cm ~10 Watt 5er Set für Breite: 90,0 cm ~22 Watt 5er Set für Breite: 90,0 cm ~25 Watt 5er Set für Breite: 90,0 cm ~25 Watt 5er Set für Breite: 105,0 cm ~22 Watt 5er Set für Breite: 90,0 cm ~26 Watt 6er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt 6er Set für Breite: 52,5 cm ~14 Watt 6er Set für Breite: 90,0 cm ~26 Watt 6er Set für Breite: 105,0 cm ~30 Watt	93048 93049 93260 93750 93050 93051 93052 93053 93261 93751 93054 93055 93056 93057 93262 93752 93058 93059 93060 93061 93263 93753	
			Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".			

Kleiderschranksystem

Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite

Schrankinneneinteilungen

LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 76.

Nur in Verbindung mit bestellten Schrankelement möglich, Standardausstattung (2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange) ist im Preis verrechnet

In Verbindung mit Preisreduktion nicht möglich

	Beschreibung + Maße Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
79 —	Einbaupositionierung Zubehör-Kleiderschr Die Positionsbohrungen zur Montage dieser Baut werkseitig vorgenommen. Bei einem Nachkauf oder Veränderung bzw. Vers ein zusätzlicher Montageaufwand notwendig. Bi Sie sich hierzu mit unserem Verkaufsservice in Vi Die durchgehende Lochreihe entfällt im Bereich of Bauteile.	ranksystem teile werden schiebung ist itte setzen erbindung.	SA Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,2 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Vorschlag 1 Innenschubkasten 0,75R mit Schuhablage, 1 ausziehbarer Tablarboden 0,5R, 1 Einteilung 1R mit 4 Fächern, 2 Holzeinlegeböden für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	78631 78632	
S,sn — S,	Vorschlag 1 Hosenauszug 2R, 1 Innenschubkasten 0,33R, 1 Innenschubkasten 0,66R, 1 Kleiderlift 3R für Drehtürenelemente für Breite: 90,0 cm 78629 für Breite: 105,0 cm 78630 für Falttürenelemente für Breite: 90,0 cm 78982 für Breite: 105,0 cm 78983		SS — SS	Vorschlag 2 Innenschubkästen 0,75R mit Schuhablage, 1 Innenschubkasten 0,5R, 1 Einteilung 1R mit 6 Fächern, 3 Holzeinlegeböden für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	78635 78636	
SR - SA SA SA SA SHR Shränken in T 49,2 cm und Kleiderschränken mit abgeschrägter Drehtür.	Vorschlag 2 Innenschubkästen 0,75R mit Schuhablage, 1 Innenschubkasten 0,5R, 1 Einteilung 1R mit 6 Fächern, 1 Holzeinlegeboden, 1 Kleiderstange für Breite: 90,0 cm 78637 für Breite: 105,0 cm 78638		6.51 — 6.51 — 6.52 — 6.53 — 6.	Vorschlag 1 Inneneinteilung 4R, 1 Inneneschubkasten 1R für Inneneinteilung, 3 Holzeinlegeböden für Breite: 90,0 cm (Abb.) für Breite: 90,0 cm (gespiegelt) für Breite: 105,0 cm (gespiegelt)	78639 93762 78640 93763	
R. SR S.	Vorschlag 2 ausziehbare Tablarböden 0,5R, 3 Holzeinlegeböden, 1 Einteilung 1R mit 4 Fächern für Breite: 90,0 cm 78641 für Breite: 105,0 cm 78642		5.5 V — 5.7 S — 5.8 S	Vorschlag 1 Inneneinteilung 3R, 1 Innenschubkasten 1R für Inneneinteilung, 1R mit 6 Fächern, 2 Holzeinlegeböden für Breite: 90,0 cm (Abb.) für Breite: 90,0 cm (gespiegelt) für Breite: 105,0 cm (gespiegelt)	78643 93764 78644 93765	

Wand-Hängeelemente

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. 1 Raster, Höhe: 38,4 cm Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2. Hängeelement Hängeelement 2 Schubkästen 1 Auszug Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 39.6 cm Breite: 45.0 cm 32496 Breite: 52.5 cm 78344 Breite: 60,0 cm 29963 Breite: 52,5 cm 78346 Breite: 75,0 cm 29964 Breite: 60,0 cm 32497 Breite: 90,0 cm 29965 Breite: 75,0 cm 32498 Breite: 105.0 cm 29966 Breite: 90,0 cm 32499 Breite: 120 0 cm 29967 Breite: 105,0 cm 32500 Breite: 135,0 cm 29968 Breite: 120,0 cm 32501 Breite: 135,0 cm 29982 Tiefe: 49.2 cm Tiefe: 49.2 cm 78345 Breite: 52.5 cm Breite: 45 0 cm 29983 Breite: 52.5 cm 78347 Breite: 60.0 cm 29970 29971 Breite: 60.0 cm 29984 Breite: 75 0 cm Breite: 75.0 cm 29985 Breite: 90,0 cm 29972 Breite: 105,0 cm 29973 Breite: 90,0 cm 29986 Breite: 120,0 cm 29974 Breite: 105.0 cm 29987 Breite: 120.0 cm 29988 Breite: 135.0 cm 29975 Hängeelemente ab Breite Hängeelemente ah Breite Breite: 135,0 cm 29989 105.0 cm mit zwei Griffen 105.0 cm mit zwei Griffen Hängeelement Hängeelement Klappe **K** K 1 Schubkasten, 1 Klappe 1 Klappe Klappe Tiefe: 39,6 cm Breite: 60 0 cm 31192 Breite: 75.0 cm 31193 Breite: 90,0 cm 31194 Lichte Maße Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm 31195 Geräteklappe: Breite: 60,0 cm 29999 Breite: 120,0 cm 31196 B60 = B54,3 / H12,9 cm Breite: 75.0 cm 28001 Breite: 135,0 cm 31197 B75 = B69,3 / H12,9 cm Breite: 90.0 cm 28002 Lichte Maße B90 = B84.3 / H12.9 cm B105 = B99.3 / H12.9 cm Breite: 105,0 cm 28003 Geräteklappe: Tiefe: 49,2 cm B120 = B114.3 / H12.9 cm Breite: 120,0 cm 28004 B60 = B54,3 / H30,5 cm Breite: 60,0 cm 29976 B135 = B129,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H30,5 cm Breite: 135,0 cm 28005 Breite: 75,0 cm 29977 T42,7 cm B90 = B84,3 / H30,5 cm Breite: 90.0 cm 29978 B105 = B97,3 / H30,5 cm Hängeelemente ab Breite B120 = B112,3 / H30,5 cm Breite: 105,0 cm 29979 105,0 cm mit zwei Griffen B135 = B127,3 / H30,5 cm Breite: 120,0 cm 29980 T33,1/42,7 cm Breite: 135,0 cm 29981 Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: mögliches Zubehör: ab Breite 105 0 cm mit CD/DVD-Auszug B60/T49,2 92705 zusätzlicher Mittelseite für ca. 72 CD's / 48 DVD's Lichte Maße: Kabeldurchlass mit Bürstenprofil 94593 B60 = B54,3 / H31,5 cm Einlegeboden B60/T39,6 93973 B75 = B69,3 / H31,5 cm Einlegeboden B75/T39,6 93974 B90 = B84,3 / H31,5 cm 93975 Einlegeboden B90/T39,6 B105 = B47,7/47,7 / H31,5 cm Einlegeboden B60/T49.2 93979 B120 = B55.2/55.2 / H31.5 cm B135 = B62.7/62.7 / H31.5 cm 93980 Einlegeboden B75/T49,2 T33,1/42,7 cm Einlegeboden B90/T49,2 93981 Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen CD/DVD-Auszug kann nur rechts geplant werden. CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.

Wand-Hängeelemente

1,25 Raster, Höhe: 47,2 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Hängeelement 1 Holztür Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	77535 77536 83650 83651 77537 77538 77541 77542 83652 83653 77543 77544	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83654 77568 77569 77570 83655 77575 77576 77577			Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 135,0 cm	77571 77572 77573 77578 77579 77580	
Hängeelement 2 Auszüge 0,625R Tiefe: 39,6 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	83656 77547 77548 77549 83657 77554 77555 77556			Hängeelement 2 Auszüge 0,625R Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	77550 77551 77552 77557 77558 77559	

Wand-Hängeelemente

1,25 Raster, Höhe: 47,2 (Abdeckblatt ,classic' au	cm f Wunsch gegen Aufpreis erh	ältlich, s	siehe Seite 103.	Hochglan	Mögliches Z z Aufpreise Korpushülle + Front siehe Ta Bitte Außenseiten mit insgesamt		115 - 116.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Hängeelement 2 Holztüren Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77539 77540 77545 77546					
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	Hänge-Eckelement 2 Holztüren Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm — Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über	77588		Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Hänge-Eckabdeckblatt modern/ Unterboden modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Hänge-Eckabdeckblatt classic/ Unterboden modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Hänge-Eckabdeckblatt classic/ Unterboden classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	93958 93959 94015 94016 94017 94018	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Wand-Hängeelemente

Elemente standardmäßig mit Push to open. im Weiterbau mit Bettanlage Abdeckblatt Stärke 2,6 cm

1,5 Raster, Höhe: 56,0 c Abdeckblatt ,classic' au	m f Wunsch gegen Aufpreis er	hältlich, s	iehe Sei	Hochglanz A	Mögliches ufpreise Korpushülle + Front siehe Bitte Außenseiten mit insgesam		115 - 116.	
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
-	Hängeelement 1 Holztür, 1 Einlegeboden							
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	31198 31199 30670 30671 78352 78353 30672 30673 31200 31201 30674 30675 78354 78355 30676 30677						
	Hängeelement 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	30690 78360 30691 30692 30693 30694 78361 30695 30696 30697				Hängeelement 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	28021 30698 28022 28023 30699 28024	

	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31200 31201 30674 30675 78354 78355 30676 30677					
	Hängeelement 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 90,0 cm	30690 78360 30691 30692 30693 30694 78361 30695 30696 30697			Hängeelement 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	28021 30698 28022 28023 30699 28024	
	Hängeelement 1 Auszug 18, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	28027 78364 33919 33920 33921 28028 78365 33925 33926 33927			Hängeelement 1 Auszug 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33922 33923 33924 33928 33928 33929 33930	
Durchgehende Abdeckblätt	er werden his zu einer Länge von 2	70 0 cm (Kornusada	dition) kon	missionsorientiert deliefort!			Seite 81

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Wand-Hängeelemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

im Weiterbau mit Bettanlage Abdeckblatt Stärke 2,6 cm

1,5 Raster, Höhe: 56,0 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic au	auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.				Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Hängeelement 2 Auszüge 0,75R Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	28025 78362 33901 33902 33903 28026 78363 33907 33908 33909			Hängeelement 2 Auszüge 0,75R Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm	33904 33905 33906 33910 33911 33912	
	Hängeelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32314 30678 32315 30679					
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	Hänge-Eckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm – Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über	77613 77614		Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Hänge-Eckabdeckblatt modern/ Unterboden modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Hänge-Eckabdeckblatt classic/ Unterboden modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Hänge-Eckabdeckblatt classic/ Unterboden classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt	93958 93959 94015 94016 94017 94018	

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Wand-Hängeelemente

Elemente standardmäßig mit Push to open.

im Weiterbau mit Bettanlage Abdeckblatt Stärke 2,6 cm

2 Raster, Höhe: 73,6 cm
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110.
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
T: 35,5 cm	Hängeelement 1 Holztür, 1 Einlegeboden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31202 31203 30700 30701 78366 78367 30702 30703			T: 35,5 cm	Hängeelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32318 30708	

3 Raster, Höhe: 108,8 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG
	Hängeelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden	24204				Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden	35023	
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts	31204 31205 30710 30711				Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	75837 75838 80071 80072	
	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	78370 78371 30712 30713				Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	75839 75840	
: 35,5 cm					T : 35,5 cm			
	Hängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden					Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden		
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32320 30726				Breite: 90,0 cm	75841	
: 35,5 cm	_				T: 35,5 cm			

gültig ab 04.04.2024

Lotus-S

Elemente standardmäßig mit Push to open.

im Weiterbau mit Bettanlage Abdeckblatt Stärke 2,6 cm

Wand-Hängeelemente

3,5 Raster, Höhe: 126,4 cm Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103. Mögliches Zubehör siehe Seiten 102 - 110. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 115 - 116. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Hangeelement	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ar wansan gagan warpiras a	, -			bitte Ausenseiten mit insgesam		no ouno z.
Holztür, 2 Einlegeböden		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Hängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Breite: 75,0 cm 33382 Breite: 90,0 cm 75846	 	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	33364 33365 33366 78375 78376 33367			1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75843 80073 80074 75844	
T: 35,5 cm		2 Halztüren, 2 Einlegeböden Breite: 75,0 cm	I			2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden	75846	

4 Raster, Höhe: 144,0 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103.

Hängeelement 1 Holztür, 3 Einlegeböden 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden 3 1207		Becernoisang i maice / maic			2000111012011g 1 1110100	/	
T: 35,5 cm	T- 25 5 cm	### The Proof of t	6 7 0 1 0 1 1	Tr 25 5 cm	2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links	28162 78382 78383 28163	
1.35,5 till	1: 30,0 cm			1: 55,5 0111			

Wandborde									
mit Paneelrückwand, Hö Hochglanz Aufpreise Wa	ihe 17,0 cm andbord siehe Tabelle G Sei	te 117.			LED-Beleuchtung für W	andbord mit Paneelrückwar	nd		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Einbau von Strahlern nicht möglich! Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden! Sondermaße nicht möglich! In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 255,0 cm Breite: 255,0 cm	90543 90544 90545 90546 90547 90548 90550 90551 90552 90553 90554 90555 92105 93190			Bei Einsatz der Beleuchtung sind zur Bodentiefe 1,5 cm hinzuzurechnen. Gesamttiefe dann 18,3 cm. Die Nutztiefe bleibt unverändert. inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	Breite: 60,0 cm, ~3 Watt Breite: 75,0 cm, ~4 Watt Breite: 90,0 cm, ~6 Watt Breite: 105,0 cm, ~5 Watt Breite: 120,0 cm, ~6 Watt Breite: 135,0 cm, ~7 Watt Breite: 150,0 cm, ~8 Watt Breite: 165,0 cm, ~9 Watt Breite: 180,0 cm, ~11 Watt Breite: 210,0 cm, ~11 Watt Breite: 225,0 cm, ~12 Watt Breite: 225,0 cm, ~13 Watt Breite: 255,0 cm, ~14 Watt Breite: 270,0 cm, ~14 Watt	90051 90052 90053 90054 90055 90056 90057 90058 90059 90060 90061 90062 90063 90064 93191		
Höhe: 17,0 cm Gesamttiefe: 19,7 cm Nutztiefe: 16,8 cm					Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".				
mit Paneelrückwand, Hö Hochglanz Aufpreise Wa	ihe 8,2 cm andbord siehe Tabelle G Sei	te 117.			LED-Beleuchtung für W	andbord mit Paneelrückwar	nd		
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Einbau von Strahlern nicht möglich! Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden! Sondermaße nicht möglich! In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Höhe: 8,2 cm Gesamttiefe: 20,6 cm Nutztiefe: 18,0 cm	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 255,0 cm Breite: 270,0 cm	75895 75896 75897 75898 75899 75900 75901 75902 75903 75904 75905 75906 75907 75908 76963			inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	Breite: 60,0 cm, ~3 Watt Breite: 75,0 cm, ~4 Watt Breite: 90,0 cm, ~4 Watt Breite: 105,0 cm, ~5 Watt Breite: 120,0 cm, ~6 Watt Breite: 135,0 cm, ~6 Watt Breite: 150,0 cm, ~7 Watt Breite: 165,0 cm, ~8 Watt Breite: 180,0 cm, ~9 Watt Breite: 195,0 cm, ~10 Watt Breite: 210,0 cm, ~11 Watt Breite: 225,0 cm, ~12 Watt Breite: 240,0 cm, ~12 Watt Breite: 270,0 cm, ~13 Watt	92437 92438 92439 92440 92441 92442 92443 92444 92445 92446 92447 92448 92449 92450 92699		
In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich!	Wandbord Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: min. 45,0 cm, max. 240,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) mögliches Zubehör: LED-Strahler	90556 90557 90558 90559 90560 90561 90562 90563							

Wandspiegel

eckig (mit Abschlussleisten)

Wandspiegelleisten "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Seite 103. Hochglanz Aufpreise Wandspiegelleisten siehe Tabelle H Seite 117.

eckig (mit Abschlussleisten)

Ø 90,0 cm

Ø 105,0 cm

mögliches Zubehör:

und Fußschalter

LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt

LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt

LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt

inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung

2 Raster, Höhe: 73,6 c	m, Abdeckblatt modern, Unte	rboden m	odern		2,5 Raster, Höhe: 91,2	cm, Abdeckblatt modern, Unt	erboden modern	
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
T: 4,4 cm	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 25,0 cm Breite: 200,0 cm	78645 32987 32988 32989 32990 32991 32992 32993 32994 32995 32996 32997 32998 31041			T: 4,4 cm	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm	78646 32506 32507 32508 32509 32510 32511 32512 32513 32514 32515 32516 32517 31212	
eckig (mit Abschlussle 3 Raster, Höhe: 108,8	iisten) cm, Abdeckblatt modern, Unt	erboden r	nodern		rund (randlos)			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Breite: 45,0 cm	33212				Ø 75,0 cm	88030	

Spiegelpaneele

T: 4,4 cm

Abdeckblatt, classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 103. Hochglanz Aufpreise Paneelabschlussleiste siehe Tabelle J Seite 117.

83280

88029

94369

93829

94368

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Abdeckblatt modern

Breite: 52,5 cm

Breite: 60,0 cm

Breite: 75,0 cm

Breite: 90.0 cm

Breite: 105,0 cm

Breite: 120,0 cm

78647

33213

33214

33215

81905

81906

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
120,6 cm	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	31020 82387 32524 32525 32526 82429		103 cm	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	31021 82386 32527 32528 32529 82428	
2,5R				3F			
In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich!				In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich!			
T : 4,4 cm				T: 4,4 cm			

Weitere Informationen zum

Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

T: 2,5 cm

Wandspiegel

T: 2,5 cm

n							
Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 200,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm	85444 85358 85359 85360 85361 85362 85363 85364 85365 85366 85367 85368 85369 85370			inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	Breite: 52,5 cm, ~17 Watt Breite: 60,0 cm, ~18 Watt Breite: 75,0 cm, ~20 Watt Breite: 90,0 cm, ~22 Watt Breite: 105,0 cm, ~24 Watt Breite: 120,0 cm, ~26 Watt Breite: 135,0 cm, ~28 Watt Breite: 150,0 cm, ~31 Watt Breite: 165,0 cm, ~33 Watt Breite: 180,0 cm, ~35 Watt Breite: 195,0 cm, ~37 Watt Breite: 210,0 cm, ~39 Watt Breite: 225,0 cm, ~41 Watt Breite: 240,0 cm, ~44 Watt	94192 94152 94153 94154 94155 94156 94157 94158 94159 94160 94161 94162 94163 94164	
				LED-Beleuchtung für W	'andspiegel eckig (randlos)		
cm				2,5 Raster, Höhe: 88,0 c	em		
Beschreibung + Maße	Artikel	PG1	PG2		Beschreibung + Maße	Artikel PG1	PG2
Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 240,0 cm	85445 85371 85372 85373 85374 85375 85376 85377 85378 85379 85380 85381 85382 85383			inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	Breite: 52,5 cm, ~19 Watt Breite: 60,0 cm, ~20 Watt Breite: 75,0 cm, ~22 Watt Breite: 90,0 cm, ~22 Watt Breite: 105,0 cm, ~24 Watt Breite: 120,0 cm, ~27 Watt Breite: 135,0 cm, ~31 Watt Breite: 150,0 cm, ~38 Watt Breite: 165,0 cm, ~35 Watt Breite: 180,0 cm, ~37 Watt Breite: 195,0 cm, ~40 Watt Breite: 210,0 cm, ~42 Watt Breite: 225,0 cm, ~44 Watt Breite: 240,0 cm, ~46 Watt	94193 94165 94166 94167 94168 94169 94170 94171 94172 94173 94174 94175 94177	
m				_			
Beschreibung + Maße	Artikel	PG1	PG2		Beschreibung + Maße	Artikel PG1	PG2
Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm	85384 85446 85385 85386 85387 85388 85389)	Breite: 45,0 cm, ~21 Watt Breite: 52,5 cm, ~22 Watt Breite: 60,0 cm, ~23 Watt Breite: 75,0 cm, ~25 Watt Breite: 90,0 cm, ~27 Watt Breite: 105,0 cm, ~29 Watt Breite: 120,0 cm, ~31 Watt	94178 94194 94179 94180 94181 94182 94183	
	Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 140,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 140,0 cm Breite: 140,0 cm Breite: 140,0 cm Breite: 140,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 25,5 cm Breite: 240,0 cm Breite: 25,5 cm Breite: 25,5 cm Breite: 25,5 cm Breite: 240,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 25,5 cm Breite: 240,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 50,0 cm Breite: 50,0 cm Breite: 50,0 cm Breite: 50,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm	Beschreibung + Maße Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 50,5 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 25,5 cm Breite: 240,0 cm Breite: 25,5 cm Breite: 25,	Beschreibung + Maße	Beschreibung + Maße	### PG 1 PG 2 Breite: 52,5 cm	Broate 52,5 cm	Beschreibung Maße

gültig ab 04.04.2024 Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raum-

Lotus-S

Paneelsystem NEU

maßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 2,0 cm.

Preisgleich auch als Hängepaneele 6 Raster Höhe 214,4 cm möglich = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern)

Paneele (feste Breiten) und Individual-/Ausgleichspaneele können für die Planung wechselnder Glatt-/Deeplineflächen eingesetzt werden. Eine geschlossene Deeplinefläche kann nur mit dem Individual-/Ausgleichspaneel dargestellt werden. In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Abschlussleiste classic nicht möglich

Abschlussielste classic	mont mognon	in Kombinati	on mit Dee	pline entra	IIt die Sockel- und Abschlussleiste.	Die Gesamtnone bleibt gleich.			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Paneel (feste Breiten)					Individual-/Ausgleichspaneel			
S Höhe min. 200,0 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Nicht in Hochglanz möglich		89839 89840 89841 89842 89843 89844 89845 89846	PG 1	PG 2	S Breite min. 200,0 cm Breite min. 30,0 cm Paneele werden je nach Breite ggf. geteilt, max. 90,0 cm an einem Stück Individualpaneel: Gewünschte Paneelbreiten bitte angeben Ausgleichspaneel: Breite wird entsprechend des Nischemmaßes werkseitig berechnet In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	*	89863 89864 89865 89866 89867 89868 89869 89870 89871 89872 89873 89874 89875 89876 89877 89880 89881 89882 89883 89884 89885 89886 89887 89886 89887 89888 89889 89890 89891 89892	PG 1	PG 2
T: 4,2 cm					Nicht in Hochglanz möglich T: 4,2 cm				
X	Paneel (feste Breiten) ohne Abschlussleiste Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste Breite: 45,0 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	94700 94701 94702 94703			======================================	Individual-/Ausgleichspaneel ohne Abschlussleiste Preisreduktion für Paneele ohne Abschlussleiste bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 60,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 180,0 cm bis Breite: 210,0 cm bis Breite: 270,0 cm bis Breite: 240,0 cm bis Breite: 240,0 cm	94704 94705 94706 94707 94708 94709 94710 94711 94712 94713		

Paneelsystem ••••

Haken Chrom glänzend (Standard) Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Anthrazit (auf Wunsch)

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
In Kombination mit der Beleuchtung entfällt die Abschlussleiste der Paneele. Die Gesamthöhe bleibt gleich. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	LED-Beleuchtung für Paneel inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 7.2 Watt pro Meter bis Gesamtlänge: 100,0 cm bis Gesamtlänge: 200,0 cm bis Gesamtlänge: 250,0 cm bis Gesamtlänge: 300,0 cm bis Gesamtlänge: 350,0 cm bis Gesamtlänge: 350,0 cm bis Gesamtlänge: 450,0 cm bis Gesamtlänge: 450,0 cm bis Gesamtlänge: 550,0 cm bis Gesamtlänge: 550,0 cm bis Gesamtlänge: 650,0 cm bis Gesamtlänge: 750,0 cm	94679 94680 94681 94682 94683 94685 94686 94687 94688 94689 94690 94691 94692 94693				TV-Halterung (starr) inkl. Distanzmaterial TV-Gerät wird teilweise vor dem Paneel und der Wand oder ganz vor dem Paneel montiert. Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm	94592	
	Spiegel rund (randlos) Ø 75,0 cm Ø 90,0 cm Ø 105,0 cm	89894 89895 89896			1111	Garderobenbeschläge 1 Garderobenstange, 4 Haken Breite: 60,0 cm Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm	94694	
Die Positionierung des Spiegels wird werksseitig vorgenommen (Oberkante 200,0 cm). Kundenwünsche können berücksichtigt werden, bitte genaue Position angeben. Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".	mögliches Zubehör: LED-Bel. Ø 75,0 cm ~18 Watt LED-Bel. Ø 90,0 cm ~20 Watt LED-Bel. Ø 105,0 cm ~23 Watt inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter	94369 93829 94368			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
T: 2,5 cm					T: 27,5 cm			
·	Garderobenbeschläge 1 Garderobenstange, 5 Haken Breite: 75,0 cm	94695			·	Garderobenbeschläge 1 Garderobenstange, 7 Haken Breite: 120,0 cm	94696	
	Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm				11 - (11 -	Höhe Garderobenstange 193,7 cm Höhe Haken 95,1 cm		
	Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.				 	Die Garderobenbeschläge können links- oder rechtsseitig auf einem Fix-, Individual- oder Ausgleichspaneel montiert werden. Die Bohrungen der Beschläge erfolgen werksseitig, bitte die gewünschte Position angeben.		
T: 27,5 cm					T: 27,5 cm			

Beimöbel

Haken Chrom glänzend (Standard) Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch)

Haken Schwarz matt (auf Wunsch) *Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Anthrazit (auf Wunsch) gültig ab 04.04.2024

Hochglanz Aufpreise Paneele/Sockel-/Abschlussleisten siehe Tabelle D/I/J Seiten 115/117.


Paneelboden in Hochglanz nicht möglich

Paneelboden standardmäßig in Paneelfarbe. Auf Wunsch auch abgesetzt möglich.

nat vvarious adom abgoodee mogne

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Abdeckblatt modern

Paneele ohne Haken möglich



Beimöbel

Haken Chrom glänzend (Standard) Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) *Haken Weiß matt (auf Wunsch)

Haken Anthrazit (auf Wunsch)

gültig ab 04.04.2024Hochglanz Aufpreise Paneele/Sockel-/Abschlussleisten siehe Tabelle D/I/J Seiten 115/117.

Paneelboden in Hochglanz nicht möglich

Paneelboden standardmäßig in Paneelfarbe. Auf Wunsch auch abgesetzt möglich.

6 Raster, Höhe: 217.3 cm, Abdeckblatt modern Paneele ohne Haken möglich **In der Ausführung Deepline möglich. Sockel- und Abschlussleiste entfallen. Gesamthöhe bleibt gleich. ** Paneelbreite 60.0 cm 88023 Paneelbreite 60.0 cm 1 Paneel, 1 Garderobenstange, 1 Paneel, 1 Paneelboden, 1 Garderobenstange, 3 Haken 4 Haken Höhe Garderobenstange 193,7 cm ohne Paneelbodenüberstand 32558 Höhe Haken 95.1 cm Höhe Paneelboden 190,5 cm Höhe Haken 95.1 cm 1 1 1 Garderobenpaneele preisgleich Garderobenpaneele preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneeauch als Hänge-Garderobenpanee-Н н le möglich, S s 5,5 Raster, Höhe 196,8 cm, Abdeck 5,5 Raster, Höhe 196,8 cm, Abdeckblatt modern, Unterboden modern blatt modern, Unterboden modern = Bestellnummer mit **H** ergänzen = Bestellnummer mit **H** ergänzen NEU Garderobenpaneele preisgleich NEU Garderobenpaneele preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneeauch als Hänge-Garderobenpaneele möglich, le möglich, In der Ausführung NEU In der Ausführung NEU 6 Raster, Höhe 214,4 cm, Abdeck-6 Raster, Höhe 214,4 cm, Abdeck-FEINSCHLIFF möglich! FEINSCHLIFF möglich! blatt modern, Unterboden modern blatt modern, Unterboden modern = Bestellnummer mit S ergänzen = Bestellnummer mit **S** ergänzen (Empfohlen in Kombination mit (Empfohlen in Kombination mit Elementen auf Sockelgleitern) Elementen auf Sockelgleitern) T: 36.1 cm T: 31.7 cm 5 Raster, Höhe: 176,0 cm 5,5 Raster, Höhe: 193,6 cm Paneelstollen 76746 **Paneelstollen** 76217 inkl. ausklappbaren Haken inkl. ausklappbaren Haken Höhe unterer Haken 69,7 cm Höhe unterer Haken 69,7 cm Höhe oberer Haken 140 1 cm Höhe oberer Haken 157.7 cm mögliches Zubehör: mögliches Zubehör: Hochal, Paneelstollen 91875 Hochgl. Paneelstollen 91875 In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! B: 15.0 cm T: 18.6 cm B: 15.0 cm T: 18.6 cm Keine Fremdstoff Garderobenbank 1 Raster, Höhe: 41.3 cm verarbeitung möglich! PG 2 Gestellbank Sitzkissen Tiefe: 39,6 cm für Breite: 60,0 cm 90414 Breite: 60.0 cm 83265 Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 93649 Breite: 75.0 cm 83266 Breite: 90.0 cm 75930 Stoffgruppe 3 93650 Breite: 105.0 cm 75931 für Breite: 75,0 cm Breite: 120,0 cm 75932 Nicht in Hochalanz 90415 Stoffgruppe 1 möglich 93651 Stoffgruppe 2 mögliches Zubehör: Stoffgruppe 3 93652 Sitzkissen Seite 91 für Breite: 90,0 cm Stoffgruppe 1 90416 Stoffgruppe 2 93653 Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW 93654 Stoffgruppe 3 vegane Lederalternative PURE für Breite: 105,0 cm Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoffgruppe 1 90417 Stoffgruppe 2 93655 Stoff OCEAN 93656 Stoffgruppe 3 Stoffgruppe 3: Leder HERMES für Breite: 120,0 cm Stoffgruppe 1 90418

93657

93658

Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3

Sitzkissen H: 5.0 cm T: 35.4 cm

Wangensystem

für Wangentiefe 26,4 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
inkl. Höhenversteller Raumteilerberechnung s. Seite 111. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung s. Seite 111. In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Beschreibung + Maße Wange Positionsbohrung im Modellraster Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt bauseitige Befestigung zwingend erforderlich Höhe: 110.1 cm (3R) Höhe: 145.3 cm (4R) Höhe: 180.5 cm (5R) Höhe: 215,7 cm (6R) Höhe: 233,3 cm (6,5R) Höhe: 250,9 cm (7R) Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt) Höhenänderung Kabelkanal für Wangen Kopfkante	32327 30851 30852 30001 30002 30003 30004 30364	PG 1	PG 2	In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! ab 130,0 cm standardmäßig zusätzlicher Wandbe- festigungsbeschlag im Lieferumfang enthalten!	Beschreibung + Maße Zwischenbauboden Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) (ab 100,0 cm Tischlerplatte)	Artikel PG 1 30015 30017 30018 30020 30365 30021 30022 30023 32279 30024 78649 30025	PG 2
T: 26,4 cm Stärke: 2,9 cm	Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopf- kante (ohne Aufpreis)	93563			T: 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc	ksprung) Stärke: 2,6 cm		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Wange Höhe min. 30,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) bis Höhe 190,0 cm inkl. Kopfkante inkl. Höhenversteller	30009			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! T: 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüci	Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm)	30037 30039 30040 30042 30366 30043 30044 32330 32285 32286 78650 30854	
T: 26,4 cm Stärke: 2,9 cm	Zwischenbauwange				Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste			
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!	Höhe: 15,0 cm (0,5R) Höhe: 32,6 cm (1R) Höhe: 50,2 cm (1,5R) Höhe: 67,8 cm (2R) Preis pro angefangene 10 cm ab Höhe 2R vom Standard abweichende Einbauposition	30745 30746 30747 30748 30749 32146			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblätter der Korpuselemente werkseitig auf 2,6 cm geändert.	(durchgehend) Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 270,0 cm (modern) (Preis pro angefangene 10,0 cm)	30054 30056 30057 30059 30367 30060 30061 30062 30063 30064 78651 30065	
T: 26,4 cm Stärke: 2,9 cm					T: 26,7 cm Stärke : 2,6 cm (mode	rn)		

Wangensystem

für Wangentiefe 36,0 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
inkl. Höhenversteller Raumteilerberechnung s. Seite 111. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangeniösung im	Wange Positionsbohrung im Modellraster Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt bauseitige Befestigung zwingend erforderlich Höhe: 110,1 cm (3R) Höhe: 145,3 cm (4R) Höhe: 180,5 cm (5R) Höhe: 233,3 cm (6,5R) Höhe: 233,3 cm (6,5R) Höhe: 250,0 cm Höhe bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe	32328 30857 30858 30005 30006 30007 30008 30547			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! ab 130,0 cm standardmäßig zusätzlicher Wandbefestigungsbeschlag im Lieferumfang enthalten!	Zwischenbauboden Breite: 27,1 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) (ab 100,0 cm Tischlerplatte)	30026 30028 30029 30031 30548 30032 30033 30034 32306 30035 78655 30036	102
Überbau gegen Berechnung s. Seite 111. In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	215,7 cm geteilt) Höhenänderung Kabelkanal für Wangen Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)	90079 90080 93563			Tr. 25 0 am (ink) 1 5 am Padawiish	konguna) Stärker 2 S gra		
T: 36,0 cm Stärke: 2,9 cm					T: 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc			_
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Wange Höhe min. 30,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) bis Höhe 190,0 cm inkl. Kopfkante inkl. Höhenversteller	30010			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Sockelboden Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 270,0 cm (modern) (Preis pro angefangene 10,0 cm)	30045 30047 30048 30050 30663 30051 30052 30053 32312 32313 78656 30860	
T: 36,0 cm Stärke: 2,9 cm					T: 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücl Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste			
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!	Zwischenbauwange Höhe: 15,0 cm (0,5R) Höhe: 32,6 cm (1R) Höhe: 50,2 cm (1,5R) Höhe: 67,8 cm (2R) Preis pro angefangene 10 cm ab Höhe 2R vom Standard abweichende Einbauposition	30750 30751 30752 30753 30754 32146			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblätter der Korpuselemente werkseitig auf 2,6 cm geändert.	Abdeckblatt modern (durchgehend) Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 270,0 cm (modern) (Preis pro angefangene 10,0 cm)	30066 30068 30069 30071 30886 30072 30073 30074 30075 30076 78657 30077	
T: 36,0 cm Stärke: 2,9 cm					T: 36,3 cm Stärke: 2,6 cm (mode	rm)		

Wangensystem

Wangen-Eckzwischenbauböden

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Eckzwischenbauboden für Tiefe: 26,4 cm für Tiefe: 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	30078 30079			Ecksockelboden für Tiefe: 26,4 cm für Tiefe: 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	30080 30081	
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!				In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!			
Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm	n Stärke: 2,6 cm			Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cr	m Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste		
	Eckabdeckblatt			ī	Eckleiste	30084	
	Stärke: 2,6 cm (modern) für Tiefe: 26,4 cm für Tiefe: 36,0 cm	30082 30083			bis Höhe 260,0 cm		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblätter der Korpuselemente werkseitig auf 2,6 cm geändert.			In der Ausführung			
Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm T: 26,7/36,3 cm Stärke: 2,6 cm (n				FEINSCHLIFF möglich!			


Schreibplatten

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2	Beschreibun	ng + Maße Artikel PG	1 PG 2
/ //	Schreibplatte/Ablage			Schreibplatte	mit Blende	
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	im Zwischenbau (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis überstehend oder frei hängend (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm	30101 31027		frei hängend Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm	33205 n 33206 n 33207 n 33208 n 33209 n 33210	
Artikel 30101: Im Zwischenbau, für freie Nischen bis 150,0 cm und mit Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden. H: 7,5 cm T: 49,2 cm	mögliches Zubehör: Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) Kabeldurchlass silbergrau Kabeldurchlass Metall Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	90242 90518 91330		mögliches Zu l Kabeldurchlass Kabeldurchlass Chrom glänzend Edelstahlfarbig H : 51,5 cm T : 49,2 cm	silbergrau 90518 Metall 91330 d (Standard)	

Maßdetails

Positionsbohrung im Modellraster


angegebene Maße = Oberkante Boden



Grundriss

1,5 cm (A) Rücksprung des Bodens zur Hinterkante der Wange

Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.



Wangensystem - Begehbarer Schrank

für Wangentiefe 50,8 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
inkl. Höhenversteller Raumteilerberechnung s. Seite 111. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung s. Seite 111. In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!	Wange Positionsbohrung im Modellraster Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt bauseitige Befestigung zwingend erforderlich Höhe: 110,1 cm (3R) Höhe: 145,3 cm (4R) Höhe: 180,5 cm (5R) Höhe: 215,7 cm (6R) Höhe: 233,3 cm (6,5R) Höhe: 250,9 cm (7R) Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 350,0 cm (Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt) Höhenänderung Kabelkanal für Wangen Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)	78659 78660 78661 78662 78663 78665 81466			In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich! T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc ab 130,0 cm standardmäßig zusätzlicher Wandbe- festigungsbeschlag im Lieferumfang enthalten! In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!	Zwischenbauboden Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm (ab 100,0 cm Tischlerplatte)	80170 78685 78686 78687 78688 78689 78690 78691 78692 78692	
T: 50,8 cm Stärke: 2,9 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!	Wange Höhe min, 30,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) bis Höhe 190,0 cm inkl. Kopfkante inkl. Höhenversteller	78666			T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!	ksprung) Stärke: 2,6 cm Sockelboden Breite: 27,1 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	80171 78673 78674 78675 78676 78677 78678 78679 78680	
T: 50,8 cm Stärke: 2,9 cm Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt! In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!	Zwischenbauwange Höhe: 15.0 cm (0,5R) Höhe: 32.6 cm (1R) Höhe: 50,2 cm (1,5R) Höhe: 67,8 cm (2R) Preis pro angefangene 10 cm ab Höhe 2R vom Standard abweichende Einbauposition	78667 78668 78669 78670 78671 32146			T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich! Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblatter der Korpuselemente werkseitig auf 2,6 cm geändert.		80172 78705 78706 78707 78708 78709 78710 78711 78711	
T: 50,8 cm Stärke : 2,9 cm					T: 51,1 cm Stärke: 2,6 cm (moder	rn)		

Wangensystem - Begehbarer Schrank

Wangen-Eckzwischenbauböden

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
R	Sockelboden Schenkelmaß: 92,9 cm x 92,9 cm rechts (Abb.) links (gespiegelt) (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	78716 80999			Abdeckblatt Schenkelmaß: 92,9 cm x 92,9 cm	80175	
In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich! Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste				In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich! Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblätter der Korpuselemente werkseitig auf 2,6 cm geändert. T: 51,1 cm Stärke: 2,6 cm (model	n)		
	Zwischenbauboden				Eckwange		
In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!	Schenkelmaß: 92,9 cm x 92,9 cm rechts (Abb.) links (gespiegelt) (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) mögliches Zubehör: 1er Set LED-Bodenbel. B90	78717 81001 92958		In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich! T: 50,8 cm Stärke: 2,9 cm	in Rückwandausführung bis Höhe 260,0 cm bis max. Höhe 350,0 cm - Positionsbohrung im Modellraster - Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt - bauseitige Befestigung zwingend erforderlich - Fertigung als Aufsatzwange Stärke 2,9 cm im Schenkelmaß enthalten	80169 81467	
·	Zwischenbauboden mit Kleiderstange				Rückwandset für begehbaren Eckschrank		
R In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der	Schenkelmaß: 92,9 cm x 92,9 cm rechts (Abb.) links (gespiegelt) (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	80167 81002		R R	bis Höhe 260,0 cm rechts (Abb.) links (gespiegelt) bis max. Höhe 350,0 cm rechts (Abb.) links (gespiegelt)	80168 83394 81468 83395	
Verbindung mit lackierten Fronten möglich! Stärke: 2,6 cm	mögliches Zubehör: 1er Set LED-Bodenbel. B90	92958		Verbindung mit lackierten Fronten möglich!	no (Bookioficiti		

Wangensystem - Begehbarer Schrank

Wangensyster	m - Begehbarer So	chrank						
Regal-Zwischenbauel					Regal-Zwischenbauele linke und rechte Wange sind n			
_	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG	1 PG 2
	Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 6 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78736 78737 78738 78739 78740 78741				Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 7 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm	78744 78745 78746 78747 78748 78749	
In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!					In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!			
H: 233,3 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,	5 cm Bodenrücksprung)				H: 250,9 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,5	cm Bodenrücksprung)		
F	Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand	70750			-	Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand	70700	
	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78752 78753 78754 78755 78756 78757				Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78760 78761 78762 78763 78764 78765	
In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!					In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!			
H: 233,3 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,	5 cm Bodenrücksprung)				H: 250,9 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,5	cm Bodenrücksprung)		
	Zwischenbauelement 3 Schubkästen 0,66R, 1 Kleiderlift 3R, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78768 78769 78770				Zwischenbauelement 3 Schubkästen 0,66R, 1 Kleiderlift 3R, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78771 78772 78773	
H: 233,3 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,	5 cm Bodenrücksprung)				H: 250,9 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,5	cm Bodenrücksprung)		

Wangensystem - Begehbarer Schrank

Wangensystem - Begehbarer S	chrank					
Regal-Zwischenbauelemente 6,5 Raster linke und rechte Wange sind nicht enthalten			Regal-Zwischenbauelem linke und rechte Wange sind nic			
Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 1 Tablarboden, 1 Schubkasteneinsatz, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden, 1 Rückwand		-		Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 1 Tablarboden, 1 Schubkasteneinsatz, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden, 1 Rückwand		
Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm H: 233,3 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	78775 79673 79674 78778	- - -	I: 250,9 cm T : 50,8 cm (inkl. 1,5 cr	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	78780 79675 79676 78783	
Regal-Kombination 4 Raster		20.0				20.
Beschreibung + Maße beidseitige Regal-Kombination 4 Raster 8 Regalfächer B43,6, 1 Boden mit Kleiderstange B90 Virderseite Rückseite 43,6 43,6 90	Artikel PG 1 79677		Varderseite 43.6 43.6 43.5 90 90	Beschreibung + Maße beidseitige Regal-Kombination 4 Raster 16 Regalfächer B43,6, 2 Böden mit Kleiderstange B90,0	Artikel PG 1 78784	PG 2
In der Ausführung FEINSCHLIFF nur in der Verbindung mit lackierten Fronten möglich!		FE Ve	n der Ausführung EINSCHLIFF nur in der Jerbindung mit lackierten ronten möglich!			

Wangensystem

		Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Wangenzusatzbohrung durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm Aufpreis pro Wange	90153				Deckenverspannung inkl. Höhenkürzung Zum Ausrichten und Spannen von raumhohen Wangen (Bitte lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich 0 bis 2,5 cm Aufpreis pro Wange	90155	
	Kabelkanal für Wangen mit Dichtungsbürste, pro Wange nur 1x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben Aufpreis pro Wange (bei Bestellung von Wangenboden- beleuchtung enthalten)	90080			In Verbindung mit Rückwand für Regal-/Zwischenbau nicht möglich	Sockel-Ausklinkung H: 7,0 cm T: 1,6 cm (feste Maßvorgabe) Aufpreis pro Wange	94596	
	Kleiderlift 3R mit integrierter Dämpfung für Breite 75,0 cm bis 105,0 cm max. Tragkraft 10 kg Arm und Kleiderstange verchromt, Zugstange transparent, Gehäuse schwarz Kleiderlift	92935						
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	Hosenauszug 2R Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug Frontblende 6,5 cm Halter mit Anti-Rutsch-System für Tiefe: 50,8 cm mit Oberboden (Zwischenbauboden) Breite: 52,5 cm (5 Halter) Breite: 60,0 cm (7 Halter) Breite: 75,0 cm (9 Halter) Breite: 90,0 cm (11 Halter) Breite: 105,0 cm (13 Halter)	93131 93235 93236 93132 93133			Bitte Einbaupositon angeben!	Ausziehbarer Tablarboden 0,5R mit hinterer Blende für Tiefe: 50,8 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	92972 93167 93168 92973 92974	
notwendige Höhenan- passung im Raster wird werkseitig vorgenommen Einsetzbar zwischen Zwischenbauböden!	Schubkasteneinsatz für Wangentiefe 36,0 cm Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm	90226 90228 90229 90231 90267 90232 90233 91186			Einsetzbar zwischen Zwischenbauböden!	Schubkasteneinsatz für Wangentiefe 50,8 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	78731 78732 78733 78734 78735	

Wangensystem

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Rückwand für Regal-/ Zwischenbau					LED-Bodenbeleuchtung für Zwischenbauboden T50,8 cm mit abgewinkeltem Licht		
	Höhe: 233,3 cm (6,5 Raster)					nach innen		
	Breite: 27,1 cm	30085				inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung,		
	Breite: 30,0 cm	30086				Fußschalter und Kabelkanal in Wange		
	Breite: 37,5 cm	30087				wange		
	Breite: 45,0 cm	30088			Sets ausschließlich pro	1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt	92954	
	Breite: 52,5 cm	32036 30089			Element einsetzbar!	1er Set für Breite: 52,5 cm ~3 Watt	92955	
	Breite: 60,0 cm Breite: 75.0 cm	30089			Nicht in Kombination mit	1er Set für Breite: 60,0 cm ~3 Watt	92956	
	Breite: 90,0 cm	30091			Zwischenbauwange möglich	1er Set für Breite: 75,0 cm ~4 Watt	92957	
	Breite: 105,0 cm (52,5/52,5)	78652			Nicht möglich bei breitenge-	1er Set für Breite: 90,0 cm ~5 Watt	92958	
		70002			kürzten Zwischenbauböden	1er Set für Breite: 105,0 cm ~6 Watt	92959	
Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max.	Höhe: 250,9 cm (7 Raster) Breite: 27.1 cm	80176				2er Set für Breite: 45,0 cm ~5 Watt	93069	
Breite 90,0 cm, max. Höhe	Breite: 30,0 cm	78720				2er Set für Breite: 52,5 cm ~6 Watt	93070	
260,0 cm an einem Stück	Breite: 37,5 cm	78721				2er Set für Breite: 60,0 cm ~6 Watt	93071	
Rückwände 3 bis 6,5 Raster	Breite: 45,0 cm	78722				2er Set für Breite: 75,0 cm ~8 Watt	93072	
preisgleich - unter 3 Raster und	Breite: 52,5 cm	78723				2er Set für Breite: 90,0 cm ~9 Watt	93073	
über 7 Raster Rückwand pro m ² berechnen	Breite: 60,0 cm	78724				2er Set für Breite: 105,0 cm ~11 Watt	93074	
	Breite: 75,0 cm	78725				3er Set für Breite: 45,0 cm ~7 Watt	93077	
Rückwände für begehbaren Schrank sind von der Wangen-	Breite: 90,0 cm	78726				3er Set für Breite: 52,5 cm ~8 Watt	93078	
länge abhängig. Ist nur 1 Raster	Breite: 105,0 cm (52,5/52,5)	78727				3er Set für Breite: 60,0 cm ∼9 Watt	93079	
sichtbar, erfolgt die Berechnung über Maßanfertigung mit						3er Set für Breite: 75,0 cm ~12 Watt	93080	
Mindestpreis.	Maßanfertigung €/m²	30092				3er Set für Breite: 90,0 cm ~14 Watt	93081	
·	Mindestpreis					3er Set für Breite: 105,0 cm ~16 Watt	93082	
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!						4er Set für Breite: 45,0 cm ~9 Watt	93085	
TENTO OTTENT MOGNOM	Kabeldurchlass	90518				4er Set für Breite: 52,5 cm ~11 Watt	93086	
						4er Set für Breite: 60,0 cm ~12 Watt	93087	
T: 1,5 cm						4er Set für Breite: 75,0 cm ~15 Watt	93088	
	Passblende					4er Set für Breite: 90,0 cm ~18 Watt	93089	
						4er Set für Breite: 105,0 cm ~21 Watt	93090	
	Ohne Abdeckblattverlängerung 3 Raster	79070				5er Set für Breite: 45,0 cm ~11 Watt	93093	
	4 Raster	79071				5er Set für Breite: 52,5 cm ~13 Watt 5er Set für Breite: 60.0 cm ~15 Watt	93094 93095	
	5 Raster	79072				5er Set für Breite: 75,0 cm ~19 Watt	93096	
	6 Raster	79073				5er Set für Breite: 90,0 cm ~23 Watt	93097	
	6,5 Raster	79074				5er Set für Breite: 105,0 cm ~26 Watt	93098	
	7 Raster	79075						
	Höhe: 260,0 cm	79076				6er Set für Breite: 45,0 cm ~14 Watt	93101	
	Höhe bis max. 427,7 cm	79077				6er Set für Breite: 52,5 cm ~16 Watt	93102 93103	
	Mit Abdeckblattverlängerung					6er Set für Breite: 60,0 cm ~18 Watt 6er Set für Breite: 75,0 cm ~23 Watt	93103	
	3 Raster	79078				6er Set für Breite: 90,0 cm ~27 Watt	93105	
	4 Raster	79079				6er Set für Breite: 105.0 cm ~32 Watt	93106	
	5 Raster	79080			Weitere Informationen zum			
	6 Raster	79081			Leuchtmittel siehe Prospekt			
	6,5 Raster	79082			"Die Elektrofibel".			
	7 Raster	79083						
	Höhe: 260,0 cm	79084						
	Höhe bis max. 427,7 cm	79085						
Projectorish auch ala	Anpassbare Blende (25,0 cm),							
Preisgleich auch als Aufsatzblende möglich	für die Wandseite wird eine							
= Artikelnummer mit A	Gegenleiste mitgeliefert.							
ergänzen.								

Wangensystem

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabel- durchlass					TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm passend für 43" Bildschirm- diagonale	78658	
	Rückwand nach Maß (Preis pro m²) Mindestpreis	31058				g		
max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt	mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar	90076 91194			Hochglanz nicht möglich.	mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung mit seitlicher	90076 93228	
Stabilisierende Unterkon- struktion für die mittige	Hochgl. TV-Rückwand pro m² Mindestpreis	91390			Nur in Verbindung mit Korpuselementen möglich.	TV-Verschiebung Repeater (zur Übertragung des	90135	
TV-Montage ist im Preis enthalten!					Aufgrund des Kabel- managementes reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm.	Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel		
					Lichte Maße TV-Rückwand: B: 103,0 cm H: 63,2 cm T: 9,2 cm	Ziffernblatt für 43'' Nur in Edelstahlfarbig möglich	94464	
T: 1,5 cm					B : 105,0 cm H : 65,2 cm T : 1,5 cm			
	Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste							
	Schenkelmaß: 32,5 cm x 32,5 cm Weiterbau mit einer Wange Tiefe 26,4 cm	32821						
Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen-	Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau mit einer Wange Tiefe 36,0 cm	32822						
kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 46,9 cm ist	Schenkelmaß: 56,9 cm x 56,9 cm Weiterbau mit einer Wange Tiefe 50,8 cm	78730						
möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem	93793						
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Korpuselement 6 / 6,5 Raster							
Schubkasteneinteilung								
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte					Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma		
	für Tiefe: 36,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm	93151 93322				für Tiefe: 36,0 cm Breite: 17,4 cm (3 Fächer) Breite: 24,8 cm (3 Fächer)	91170 91171	
	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93152 93153 93154				für Schubkasteneinsatz Tiefe: 50,8 cm Breite: 17,4 cm (4 Fächer) Breite: 24,8 cm (4 Fächer)	92962 92963	
					Weitere Informationen siehe	Nur in Verbindung mit Grund-		
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte				Prospekt "Zubehör und Pflege".	ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten-		
	für Schubkasteneinsatz Tiefe: 50,8 cm					einteilung nicht versetzbar		
	für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm	92964 92965						
	für Breite: 60,0 cm	92966						
	für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	92967 92968						
								Seite 101

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
/rt 57.	4er Set Korpusfüße			. r	2er Set Kufen			
T T	inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel			7	inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel			
77 5	gegen Unterboden mit Füßen				gegen Unterboden mit Kufen			
// 	Verstellbarkeit: 0-15 mm				Verstellbarkeit: 0-15 mm			
üße in Holz-/Lackausführung	bis Breite: 37,5 cm	92662		Kufen Chrom glänzend (Standard)	bis Breite: 37,5 cm	93187		
erechnung je Ausführung in G1/PG2)	bis Breite: 45,0 cm	92476		Kufen Edelstahlfarbig	bis Breite: 45,0 cm	92837		
51,1 62,	bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 60,0 cm	93326 92477		(auf Wunsch)	bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 60,0 cm	94056 92838		
pro in	bis Breite: 75,0 cm	92478		Kufen Schwarz matt (auf Wunsch)	bis Breite: 75,0 cm	92839		
	bis Breite: 90,0 cm	92479		Kufen Weiß matt	bis Breite: 90,0 cm	92840		
/ L	bis Breite: 105,0 cm	92480		(auf Wunsch) Kufen Anthrazit	bis Breite: 105,0 cm	92841		
	bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 135,0 cm	92481 92482		(auf Wunsch)	bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 135.0 cm	92842 92843		
]	bis Breite: 150,0 cm	92483		Kufen alle Lackausführungen NEU (auf Wunsch gegen Aufpreis)	bis Breite: 150,0 cm	92844		
iße in Metallausführung nrom glänzend, Edel-	bis Breite: 165,0 cm	92484		(dai Wallson gegen Adipiels)	bis Breite: 165,0 cm	92845		
ahlfarbig, Schwarz matt, /eiß matt oder Anthrazit	bis Breite: 180,0 cm	92485			bis Breite: 180,0 cm	92846		
erechnung je Ausführung	bis Breite: 195,0 cm bis Breite: 210.0 cm	92486 92487			bis Breite: 195,0 cm bis Breite: 210.0 cm	92847 92848		
es Unterbodens in PG1/ G2)	bis Breite: 225,0 cm	92488			bis Breite: 225,0 cm	92849		
	bis Breite: 240,0 cm	92489			bis Breite: 240,0 cm	92850		
cht möglich bei: 6/6,5 Raster Korpus	bis Breite: 255,0 cm	92490		nicht möglich bei: – 6/6,5 Raster Korpuselementen	bis Breite: 255,0 cm	92851		
elementen	bis Breite: 270,0 cm	92493		 Kleiderschränken 	bis Breite: 270,0 cm	92852		
Kleiderschränke Inneneckelementen				 Eckabdeckblättern Wangenelementen 	für Eckelemente			
Eckabdeckblättern				rrangonolomomom	beidseitiger Weiterbau einseitiger Weiterbau	93849 93850		
Wangenelementen					Solitär	93851		
usätzliche Stützfüße				Zusätzliche Stützfüße werden unter jedem				
ordan iintar iadam						1		
orpusstoß (ohne Aufpreis)				Korpusstoß (ohne Aufpreis)	mögliches Zubehör:			
orpusstoß (ohne Aufpreis)				Korpusstoß (ohne Aufpreis)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen	94401		
(orpusstoß (ohne Aufpreis)				Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert.	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente	94401 94400		
(orpusstoß (ahne Aufpreis) ositioniert.				Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen			
(orpusstoß (ahne Aufpreis) ositioniert. (orpushöhe + 8,8 cm				Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen			
orpusstoß (ahne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm I: 11,7 cm (Fuß)				Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen			
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm I: 11,7 cm (Fuß)	Pahmanagetall (Mat-III)			Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen			
orpusstoß (ahne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm I: 11,7 cm (Fuß)	Rahmengestell (Metall) inkl. Unterboden			Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen			
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm I: 11,7 cm (Fuß)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster			Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel			
orpusstoß (onne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm : 11,7 cm (Fuß)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit			Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter		n. T. (for Tief
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm I: 11,7 cm (Fuß)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von			Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel		für Tiefe 39,6 cm	für Tiefe 49,2 cm
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm I: 11,7 cm (Fuß)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit			Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm	94400		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm : 11,7 cm (Fuß) : 13,3 cm (Fuß mit Unterboden)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell			Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm	94400 92802 92803		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm : 11,7 cm (Fuß) : 13,3 cm (Fuß mit Unterboden)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm	94079		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 52,5 cm	94400 92802 92803 93257		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm : 11,7 cm (Fuß) : 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ahmengestell in hrom glänzend (Standard)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 60,0 cm	93859		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm	94400 92802 92803		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm l: 11,7 cm (Fuß) l: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ahmengestell in hrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm			Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 90,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm l: 11,7 cm (Fuß) l: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ahmengestell in hrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch) chwarz matt (auf Wunsch) Veiß matt (auf Wunsch)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm	93859 93860		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 90,0 cm bis Breite: 90,0 cm	92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm : 11,7 cm (Fuß) : 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ahmengestell in hrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch) chwarz matt (auf Wunsch) //eiß matt (auf Wunsch)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 90,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 105,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92808		
corpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. iorpushöhe + 8,8 cm i: 11,7 cm (Fuß) i: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ichrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch) ichwarz matt (auf Wunsch) Veiß matt (auf Wunsch) unthrazit (auf Wunsch)	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 90,0 cm bis Breite: 90,0 cm	92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm i: 11,7 cm (Fuß) i: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ahmengestell in hrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch) chwarz matt (auf Wunsch) weiß matt (auf Wunsch) inthrazit (auf Wunsch) licht möglich bei: Inneneckelementen	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92808 92809 92810 92811		
Achmengestell in Chrom glänzend (Standard) Gorbushöhe + 8,8 cm 1: 11,7 cm (Fuß) 1: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) Chrom glänzend (Standard) Golstahlfarbig (auf Wunsch) Anthrazit (auf Wunsch) Anthrazit (auf Wunsch) Aicht möglich bei: Inneneckelementen Eckabdeckblättern Wangenelementen	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Nicht möglich bei: Eckabdeckblättern	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 165,0 cm bis Breite: 165,0 cm bis Breite: 180,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92808 92809 92810 92811 92812		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm l: 11,7 cm (Fuß) l: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ahmengestell in hrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch) chwarz matt (auf Wunsch) veiß matt (auf Wunsch) inthrazit (auf Wunsch) licht möglich bei: Inneneckelementen Eckabdeckblättern Wangenelementen Kleiderschränken	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Nicht möglich bei: Eckabdeckblättern Wangenelementen	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92808 92809 92810 92811 92812 92813		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm l: 11,7 cm (Fuß) l: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ahmengestell in hrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch) chwarz matt (auf Wunsch) weiß matt (auf Wunsch) iicht möglich bei: Inneneckelementen Eckabdeckblättern Wangenelementen Kleiderschränken Elementen Tiefe 49,2 cm Elementen 5 - 6,5 Raster	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Nicht möglich bei: Eckabdeckblättern	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 165,0 cm bis Breite: 165,0 cm bis Breite: 180,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92808 92809 92810 92811 92812		
orpusstoß (oʻnne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm l: 11,7 cm (Fuß) l: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ahmengestell in hrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch) chwarz matt (auf Wunsch) veiß matt (auf Wunsch) inthrazit (auf Wunsch) iicht möglich bei: Inneneckelementen Eckabdeckblättern Wangenelementen Kleiderschränken Elementen Tiefe 49,2 cm Elementen 5 - 6,5 Raster Elementen als Raumteiler	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 120,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Nicht möglich bei: Eckabdeckblättern Wangenelementen	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92808 92809 92810 92811 92812 92813 92814		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm e. 11,7 cm (Fuß) e. 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ohnengestell in orom glänzend (Standard) elelstahlfarbig (auf Wunsch) ehwarz matt (auf Wunsch) chwarz matt (auf Wunsch) inthrazit (auf Wunsch) icht möglich bei: Inneneckelementen Eckabdeckblättern Wangenelementen Kleiderschränken Elementen Tiefe 49,2 cm Elementen 5 - 6,5 Raster	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 120,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Nicht möglich bei: Eckabdeckblättern Wangenelementen	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 25,0 cm bis Breite: 25,0 cm bis Breite: 25,0 cm bis Breite: 255,0 cm bis Breite: 255,0 cm bis Breite: 255,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92810 92811 92812 92813 92814 92815 92816 92817		
orpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm : 11,7 cm (Fuß) : 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ahmengestell in hrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch) chwarz matt (auf Wunsch) //eiß matt (auf Wunsch) inthrazit (auf Wunsch) inthrazit (auf Wunsch) icht möglich bei: Inneneckelementen Eckabdeckblättern Wangenelementen Kleiderschränken Elementen Tiefe 49,2 cm Elementen 5 - 6,5 Raster Elementen als Raumteiler Kombination von Schubkasten-	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 120,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Nicht möglich bei: Eckabdeckblättern Wangenelementen	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 25,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92810 92811 92812 92813 92814 92815 92816		
orpusstoß (oʻhne Aufpreis) ositioniert. orpushöhe + 8,8 cm l: 11,7 cm (Fuß) l: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) ahmengestell in hrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch) chwarz matt (auf Wunsch) weiß matt (auf Wunsch) inthrazit (auf Wunsch) iicht möglich bei: Inneneckelementen Eckabdeckblättern Wangenelementen Kleiderschränken Elementen Tiefe 49,2 cm Elementen 1e 5 - 6,5 Raster Elementen als Raumteiler Kombination von Schubkasten- elementen	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 120,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Nicht möglich bei: Eckabdeckblättern Wangenelementen	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 135,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 25,0 cm bis Breite: 25,0 cm bis Breite: 25,0 cm bis Breite: 255,0 cm bis Breite: 255,0 cm bis Breite: 255,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92810 92811 92812 92813 92814 92815 92816 92817		
corpusstoß (ohne Aufpreis) ositioniert. corpushöhe + 8,8 cm l: 11,7 cm (Fuß) l: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden) chrom glänzend (Standard) delstahlfarbig (auf Wunsch) chwarz matt (auf Wunsch) veiß matt (auf Wunsch) anthrazit (auf Wunsch) licht möglich bei: - Inneneckelementen - Eckabdeckblättern - Wangenelementen - Kleiderschränken - Elementen Tiefe 49,2 cm - Elementen Tiefe 49,2 cm - Elementen 1s Raumteiler - Kombination von Schubkasten-	inkl. Unterboden für Korpuselemente 1 bis 4 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 120,0 cm	93859 93860 93861		Korpusstoß (ohne Aufpreis) positioniert. NEU Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden) Nicht möglich bei: Eckabdeckblättern Wangenelementen Kleiderschränken	Aufpreis für 2er Set Kufe in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Aufpreis für Kufe für Eckelemente einseitiger Weiterbau in allen lieferbaren Lackausführungen Sockelgleiter inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm bis Breite: 37,5 cm bis Breite: 45,0 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 52,5 cm bis Breite: 75,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 105,0 cm bis Breite: 120,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 150,0 cm bis Breite: 210,0 cm bis Breite: 225,0 cm bis Breite: 255,0 cm	92802 92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92810 92811 92812 92813 92814 92815 92816 92817 92818		

Zubehör - Korpuselemente

Abdeckblatt classic - Aufpreis Tabelle

- Stärke: 2,9 cmBlattüberstand je Seite: 3,0 cm
- durchgehend bis 270,0 cm möglich
 bei Hängeelementen kann das obere und/oder untere Abdeckblatt in "classic" bestellt werden, ggf. 1x oder 2x den Aufpreis berechnen
- der Aufpreis ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
 bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

	Tief	e bis 39,6	cm	Tief	e bis 49,2	cm
Rasterbreite bis	A	Aufp	oreis	A -a ll I	Aufp	reis
DIS	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2
45,0 cm	76250			76265		
52,5 cm	93323			93324		
60,0 cm	76251			76266		
75,0 cm	76252			76267		
90,0 cm	76253			76268		
105,0 cm	76254			76269		
120,0 cm / Eckelemente	76255			76270		
135,0 cm	76256			76271		
150,0 cm	76257			76272		
165,0 cm	76258			76273		
180,0 cm	76259			76274		
195,0 cm	76260			76275		
210,0 cm	76261			76276		
225,0 cm	76262			76277		
240,0 cm	76263			76278		
255,0 cm	76264			76279		
270,0 cm	81102			81103		

Wandspiegelleisten classic (Set) - Aufpreis Tabelle

- Stärke: 2,9 cmBlattüberstand je Seite: 3,0 cm

Breite	Artikel	Auf	oreis
	Artikei	PG 1	PG 2
45,0 cm	92677		
52,5 cm	93325		
60,0 cm	92678		
75,0 cm	92679		_ 1
90,0 cm	92680		_ 1
105,0 cm	92681		
120,0 cm	92682		_ 1
135,0 cm	92683		_ 1
150,0 cm	92684		_ 1
165,0 cm	92685		_ 1
180,0 cm	92686		_ 1
195,0 cm	92687		_ 1
210,0 cm	92688		_ 1
225,0 cm	92689		_ 1
240,0 cm	92690		

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Holzeinlegeboden			nur.	Glaseinlegeboden		
(für Hängeschränke Tiefe 35,5 cm Artikel-Nr. mit 'H' ergänzen!) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe s. Seite 111.	Stärke: 2,2 cm (Dekor) für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Inneneckelemente	90927 90928 92975 90929 90930 90931 90294		(für Hängeschränke Tiefe 35,5 cm Artikel-Nr. mit 'H' ergänzen!) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe s. Seite 111.	für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 75,0 cm	90937 92981 90938 90939 90940 90941 92982 90942 90943	
	für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	32181 90932 92976 90933 90934 90935			für Breite: 90,0 cm	90944	
Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas! Holzböden sind im Tausch preisgleich möglich!	für Vitrinen, Stärke: 2,6 cm (furniert, nicht verstellbar) für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52.5 cm	90625 92977		<u> </u>	Garderobenhaken zur bauseitigen Verwendung Klein H: 5,1 cm T: 3,1 cm B: 0,75 cm	90878	
	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	90626 90627 90628			Groß H: 6,0 cm T: 9,0 cm B: 1,5 cm Haken Chrom glänzend (Standard)	90858	
	für Breite: 52,5 cm 92 für Breite: 60,0 cm 90 für Breite: 75,0 cm 90	90630 92978 90631 90632			Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Anthrazit (auf Wunsch) Klein (schräg) H: 3,5 cm T: 2,8 cm B: 1,6 cm	94360	
	für Breite: 90,0 cm für offene Korpusregale Stärke: 2,6 cm (furniert, nicht verstellbar)	90633			Groß (schräg) H: 12,0 cm T: 5,9 cm B: 1,9 cm Haken Chrom glänzend (Standard)	94361	
	für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm	92404 92979 92405 92406		<u> </u>	Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch) Haken Anthrazit (auf Wunsch)		
	für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm	92407 92980 92408 92409		<u></u>	Kleiderstange (ausziehbar) nicht nachträglich einhaubar. Einbauposition bitte angeben. Planung unter Deckelboden nicht möglich. Nur bei 39,6 cm tiefen Korpus- elementen ab B60,0 cm möglich.	90879	
					Kleiderstange (ausziehbar) – zum nachträglichen Einbau – Mindesteinbautiefe: 34,0 cm – Befestigungsschrauben für Bodenstärke 22 - 26 mm – Korpusinnenmaß: mind. 56,0 cm – Bohrschablone liegt bei	94119	

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar	91195				TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar nur für RMW Paneele, welche	91194	
	91195B			"	· ·		
In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen					Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig		
Standardgemäß wird die TV-Halterung "mittig" zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken.				Weitere Informationen siehe	VESA-Norm		
Die Ausfräsung für die Kabel- führung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig.				Prospekt "Zubehör und Pflege".			
mögliches Zubehör: 1 Empfänger / 1 Sender 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung	90135 92134				TV-Halterung Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm	90076	
in das Kiappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende Hochglanz Holzblende	91877			T			
n T: 10,0 cm							
Kabelmanagment				(Repeater zur Übertragung des Infrarot-		
mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B: 26,0 cm H: 1,7 cm T: 2,2 cm Kunststoff schwarz	94593				signals der Fernbedienung in ein Klappenelement. 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe)	90135	
an der Hinterkante vom Abdeckblatt standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben				Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Hängeelementen und Elementen auf Füßen/ Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleitern ist der	1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbingung in zwei Klappen)	92134	
Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig	90518			möglich. Bitte beiliegenden Aufsteller verwenden.			
Kabeldurchlass Metall für Nachtschränke und Funktionstische T60,0 cm (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	91330						
seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement 6,2 cm von der Hinterkante Korpuselement	93698						
	TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar Holzblende In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen Standardgemäß wird die TV-Halterung "mittig" zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. mögliches Zubehör: 1 Empfänger / 1 Sender 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende Hochglanz Holzblende Mabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B: 26,0 cm H: 1,7 cm T: 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: — an der Hinterkante vom Abdeckblatt — standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig Kabeldurchlass Metall für Nachtschränke und Funktionstische Tö0,0 cm (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig (auf Wunsch) seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Eledenten bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Element mit Genen en mit	TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar Holzblende 911958 In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen Standardgemäß wird die TV-Halterung "mittig" zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabelführung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. mögliches Zubehör: 1 Empfänger / 1 Sender 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende Hochglanz Holzblende Hochglanz Holzblende Hochglanz Holzblende Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B: 26,0 cm H: 1,7 cm T: 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: — an der Hinterkante vom Abdeckblatt — standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig Kabeldurchlass Metall für Nachtschränke und Funktionstische T60,0 cm (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig (auf Wunsch) seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig (auf Wunsch) seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig (auf Wunsch) seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig (auf Wunsch) seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig (auf Wunsch) seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig (auf Wunsch) seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig (auf Wunsch) seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig (auf Wunsch) s	TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar Holzblende 1 Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen Standardgemäß wird die TV-Halterung "mittig" zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabel- führung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. mögliches Zubehör: 1 Empfänger / 1 Sender 90135 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende Hochglanz Holzblende Hochglanz Holzblende Hochglanz Holzblende Hochglanz Holzblende Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B: 26,0 cm H: 1,7 cm T: 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: — an der Hinterkante vom Abdeckblatt — standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben Kabeldurchlass für Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig Kabeldurchlass Metall für Nachtschränke und Funktionstische T60,0 cm (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig Kabeldurchlass Metall für Nachtschränke und Funktionstische T60,0 cm (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: — 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement — 6,2 cm von der Hinterkante	TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar Holzblende 91195B In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Gerätelklappen und Türen Standardgemäß wird die TV-Halterung "mittig" zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabel- führung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig. mögliches Zubehör: 1 Empfänger / 1 Sender 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement) Einbau in der Holzblende Hochglanz Holzblende Hochglanz Holzblende 91877 m T: 10.0 cm Kabelmanagment Kabeldurchlass mit Bürstenprofil für Abdeckblätter (Standard) B: 26,0 cm H: 1,7 cm T: 2,2 cm Kunststoff schwarz Einbauposition: - an der Hinterkante vom Abdeckblatt - standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wunsch seitlichen Abstand links oder rechts angeben Machetschränke und Furkblenscher Telo,0 cm (bitte Einbauposition angeben) 060,0 mm Kunststoff silberfarbig Kabeldurchlass Metall für Nachtschränke und Funktinostischer 160,0 cm (bitte Einbauposition angeben) 060,0 mm Chom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) seitlicher Kabeldurchlass für die körpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster 060,0 mm Chom glänzend (Standard) Einbauposition: - 10,5 cm von der Überkante Ko; uv von der Hinterkante - 6,2 cm von der Hinterkante	TV-Halterung mit Wandbelestigungsplatte und Holzblende schwenkbar Holzblende 911958 In Verhindung mit offenen Gerättenischen, Elementen mit Gerättekläppen und Türen Standardgemäß wird die TV-Halterung, mittig" zur resuttierenden TV-Nische platziert. Abweichende Postsionen bitte auf dem Auftrag vermerken. Die Ausfräsung für die Kabel-fibrung im Abdeckbleit erfolgt werkseitig. mögliches Zuhehör: 1 Empfänger / 2 Sender 92134 (zur Übertragung dies Infrantsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türendement) Einbau in der Holzblende 91877 In TE 10,0 cm Kabeldurchlass mit Birstenprofil Bir Abdeckblätter (Standard) Bir 2,0 cm H. 1,7 cm T. 2,2 cm Kurststoff sehwarz Einbauposition: — an der Hinterkante vom Abdeckblätt - standardmäßig mittig zum TV-Feld, auf Wursch seitlichen Abstand links oder rechts angeben Kabeldurchlass will berinden seitlichen Schol ein der Prospekt "Zübehör und Progee" (Standard) Bir Abdeckblätter (auf Wunsch) und Konstruktionsböden und Konstruktionsböden (Standard) Elementen auf Tilßen/ Konselgelementen und Elementen und	TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Hotzblende schwordsbar Hotzblende 191958 In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Biomenterent Biomenterent Gerätenischen, Biomenterent Biomenterent Biomenterent Biomenterent Gerätenischen, Biomenterent Biom	TV-Halterung in Arthologiculus singuingipalities and Malagement Medicine (1998) In Verticalization of Entroine Geratellappen und Effect (1998) In Verticalization of Entroine (1998) In Vertical (1998) In Verti

Zubehor - Korpu				Korpus- und Schrankele	mente		
	Beschreibung + Maße	Artikel P	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG1	PG 2
Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlänger Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. Preisgleich auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen. (Sockelleiste entfällt)	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste Breite: 25,0 cm 1 Raster 1,5 Raster 2 Raster 2,5 Raster 3,5 Raster 4 Raster 5 Raster 6 Raster	33347 33348 33349 33350 33351 33352 33353 33354 33356 80166			Elemente ohne Kranzleiste Preisreduktion für Kleiderschränke 6R / 6,5R und Höhe 261,6 cm ohne Kranzleiste Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 45,0 cm abgeschrägt Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm abgeschrägt Breite: 50,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm	93420 93062 94462 93063 94463 93064 93065 93066 93067	
In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich! Tiefe 36,0 cm preisgleich zu Tiefe 39,6 cm Für Kleiderschränke mit abgeschrägter Drehtür als	Aufpreis Anstellwange für Korpuselemente / Kleiderschränke Preis je Wange Anstellwange (Korpushülle) 1,6 cm im Elementpreis enthalten Breite: 2,9 cm Höhe: 1 - 5 Raster Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 49,2 cm Höhe: 6 - 6,5 Raster Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 49,2 cm Tiefe: 49,2 cm Tiefe: 62,0 cm Höhe: bis max. 261,6 cm Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 62,0 cm Breite: 3,3 cm	94140 94141 94142 94143 94197 94144 94145 94198		= * *	Elemente ohne Abdeckhlatt Preisreduktion für Korpuselemente 6R, 6,5R und raumhohe Planungen ohne Abdeckblatt Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	93865 92256 93866 92316 92317 92257	
K-Element Tiefe 39,6 cm nutzen.	Höhe: 1 - 5 Raster Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 49,2 cm Höhe: 6 - 6,5 Raster Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 49,2 cm Tiefe: 62,0 cm Höhe: bis max. 261,6 cm Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 62,0 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Anstellwange T39,6 Hochgl. Anstellwange T49,2 Hochgl. Anstellwange T62,0	94146 94147 94148 94149 94200 94150 94151 94201 92320 92321 92322		X X X - Nicht möglich bei Kleider- schränken mit abgeschrägter Drehtür.	Preisreduktion Innenausstattung für Kleiderschränke Die Standardausstattung (2 Böden, 1 Kleiderstange) entfällt, die Innenausstattung kann frei geplant werden Vorschläge Inneneinteilung und Preisreduktion können nicht gemeinsam eingesetzt werden. Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Eckelement T62,0/62,0 Eckelement T49,2/62,0	93538 93539 93540 93541 93542 93770	

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Innenschubkasten hinter Türen				<u> </u>	Innenschubkasten hinter Auszug 1R		
	tir Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 52,5 cm	90463 92983 90464 90465 90466 92984 90467 92985 90468 90469 90470 92986 90146 92987 90147 90148 90149			(Innenschubkästen können nicht nachträglich eingebaut werden!)	hinter Auszug 1R Ausführung Magma für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 120,0 cm für Breite: 120,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 135,0 cm	92370 93237 92371 92372 92373 92374 92375 92376 90479 93238 90480 90481 90482 92300 90483 92301	
Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden inkl. Vollauszug Ausführung Magma, Einsatz hinter Türen, für 39,6 cm und 49,2 cm tiefe Korpuselement Nutztiefe immer für 39,6er Tiefe Schubkasteneinteilung nur in Verbindung mit Grund- ausstattung möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pflege".	mögliches Zubehör: Grundausstattung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte für Breite: 45,0 cm NEU für Breite: 60,0 cm NEU für Breite: 75,0 cm NEU für Breite: 90,0 cm NEU für Breite: 105,0 cm NEU 52,5 cm (links und/oder rechts) Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung	94450 94451 94452 94453 94454 94717				Antirutschmatten für Korpuselemente Tiefe: 39,6 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm	92050 90436 92995 90437 90438 90439	
	Schuhrost für Korpuselemente für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge bei Schuhrosten 34,0 cm	90924 92994 90442 90443 90444				für Breite: 43,0 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	92996 91181 91182 91183	
Bitte Einbaupositon angeben!	Ausziehbarer Tablarboden 0,5R mit hinterer Blende für Tiefe: 49,2 cm				Bitte Einbaupositon angeben!	Hosenauszug 2R für Korpuselemente Oberboden im Korpuselement enthalten, Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug, Frontblende 6,5 cm, Halter mit Anti-Rutsch-System		
Site En Supporteri ungoveni:	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93002 93003 93004 93005			Halter können einzeln entnommen werden.	für Breite: 52,5 cm (5 Halter) für Breite: 60,0 cm (6 Halter) für Breite: 75,0 cm (8 Halter) für Breite: 90,0 cm (10 Halter)	92997 92998 92999 93000	

				Schubkasteneinteilung			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Komfort Tablarauszug für 1-türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte				Grundausstattung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte		
	1,5-Raster Höhe für Tiefe: 39,6 cm				für Tiefe: 36,0 cm		
	für Breite: 45,0 cm	93446			für Breite: 45,0 cm	93151	
	für Breite: 60,0 cm	93447			für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm	93322 93152	
	für Tiefe: 49,2 cm				für Breite: 75,0 cm	93153	
	für Breite: 45,0 cm	93461			für Breite: 90,0 cm	93154	
	für Breite: 60,0 cm	93462			für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) á	94098	
	2-Raster Höhe				für Breite: 120,0 cm	54030	
	für Tiefe: 39,6 cm				60,0 cm (links und/oder rechts) á	94099	
	für Breite: 45,0 cm	93449			für Breite: 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) á	94100	
	für Breite: 60,0 cm	93450			für Tiefe: 39,6 cm		
Komfort Tablarauszug	für Tiefe: 49,2 cm				für Breite: 45,0 cm	93155	
kann nicht nachträglich	für Breite: 45,0 cm	93464			für Breite: 52,5 cm	93377	
eingebaut werden!	für Breite: 60,0 cm	93465			für Breite: 60,0 cm	93156	
Bei Hängeelementen nicht möglich					für Breite: 75,0 cm	93157	
					für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	93158	
Belastbarkeit 25,0 kg					52,5 cm (links und/oder rechts) á	93917	
					für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) á	93918	
					für Breite: 135,0 cm	33310	
					67,5 cm (links und/oder rechts) á	93919	
					für Tiefe: 49,2 cm		
					für Breite: 45,0 cm	93159	
					für Breite: 52,5 cm	93378	
					für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm	93160 93161	
					für Breite: 90,0 cm	93162	
					für Breite: 105,0 cm		
					52,5 cm (links und/oder rechts) á für Breite: 120,0 cm	93921	
					60,0 cm (links und/oder rechts) á	93922	
					für Breite: 135,0 cm	93923	
					67,5 cm (links und/oder rechts) á	53523	
	Komfort Tablarauszug für				Zusatzausstattung		
	2-türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte				Schubkasteneinteilung		
					Ausführung Magma		
	1,5-Raster Höhe für Tiefe: 39.6 cm				für Tiefe: 36,0 cm		
	für Breite: 75,0 cm	93452			Breite: 17,4 cm (3 Fächer)	91170 91171	
	für Breite: 90,0 cm	93453		' ' ' '	Breite: 24,8 cm (3 Fächer)	91171	
	für Tiefe: 49,2 cm				für Tiefe: 39,6 cm		
	für Breite: 75,0 cm	93467			Breite: 17,4 cm (3 Fächer) Breite: 24,8 cm (3 Fächer)	91168 91169	
	für Breite: 90,0 cm	93468			Dieite. 24,0 ciii (3 Facrier)	51105	
	2-Raster Höhe				für Tiefe: 49,2 cm		
	für Tiefe: 39.6 cm				Breite: 17,4 cm (4 Fächer) Breite: 24,8 cm (4 Fächer)	91184 91185	
	für Breite: 75,0 cm	93454			Dicito, 24,0 cili (41 acilo)	31103	
	für Breite: 90,0 cm	93455		Nur in Verbindung mit Grund-			
Komfort Tablarauszug	für Tiefe: 49,2 cm			ausstattung Schubkasten-			
kann nicht nachträglich	für Breite: 75,0 cm	93469		Organisation möglich!			
eingebaut werden!	für Breite: 90,0 cm	93470		Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar			
Bei Hängeelementen nicht möglich							
_				Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör und Pfleg			
Belastbarkeit 25,0 kg				, <i>"</i>			

Zubehör - Korpuselemente

gültig ab 04.04.2024Bei Bestellung von mehreren Beleuchtungssets behalten wir uns vor, dass die Anzahl der Vorschaltgeräte sinnvoll optimiert wird. Getrennte Schaltkreise bitte angeben!

Weitere Informationen siehe Prospekt "Die Elektrofibel / Zubehör und Pflege".

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)	91197			nicht einsetzbar bei Zwischenbauböden T50,8 cm Bei Zwischenbauböden mit LED-Strahler ist ein Kabelkanal nicht enthalten, bitte ggf. Artikel 90080 zusätzlich bestellen.	inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter je Strahler ~2 Watt 1er Set 2er Set 3er Set 4er Set 5er Set	90489 90490 90491 90492 90493	
Beleuchtungszouelle 1 Kanal 1 Kanal Anterno Einspeisung Trafo max. 30 Watt	1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt	91198		Funklichtschalter (Set) hestehend aus: 1 Sender (Tipschalter) und 1 Empfänger komplette Beleuchtung wird zusammen geschaltet zusätzlicher Empfänger wird benötigt, um getrennt stehende Kombinationen zusammen zu schalten	90084 90085 90086			
Beleuchtungsquelle 123 kanal 277 Antenne Einspeisung 3x Trafo max. 30 Watt	3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)	91199				(Tippschalter) wird benötigt, um von verschiedenen Standorten schalten zu können		
	LED-Hängeelementbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Breite: 37,5 cm ~2 Watt Breite: 45,0 cm ~2 Watt Breite: 52,5 cm ~2 Watt Breite: 75,0 cm ~4 Watt Breite: 90,0 cm ~4 Watt Breite: 105,0 cm ~5 Watt Breite: 105,0 cm ~6 Watt Breite: 120,0 cm ~6 Watt Breite: 135,0 cm ~6 Watt Breite: 150,0 cm ~7 Watt Breite: 165,0 cm ~8 Watt Breite: 195,0 cm ~9 Watt Breite: 210,0 cm ~9 Watt Breite: 210,0 cm ~10 Watt Breite: 225,0 cm ~11 Watt Breite: 240,0 cm ~11 Watt Breite: 255,0 cm ~12 Watt Breite: 270,0 cm ~13 Watt Breite: 270,0 cm ~13 Watt Breite: 270,0 cm ~13 Watt	91995H 90827H 93018H 90051H 90052H 90053H 90055H 90056H 90057H 90059H 90060H 90062H 90063H 91200H 91201H			Die Beleuchtung ist entsprechend der Glasausschnittshöhe zu wählen. In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung (2er Set) montiert in den Korpusseiten inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 1 Raster ~6 Watt 1,5 Raster ~8 Watt 2 Raster ~11 Watt 2,5 Raster ~13 Watt 3 Raster ~16 Watt 3,5 Raster ~20 Watt 4 Raster ~21 Watt 4,5 Raster ~21 Watt 5 Raster ~23 Watt 5 Raster ~29 Watt 6 Raster ~27 Watt 6,5 Raster ~29 Watt	92464 92465 92466 92467 92468 92469 92470 92471 92472 92475	

Zubehör - Korpuselemente

Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Die Elektrofibel".

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
** * * * *	LED-Glaskantenheleuchtung (Line) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter			****	LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter		
	1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 75,0 cm ~5 Watt 1er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt	90494 93013 90499 90521 90087			1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 75,0 cm ~5 Watt 1er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt	93986 93987 93988 93989	
Bitte pro auszustattendem Element je ein Set verwenden!	2er Set für Breite: 45,0 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt 2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt 2er Set für Breite: 75,0 cm ~10 Watt 2er Set für Breite: 90,0 cm ~12 Watt	90495 93014 90500 90088 90089		Bitte pro auszustattendem Element je ein Set verwenden!	2er Set für Breite: 45,0 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt 2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt 2er Set für Breite: 75,0 cm ~10 Watt 2er Set für Breite: 90,0 cm ~12 Watt	93992 93993 93994 93995 93996	
	3er Set für Breite: 45,0 cm ~8 Watt 3er Set für Breite: 52,5 cm ~10 Watt 3er Set für Breite: 60,0 cm ~11 Watt 3er Set für Breite: 75,0 cm ~15 Watt 3er Set für Breite: 90,0 cm ~18 Watt	90496 93015 90501 90090 90091			3er Set für Breite: 45,0 cm ~8 Watt 3er Set für Breite: 52,5 cm ~10 Watt 3er Set für Breite: 60,0 cm ~11 Watt 3er Set für Breite: 75,0 cm ~15 Watt 3er Set für Breite: 90,0 cm ~18 Watt	93998 93999 94000 94001 94002	
	4er Set für Breite: 45,0 cm ~10 Watt 4er Set für Breite: 52,5 cm ~13 Watt 4er Set für Breite: 60,0 cm ~15 Watt 4er Set für Breite: 75,0 cm ~20 Watt 4er Set für Breite: 90,0 cm ~24 Watt	90497 93016 90502 90092 90093			4er Set für Breite: 45,0 cm ~10 Watt 4er Set für Breite: 52,5 cm ~13 Watt 4er Set für Breite: 60,0 cm ~15 Watt 4er Set für Breite: 75,0 cm ~20 Watt 4er Set für Breite: 90,0 cm ~24 Watt	94004 94005 94006 94007 94008	
	5er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt 5er Set für Breite: 52,5 cm ~16 Watt 5er Set für Breite: 60,0 cm ~18 Watt 5er Set für Breite: 75,0 cm ~24 Watt 5er Set für Breite: 90,0 cm ~29 Watt	90498 93017 90503 90094 90095			5er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt 5er Set für Breite: 52,5 cm ~16 Watt 5er Set für Breite: 60,0 cm ~18 Watt 5er Set für Breite: 75,0 cm ~24 Watt 5er Set für Breite: 90,0 cm ~29 Watt	94010 94011 94012 94013 94014	
× ×	LED-Holzbodenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter						
	für Vitrinen (Holzboden nicht verstellbar) Breite: 45,0 cm ~3 Watt Breite: 52,5 cm ~4 Watt Breite: 60,0 cm ~4 Watt Breite: 75,0 cm ~5 Watt Breite: 90,0 cm ~6 Watt	90506 93401 90507 90508 90509					
	für offene Korpusregale (Holzboden nicht verstellbar) Breite: 45,0 cm ~3 Watt Breite: 52,5 cm ~4 Watt Breite: 60,0 cm ~4 Watt Breite: 75,0 cm ~5 Watt	8058 93402 8059 8060					

Individualanfertigungen

+30 % Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen Fine Kürzuna Holztürenelemente (ohne Schubkästen) (Mindestmaße: B: 25.0 cm T: 25.0 cm / mit Füßen T30.0 cm H: 1 Raster) +50 % Zwei Kürzungen +75% Bei Glastürenelementen (ohne Schubkästen) nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T:30,0 cm) Drei Kürzungen

Bei Kleiderschränken erfolgt die Höhenkürzung über die variable Kleiderschrankhöhe, Breitenkürzung bei Falttürenelementen und Spiegeltüren nicht möglich Artikel-Nr. 96100

Die Kleiderstange entfällt bei einer Tiefenkürzung unter 49,2 cm

Tiefenkürzung bei Elementen auf Kufen nicht möglich!

Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen auf Rahmengestell nicht möglich!

Nach hinten überstehende Abdeckplatten (für Korpuselemente) Preis pro angefangene 10 cm der Korpusbreite

max. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,6 cm Mindestpreis max. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. 90285

(Wandbefestigung nicht möglich)

Preis pro angefangene 10 cm der Korpusbreite max. Überstand nach hinten 22.4 cm bei Tiefe 39.6 cm Mindestoreis

max. Überstand nach hinten 12,8 cm bei Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. 94698

(Bei Überständen von mehr als 16 cm ist bauseits eine Wandauflageleiste zu montieren)

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen Eine Kürzung + 25 % Wange (nur Tiefenkürzung bis max. 16,0 cm, Höhenkürzung siehe Artikel) Zwei Kürzungen +50 % Zwischenbauböden (ACHTUNG: sichtbare Beschläge unter einer Tiefe von 20,0 cm) Artikel-Nr 96101

Durchgehende Lochreihe bei Korpussen Innenkornus Artikel-Nr 90065 pro Korpus Außenkorpus Artikel-Nr. 90049

Artikel-Nr. 96103 + 50 % Raumteilerausführung (für Wangensysteme)

Wangen

Zwischenbauböden (unter 130,0 cm), Sockelböden (ACHTUNG: sichtbare Beschläge)

Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich)

(Zwischenbauelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet)

Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrpreis bitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung

ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.

Beleuchtung nicht möglich.

Raumteilerausführung (für Korpuselemente und Schrankelemente) Artikel-Nr 96103

Elemente mit Holztüren oder Elemente mit Holztüren in Verbindung mit Schubkästen/Klappen:

- Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holzblende (ohne Griff).
- Ab Breite 75,0 cm rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff).
- Bei Schuhschränken nicht möglich!

Elemente mit Schubkästen/Klappen/Auszügen:

- Rückseitige, feste Verblendung in Frontoptik (ohne Griff).
- $Auf Wunsch \ r\"{u}ckseitige, feste \ Verblendung \ mit \ durchgehender \ Holzblende \ ab \ Breite \ 75.0 \ cm \ mit \ geteilter \ Holzblende \ (ohne \ Griff) \ m\"{o}glich.$

Vitrinentüren (+ Wangenelemente):

- Eintürig: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehenden Glastüren (ohne Griff).
- Zweitürig: Rückseitige, feste Verblendung mit geteilter Holzblende (ohne Griff).
- Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich.
- Holzböden nicht möglich.

Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.

Preis/m² Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis Länge min. 25,0 cm / max. 270,0 cm Mindestpreis je Blende 19 mm stark, einseitig furniert Breite min. 5,0 cm / max. 75,0 cm Artikel-Nr. 90292 (Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an)

Schreibplatte zur bauseitigen Montage Länge max. 240,0 cm Preis/m² 33 mm stark, beidseitig furniert Breite max, 90,0 cm Mindestpreis je Platte inkl. Kantenbearbeitung (eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade) Artikel-Nr. 90293

Wangenhängebeschlag Artikel-Nr. 90996

für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster

max. Belastung/Beschlag 65 kg

Wandhängebeschlag Artikel-Nr. 90164

für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15kg

Zylinderschloß (für Korpuselemente) Artikel-Nr 90041

Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern

(werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung)

Bei Holztüren mit der Griffausführung Push to open nicht möglich!

+50.%

Individualanfertigungen

Abschrägung seitlich - Drehtüren für Kleiderschranksystem

Eine seitliche Abschrägung ist grundsätzlich nur bei 1-türigen Drehtüren-Elementen möglich.

Alle Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen z. B. bei einer Abschrägung rechts sind die Türen links angeschlagen.

Alle abgeschrägten Drehtüren erhalten Weitwinkelscharniere, Kein Einsatz von Innenschubkästen und Auszügen möglich.

In der Schräge wird ein Abstand von min. 3 cm parallel zum Schrank benötigt, da sich die Türen beim Öffnen nach oben drehen. Die notwendige Verblendung von 3 cm wird kostenlos mitgeliefert. Breitere seitliche Verblendung bitte separat bestellen.

Der abgeschrägte Schrank muß durchgängig in einer Höhe bestellt werden.

Fronten mit Griffstange bzw. Griffstange und Spiegel können nicht geschrägt werden!

Der Einsatz einer Frontpassblende auf der geschrägten Seite ist nicht möglich.

In Elementen mit einer Schräge ist eine LED-Bodenbeleuchtung nicht einsetzbar.

Die seitliche Dachschräge kann keine Schräge nach hinten erhalten.

Mindesthöhe für die Dachschräge ist 2R in der Schräge.

Einlegeböden in der seitlichen Schräge sind nicht möglich.

Erforderlich sind Zeichnungen mit lichtem Raummaß, siehe Zeichnungen rechts. Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei dem Aufmaß den "fertigen" Fußboden.

Abschrägung hinten - Drehtüren für Kleiderschranksystem

Die Abschrägung kann bis 10 cm zur Korpusvorderkante erfolgen.

Muss ein Kleiderschrank in der Höhe gekürzt werden und von hinten geschrägt werden,

muss der Kleiderschrank mit der variablen Höhe eingesetzt werden, er erhält unter der Höhe von 219 cm ein Abdeckblatt.

In Elementen mit einer Schräge ist eine LED-Bodenbeleuchtung nicht einsetzbar.

Die Dachschräge nach hinten kann keine seitliche Schräge nach hinten erhalten.

Mindesthöhe für die Dachschräge ist 2R in der Schräge.


Einlegeböden in der Schräge nach hinten sind möglich, erhalten aber eine fixe Position

Mehrpreis für die Anpassung der Böden: Bodenpreis + 50 %


Erforderlich sind Zeichnungen mit lichtem Raummaß, siehe Zeichnungen rechts.

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei dem Aufmaß den "fertigen" Fußboden.


pro Element Artikel-Nr. 93408



pro Element Artikel-Nr. 93409



pro Element Artikel-Nr. 93410



Ausklinkung

z.B. bei Kaminvorsprung


Nicht in der Mitte des Elementes möglich!

Erforderlich sind Zeichnungen mit exaktem Raummaß, unbedingt die Maße a und b angeben. (Maß b max. 40,0 cm)

Änderung Kleiderschrankelement zum Schrankdurchgang

2 Holztüren mit Schleppsockel, Weitwinkelscharniere und Oberboden und Abdeckblatt/Kranzleiste

Bitte zu dem Kleiderschrank die Artikelnummer 93411 angeben!



o.B.

weitere Individualanfertigungen auf Anfrage -

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Sideboard / Highboard / Vitrine / Kleiderschränke

Die Tabellen A, B und C werden nur bei Vorschlagswänden, Sideboards, Highboards und Vitrinen genutzt. Bei freien Planungen, Korpuselementen und einzelnen Bauteilen bitte Tabellen D, E und F verwenden.

Tabelle A Front in Hochglanz

_	Gesamtbreite Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesam	tbreite		
Raster Höhe bis	bis 121	0,0 cm	bis 13	5,0 cm) cm bis 150		bis 165,0 cm		bis 180,0 cm		bis 19	5,0 cm
Horic bis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	91623		91630		91637		91644		91651		91658	
2R	91624		91631		91638		91645		91652		91659	
3R	91625		91632		91639		91646		91653		91660	
4R	91626		91633		91640		91647		91654		91661	
5R	91627		91634		91641		91648		91655		91662	
6R	91628		91635		91642		91649		91656		91663	
6,5R	91629		91636		91643		91650		91657		91664	

_	Gesam	tbreite	Gesamtbreite		breite Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesam	tbreite
Raster Höhe bis	bis 21	0,0 cm	bis 22	5,0 cm	bis 240,0 cm		bis 255,0 cm		bis 270,0 cm		bis 285,0 cm	
Tione bis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	91665		91672		91679		91847		91854		-	-
2R	91666		91673		91680		91848		91855		1	-
3R	91667		91674		91681		91849		91856		-	-
4R	91668		91675		91682		91850		91857		-	-
5R	91669		91676		91683		91851		91858		1	-
6R	91670		91677		91684		91852		91859		93312	
6,5R	91671		91678		91685		91853		91860		93313	

Dootor	Gesam	tbreite	Gesamtbreite			
Raster Höhe bis	bis 30	0,0 cm	bis 315,0 cm			
TIOTIC DIS	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis		
6R	93314		93316			
6,5R	93315		93317			

Tabelle B Korpushülle in Hochglanz

	Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesamtbreite		Gesam	tbreite	Gesam	tbreite	Gesamtbreite	
Raster Höhe bis	bis 120,0 cm		bis 135,0 cm		bis 150,0 cm		bis 165,0 cm		bis 18	0,0 cm	bis 195,0 cm	
1101101010	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	92542		92548		92554		92560		92566		92572	
2R	92543		92549		92555		92561		92567		92573	
3R	92544		92550		92556		92562		92568		92574	
4R	92545		92551		92557		92563		92569		92575	
5R	92546		92552		92558		92564		92570		92576	
6R	92547		92553		92559		92565		92571		92577	
6,5R	93327		93328		93329		93330		93331		93332	

	Gesam	tbreite	Gesamtbreite									
Raster Höhe bis	bis 21	0,0 cm	bis 22	5,0 cm	bis 24	0,0 cm	bis 25	5,0 cm	bis 27	0,0 cm	bis 28	5,0 cm
Tione bis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	92578		92584		92590		92596		92602		1	-
2R	92579		92585		92591		92597		92603		-	-
3R	92580		92586		92592		92598		92604		-	-
4R	92581		92587		92593		92599		92605		1	-
5R	92582		92588		92594		92600		92606		-	-
6R	92583		92589		92595		92601		92607		93338	
6,5R	93333		93334		93335		93336		93337		93339	

	Gesam	tbreite	Gesamtbreite		
Raster Höhe bis	bis 30	0,0 cm	bis 315,0 cm		
TIOTIC DIS	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	
6R	93340	93340			
6,5R	93341		93343		

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Sideboard / Highboard / Vitrine / Kleiderschränke

Die Tabellen A, B und C werden nur bei Vorschlagswänden, Sideboards, Highboards und Vitrinen genutzt. Bei freien Planungen, Korpuselementen und einzelnen Bauteilen bitte Tabellen D, E und F verwenden.

Tabelle C Korpushülle und Front in Hochglanz

_	Gesam	ıtbreite	Gesam	ıtbreite	Gesam	ntbreite	Gesam	ntbreite	Gesam	tbreite	Gesam	ntbreite
Raster Höhe bis	bis 120	0,0 cm	bis 13	5,0 cm	bis 150	0,0 cm	bis 16	5,0 cm	bis 18	0,0 cm	bis 19!	5,0 cm
110110 010	Artikel	Aufpreis										
1R	91686		91693		91700		91707		91714		91721	
2R	91687		91694		91701		91708		91715		91722	
3R	91688		91695		91702		91709		91716		91723	
4R	91689		91696		91703		91710		91717		91724	
5R	91690		91697		91704		91711		91718		91725	
6R	91691		91698		91705		91712		91719		91726	
6,5R	91692		91699		91706		91713		91720		91727	

_	Gesarr	tbreite	Gesarr	ntbreite	Gesarr	ntbreite	Gesarr	ntbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite
Raster Höhe bis	bis 21	0,0 cm	bis 22	!5,0 cm	bis 24	0,0 cm	bis 25	5,0 cm	bis 27	0,0 cm	bis 28	5,0 cm
TIOTIC DIS	Artikel	Aufpreis										
1R	91728		91735		91742		91861		91868		-	-
2R	91729		91736		91743		91862		91869		-	-
3R	91730		91737		91744		91863		91870		-	-
4R	91731		91738		91745		91864		91871		-	-
5R	91732		91739		91746		91865		91872		-	-
6R	91733		91740		91747		91866		91873		93344	
6,5R	91734		91741		91748		91867		91874		93345	

В.	Gesam	tbreite	Gesamtbreite		
Raster Höhe bis	bis 30	D,0 cm	bis 315,0 cm		
110110 010	Artikel		Artikel	Aufpreis	
6R	93346		93348		
6,5R	93347		93349		

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Korpuselement / Schrankelemente

Aufpreis muss pro Element oder je Bauteil berechnet werden!

Offene Fächer innen in matt.

Tabelle D Front in Hochglanz

_	Raste	erbreite	Raste	rbreite	Raste	erbreite	Raste	erbreite	Raste	erbreite	Raste	erbreite
Raster Höhe bis	bis 4	5,0 cm	bis 5	2,5 cm	bis 6	0,0 cm	bis 7	5,0 cm	bis 9	0,0 cm	bis 10)5,0 cm
Tione bis	Artikel	Aufpreis										
0,5R	92386		93134		92387		92388		92389		92390	
1R	91210		93135		91217		91224		91231		91238	
2R	91211		93136		91218		91225		91232		91239	
3R	91212		93137		91219		91226		91233		91240	
4R	91213		93138		91220		91227		91234		91773	
5R	91214		93139		91221		91228		91235		91774	
6R	91215		93140		91222		91229		91236		91775	
6,5R	91216		93141		91223		91230		91237		91776	
261,6 cm	93318		93319		-	-	-	-	93320		93321	

	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raster	breite	Raster	rbreite	Raste	rbreite
Raster Höhe bis	bis 120,0 cm /	/ Eckelemente	bis 13	5,0 cm	bis 15	0,0 cm	bis 180	0,0 cm	bis 19	5,0 cm	bis 22	5,0 cm
TIOHEDIS	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
0,5R	92391		92392		92393		-	-	-	-	-	-
1R	91241		91248		91781		-	-	-	-	-	-
2R	91242		91249		91782		91789		91796		-	-
3R	91243		91250		91783		91790		91797		93416	
4R	91244		91777		91784		•	-	-	-	-	-
5R	91245		91778		91785		-	-	-	-	-	-
6R	91246		91779		91786			-	-	-	-	-
6,5R	91247		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261,6 cm	93412		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bei freien Planungen mit Kranzreduktion bitte Tabelle D und Aufpreis Anstellwange nutzen!

Bei freien raumhohen Planungen Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen!

	Artikel	Aufpreis
Hochgl. Anstellwange T39,6	92320	
Hochgl. Anstellwange T49,2	92321	
Hochgl. Anstellwange T62,0	92322	

Tabelle E Korpushülle in Hochglanz

	Raste	rbreite	Raster	breite	Rastei	breite	Raster	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite
Raster Höhe bis	bis 45	5,0 cm	bis 52	?,5 cm	bis 60),0 cm	bis 75	i,0 cm	bis 90),0 cm	bis 10	5,0 cm
1101101010	Artikel	Aufpreis										
1R	92608		93350		92614		92620		92626		92632	
2R	92609		93351		92615		92621		92627		92633	
3R	92610		93352		92616		92622		92628		92634	
4R	92611		93353		92617		92623		92629		92635	
5R	92612		93354		92618		92624		92630		92636	
6R	92613		93355		92619		92625		92631		92637	
6,5R	93358		93356		93403		93404		93360		93362	
261,6 cm	93359		93357		-	-	-	-	93361		93363	

	Rasterbreite		Raste	rbreite	Rasterbreite		
Raster Höhe bis	bis 120,0 cm / Eckelemente		bis 13	5,0 cm	bis 150,0 cm		
TIOTIO DIO	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	
1R	92638		92644		92650		
2R	92639		92645		92651		
3R	92640		92646		92652		
4R	92641		92647		92653		
5R	92642		92648		92654		
6R	92643		92649		92655		
6,5R	93413		-	-	-	-	
261,6 cm	93414		-	-	-	-	

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Korpuselement / Schrankelemente

Aufpreis muss pro Element oder je Bauteil berechnet werden!

Offene Fächer innen in matt.

Tabelle F Korpushülle und Front in Hochglanz

_	Raste	rbreite										
Raster Höhe bis	bis 45	5,0 cm	bis 52	2,5 cm	bis 60	0,0 cm	bis 75	5,0 cm	bis 90),0 cm	bis 10	5,0 cm
Tione bis	Artikel	Aufpreis										
1R	91251		93142		91258		91265		91272		91279	
2R	91252		93143		91259		91266		91273		91280	
3R	91253		93144		91260		91267		91274		91281	
4R	91254		93145		91261		91268		91275		91802	
5R	91255		93146		91262		91269		91276		91803	
6R	91256		93147		91263		91270		91277		91804	
6,5R	91257		93148		91264		91271		91278		91805	
261,6 cm	93364		93365		-	-	-	-	93366		93367	

	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite
Raster Höhe bis	bis 120,0 cm ,	/ Eckelemente	bis 13	5,0 cm	bis 15	0,0 cm
Tione dia	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	91282		91289		91810	
2R	91283		91290		91811	
3R	91284		91291		91812	
4R	91285		91806		91813	
5R	91286		91807		91814	
6R	91287		91808		91815	
6,5R	91288		-	-	-	-
261,6 cm	93415		-	-	-	-

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Tabelle G Wandbord (nur Rückwand)

Breite Artikel Aufpreis 60,0 cm 91306 75,0 cm 91307 90,0 cm 91308 91309 105,0 cm 120,0 cm 91310 135,0 cm 91311 150,0 cm 91312 165,0 cm 91313 180,0 cm 91314 195,0 cm 91315 210,0 cm 91316 225,0 cm 91317 240,0 cm 91318 255,0 cm 91831 92700 270,0 cm

Tabelle H Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	91996	
52,5 cm	93264	
60,0 cm	91832	
75,0 cm	91833	
90,0 cm	91834	
105,0 cm	91835	
120,0 cm	91836	
135,0 cm	91837	
150,0 cm	91839	
165,0 cm	91840	
180,0 cm	91841	
195,0 cm	91842	
210,0 cm	91843	
225,0 cm	91844	
240,0 cm	91845	

Tabelle | Sockelleisten

Der Aufpreis ist pro durchgehender Sockelleiste zu berechnen

Breite	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	92402	
52,5 cm	93265	
60,0 cm	91926	
75,0 cm	91927	
90,0 cm	91928	
105,0 cm	91929	
120,0 cm / Eckelemente	91930	
135,0 cm	91931	
150,0 cm	91932	
165,0 cm	91933	
180,0 cm	91934	
195,0 cm	91935	
210,0 cm	91936	
225,0 cm	91937	
240,0 cm	91938	
255,0 cm	91939	
270,0 cm	92403	
285,0 cm	94393	
300,0 cm	94394	
315,0 cm	94395	
325,0 cm	94396	

Tabelle J Abdeckblätter / Paneelabschlussleisten

Paneelabschlussleisten

- der Aufpreis ist pro durchgehender Paneelabschlussleiste zu berechnen
- bei Hängepaneelen ist der Aufpreis 2x zu berechnen (obere und untere Paneelabschlussleiste)

Abdeckblätter

- der Aufpreis ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
- bei den Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Rasterbreite	Paneelabsch	lussleisten	Tiefe bi	s 39,6 cm	Tiefe b	is 49,2 cm	NEU Tiefe bis	62,0 cm
bis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	92819		92057		92058		92059	
52,5 cm	93266		93267		93268		93269	
60,0 cm	92820		92060		92061		92062	
75,0 cm	92821		92063		92064		92065	
90,0 cm	92822		92066		92067		92068	
105,0 cm	92823		92069		92070		92071	
120,0 cm / Eckelemente	92824		92072		92073		92074	
135,0 cm	92825		92075		92076		92077	
150,0 cm	92826		92078		92079		92080	
165,0 cm	92827		92081		92082		92083	
180,0 cm	92828		92084		92085		92086	
195,0 cm	92829		92087		92088		92089	
210,0 cm	92830		92090		92091		92092	
225,0 cm	92831		92093		92094		92095	
240,0 cm	92832		92096		92097		92098	
255,0 cm	92833		92099		92100		92101	
270,0 cm	92834		92102		92103		92104	

Deepline-Aufpreis Tabelle

Tabelle Rückwand für Regal-/Zwischenbau und Korpusregalrückwände

	Rasterbreite		Rasterbreite		Raste	Rasterbreite		breite	Raster	breite
Raster Höhe bis	bis 45,0 cm		bis 60,0 cm		bis 75,0 cm		bis 90,0 cm		bis 105,0 cm	
Tiona bis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	94499		94507		94515		94523		94531	
2R	94500		94508		94516		94524		94532	
3R	94501		94509		94517		94525		94533	
4R	94502		94510		94518		94526		94534	
5R	94503		94511		94519		94527		94535	
6R	94504		94512		94520		94528		94536	

Rückwand für Rega	al-/Zwischenbau				
Maßanfertigung pro /m²					
Artikel	Aufpreis				
94605					
Mindestpreis					

Tabelle TV-Rückwand

Maßanfertigung pro /m²						
Artikel	Aufpreis					
94568						
Mindestpreis						

Tabelle Vitrinenrückwand

- Aufpreis abweichende Rückwandfarbe muss nicht zusätzlich berechnet werden

	Rasterbreite bis 45,0 cm		Raster	Rasterbreite		rbreite	Raste	rbreite
Raster Höhe bis			bis 60,0 cm		bis 75	i,0 cm	bis 90,0 cm	
110110 010	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	94471		94478		94485		94492	
2R	94472		94479		94486		94493	
3R	94473		94480		94487		94494	
4R	94474		94481		94488		94495	
5R	94475		94482		94489		94496	
6R	94476		94483		94490		94497	

Tabelle Paneelsystem und Garderobenpaneele (mögliche Garderobenpaneele mit ** gekennzeichnet)

In Kombination mit Deepline entfällt die Sockel- und Abschlussleiste. Die Gesamthöhe bleibt gleich.

	Rasterbreite		Rasterbreite		Raste	Rasterbreite		Rasterbreite		rbreite	Rasterbreite	
Raster Höhe bis	bis 45,0 cm		bis 60,0 cm		bis 75	bis 75,0 cm		bis 90,0 cm		bis 120,0 cm		0,0 cm
TIONE DIS	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
6R	94504		94512		94520		94528		94544		94606	
6,5R	94505		94513		94521		94529		94545		94607	
bis 261,6 cm	94506		94514		94522		94530		94546		94608	

	Rasterbreite		Rasterbreite		Raste	Rasterbreite		breite	Rasterbreite	
Raster Höhe bis	bis 180,0 cm		bis 210,0 cm		bis 240,0 cm		bis 270,0 cm		bis 290,0 cm	
TIONE DIS	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
6R	94609		94612		94615		94618		94621	
6,5R	94610		94613		94616		94619		94622	
bis 261,6 cm	94611		94614		94617		94620		94623	

Deepline-Aufpreis Tabelle

Tabelle Paneelkopfteil

- Deepline nur im oberen, sichtbaren Bereich
 3 cm seitlicher Überstand entfällt

Raste	rbreite	Raste	rbreite	Rasterbreite			
45,	0 cm	52,	5 cm	60,0 cm			
Artikel	Artikel Aufpreis		Artikel Aufpreis		Aufpreis		
94555		94556		94557			

	Rasterbreite 102,6 cm		Rastei	breite	Rasterbreite		Rasterbreite		Rasterbreite	
			112,6 cm		119,6 cm		129,6 cm		132,6 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
	94558		94559		94560		94561		94562	

Raste	rbreite	Rasterbreite		Raste	rbreite	Raste	rbreite	Rasterbreite	
149,6 cm		152,6 cm		172,6 cm		192,6 cm		212,6 cm	
Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
94563		94564		94565		94566		94567	