

# Easy Best



**17.08.2023 - bis auf Widerruf**



**belcanto**  
BOXSPRING - PROGRAMM



### Modellbeschreibung:

- 9 Kopfteile zur Auswahl
- 3 Unterbauten zur Auswahl
- 4 Topper zur Auswahl
- 1 Matratze, stoffbezogen
- 3 Fußvarianten in 2 Höhen zur Auswahl
- 6 Bettbreiten und 2 Bettlängen

### Wichtige Hinweise:

- alle Bezüge: Verwendung lt. Stoffmusteretikett
- das Zubehör/Dekoplaid auf der Abbildung sowie weitere Varianten sind gegen Mehrpreis erhältlich (siehe separate Zubehörlisten)



### ca. Stellmaße in cm

für Liegefläche 180/200

Unterbau ohne Kopfteil: Breite/ Länge 184/202

### Kopfteilabmessungen:

	B	H	T
0451	194	99	14
0452	194	109	14
0453	194	119	14
0454	194	99	14
0455	194	109	14
0456	194	119	14
0457	194	99	14
0458	194	109	14
0459	194	119	14

Liegehöhe variabel

### Lieferbare Bettgrößen (BxT):

- 200x200/220
- 180x200/220
- 160x200/220
- 140x200/220
- 120x200/220
- 100x200/220

### Kopfteile



**0451** Höhe 99 cm  
**0452** Höhe 109 cm  
**0453** Höhe 119 cm



**0454** Höhe 99 cm  
**0455** Höhe 109 cm  
**0456** Höhe 119 cm



**0457** Höhe 99 cm  
**0458** Höhe 109 cm  
**0459** Höhe 119 cm

**3 HÖHEN**  
alle Kopfteile sind  
in 3 verschiedenen  
Höhen erhältlich:  
99 / 109 / 119 cm



### Wichtige Hinweise:

- Kopfteil Rücken echt / **gegen Aufpreis**
- ohne Kopfteil nicht möglich

3 verschiedene Kopfteile in 3 verschiedenen Höhen preisgleich wählbar

### Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 10 cm oder 15cm



**K 01-10**  
**K 01-15**  
Kunststofffuß  
alufarbig



**K 08-10**  
**K 08-15**  
Schwebeoptik  
**nicht möglich**  
**bei Motor**



**H 17-10**  
**H 17-15**  
Holzfuß natur  
lackiert

### Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderung und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen Sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



## Unterbauten



### Taschenfederkern / Standard

- Taschenfederkern für eine erhöhte Punktelastizität und bessere Einsinktiefe der Obermatratze
- Die flexiblen Taschenfedern sorgen für eine optimale Stützung und bessere Anpassungsfähigkeit
- Hochwertiger und stabiler Massivholzrahmen
- Besseres Schlafklima durch CLIMABOX
- Unterbau serienmäßig mit antirutsch-Einsatz ausgerüstet
- Höhe inkl. 10 cm Fuß: ca. 36 cm



### Taschenfederkern mit Bettkasten / gegen Aufpreis

- praktischer Stauraum durch Bettkasten mit gelochter Bodenplatte und Gasdruckfeder
- NUR OHNE FÜSSE BESTELLBAR!
- Bettkasten nur bei Bettbreite 200/180/160 möglich
- Höhe inkl. Kunststoffgleiter: ca. 36 cm



### Taschenfederkern mit Motor / gegen Aufpreis

- Hochwertige und stabile Multifunktionsplatte mit Motor und Kabelfernbedienung in einem stabilen Massivholzrahmen
- Kopf- und Fußteil separat verstellbar
- Bettbreite 140 nur mit einem Unterbau
- nicht in Verbindung mit Fußtyp K 08 - 10
- Höhe inkl. 10 cm Fuß: ca. 36 cm

### Wichtige Hinweise:

- Unterbau nicht komplett zerlegbar

anti  
rutsch



Unterbau serienmäßig mit antirutsch-Einsatz ausgerüstet

Besseres Schlafklima durch CLIMABOX in allen Unterbauten. (Abbildung nur Beispielcharakter)

## Matratze



MS 428

- 1000-Federn Tonnentaschenfederkern
- Optimale Körperanpassungsfähigkeit
- Hervorragende Punktelastizität durch kleine sensible Microfedern, die einzeln in Taschen eingenäht sind.
- Bezug ist durch Reißverschluss abnehmbar
- Ober- und Unterseite mit rutschhemmenden Drell verarbeitet
- nur mit optionalen Topper verwendbar
- stabilisierender Liegekomfort durch mögliche Härtegrade H2 (**Standard**) und H3, H4 und H5 (**gegen Aufpreis**)

Höhe ca. 23 cm

### Wichtige Hinweise:

- Matratzenbezug immer im Ganzen (**Standard**) bei Unterbau TFK oder BK
- Matratzenbezug immer geteilt (**gegen Aufpreis**) bei Unterbau Motor
- Matratze in Härtegrad 5 bei Unterbau Motor nicht möglich

### Körpergewicht

60 - 80 kg  
80 - 100 kg  
über 100 kg

### Härtegrad

H2  
H3  
H4 und H5

### Liegegefühl

mittel  
hart  
sehr hart

### Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Topper: im Ganzen oder geteilt möglich / **gegen Aufpreis**

**Wichtige Hinweise:**

- Topper immer geteilt bei Unterbau Motor



**KA / Kaltschaum**

- Der Bezug ist bei 40 Grad waschbar und daher für Allergiker geeignet / nicht für den Trockner geeignet.
  - Der Kaltschaum bietet eine optimale Körperunterstützung.
  - Liegekomfort: **soft bis kompakt**
- Ideal für Kunden, die einen klassischen Komfort suchen.**

Höhe ca. 8 cm  
**Standard**



**VA / Visco**

- Der Bezug ist bei 40 Grad waschbar und daher für Allergiker geeignet / nicht für den Trockner geeignet.
  - Der Visco Schaum passt sich dem Körper ideal an und ist druck- und stoßabsorbierend, sowie thermoelastisch.
  - Liegekomfort: **soft bis kompakt**
- Ideal für Kunden, die nachts eher Kälte verspüren.**

Höhe ca. 8 cm  
**gegen Aufpreis**



**GA / Gel**

- Der Bezug ist bei 40 Grad waschbar und daher für Allergiker geeignet / nicht für den Trockner geeignet.
  - Charakteristisch für den Gelschaum ist sein schwebendes Liegegefühl, seine Offenporigkeit und seine hohe Atmungsaktivität.
  - Liegekomfort: **soft**
- Ideal für Kunden, die nachts eher zur Hitzebildung neigen.**

Höhe ca. 8 cm  
**gegen Aufpreis**



**MA / MDI**

- Der Bezug ist bei 40 Grad waschbar und daher für Allergiker geeignet / nicht für den Trockner geeignet.
  - Die Struktur des MDI ist dem Naturschwamm nachempfunden. Daher ist der Schaum sehr offenporig und atmungsaktiv.
  - Liegekomfort: **kompakt**
- Ideal für Kunden, die nachts eher zur Hitzebildung neigen.**

Höhe ca. 8 cm  
**gegen Aufpreis**

**Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten.**

Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen, sowie Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschritts oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion, usw.) vorbehalten. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Alle Maßangaben sind ca. Maße in cm und können geringfügig abweichen.

Die eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE-Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen um evtl. Problemen vorzubeugen.

Bitte unsere Betten ausschließlich zum Schlafen oder Liegen nutzen. Durch sachgemäße Nutzung, Bedienung, Pflege und einem schlafgesunden Raumklima schaffen sie die Grundlage für die langjährige Produktnutzung und den Erhalt des Schlafkomforts.

Bei den Bezugsmaterialien sind geringe handelsübliche Farbabweichungen durch Lichteinfall oder unterschiedliche Strichrichtungen möglich. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

## Übersicht

	Seite
<b>Betten</b> .....	<b>1</b>
BX 200/220 .....	1
BX 200/200 .....	2
BX 180/220 .....	3
BX 180/200 .....	4
BX 160/220 .....	5
BX 160/200 .....	6
BX 140/220 .....	7
BX 140/200 .....	8
BX 120/220 .....	9
BX 120/200 .....	10
BX 100/220 .....	11
BX 100/200 .....	12

Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen							
			01	02	03	04	05	06	07	08
<b>Betten</b>										
<b>1</b>	<b>BX 200/220</b>	Liegefläche: 200 x 220 cm								
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>										
	Bettkasten Queröffnung Gasdruck links und rechts									
	Motor									
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>										
	Rückenseite echt bezogen									
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>										
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK									
	MS428 - Härtegrad 3									
	MS428 - Härtegrad 4									
	MS428 - Härtegrad 5									
<b>Matratzenteilung</b>										
	Matratzenbezug geteilt									
<b>Topper</b>										
	VA Visco-Schaum durchgehend									
	VA Visco-Schaum geteilt									
	GA Gelschaum durchgehend									
	GA Gelschaum geteilt									
	MA MDI-Schaum durchgehend									
	MA MDI-Schaum geteilt									

Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen									
			01	02	03	04	05	06	07	08	Drell	
<b>2</b>	<b>BX 200/200</b>	Liegefläche: 200 x 200 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Bettkasten Queröffnung Gasdruck links und rechts											
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Matratzenteilung</b>												
	Matratzenbezug geteilt											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	VA Visco-Schaum geteilt											
	GA Gelschaum durchgehend											
	GA Gelschaum geteilt											
	MA MDI-Schaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum geteilt											



Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen									
			01	02	03	04	05	06	07	08	Drell	
<b>3</b>	<b>BX 180/220</b>	Liegefläche: 180 x 220 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Bettkasten Queröffnung Gasdruck links und rechts											
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Matratzenteilung</b>												
	Matratzenbezug geteilt											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	VA Visco-Schaum geteilt											
	GA Gelschaum durchgehend											
	GA Gelschaum geteilt											
	MA MDI-Schaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum geteilt											

Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen									
			01	02	03	04	05	06	07	08	Drell	
<b>4</b>	<b>BX 180/200</b>	Liegefläche: 180 x 200 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Bettkasten Queröffnung Gasdruck links und rechts											
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Matratzenteilung</b>												
	Matratzenbezug geteilt											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	VA Visco-Schaum geteilt											
	GA Gelschaum durchgehend											
	GA Gelschaum geteilt											
	MA MDI-Schaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum geteilt											

Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen									
			01	02	03	04	05	06	07	08	Drell	
<b>5</b>	<b>BX 160/220</b>	Liegefläche: 160 x 220 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Bettkasten Queröffnung Gasdruck links und rechts											
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Matratzenteilung</b>												
	Matratzenbezug geteilt											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	VA Visco-Schaum geteilt											
	GA Gelschaum durchgehend											
	GA Gelschaum geteilt											
	MA MDI-Schaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum geteilt											

Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen									
			01	02	03	04	05	06	07	08	Drell	
<b>6</b>	<b>BX 160/200</b>	Liegefläche: 160 x 200 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Bettkasten Queröffnung Gasdruck links und rechts											
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Matratzenteilung</b>												
	Matratzenbezug geteilt											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	VA Visco-Schaum geteilt											
	GA Gelschaum durchgehend											
	GA Gelschaum geteilt											
	MA MDI-Schaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum geteilt											

Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen									
			01	02	03	04	05	06	07	08	Drell	
<b>7</b>	<b>BX 140/220</b>	Liegefläche: 140 x 220 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückenseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	GA Gelschaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum durchgehend											



Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen									
			01	02	03	04	05	06	07	08	Drell	
<b>8</b>	<b>BX 140/200</b>	Liegefläche: 140 x 200 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückenseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	GA Gelschaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum durchgehend											

Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen									
			01	02	03	04	05	06	07	08	Drell	
<b>9</b>	<b>BX 120/220</b>	Liegefläche: 120 x 220 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückenseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	GA Gelschaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum durchgehend											

Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen									
			01	02	03	04	05	06	07	08	Drell	
<b>10</b>	<b>BX 120/200</b>	Liegefläche: 120 x 200 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückenseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	GA Gelschaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum durchgehend											

Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen									
			01	02	03	04	05	06	07	08	Drell	
<b>11</b>	<b>BX 100/220</b>	Liegefläche: 100 x 220 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückenseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	GA Gelschaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum durchgehend											

Nr.	Artikel	Beschreibung	Preisgruppen								Drell	
			01	02	03	04	05	06	07	08		
<b>12</b>	<b>BX 100/200</b>	Liegefläche: 100 x 200 cm										
<b>Unterbaufunktionen (mögliche Kombinationen siehe Modellinfo)</b>												
	Motor											
<b>Kopfteil Rückseite echt bezogen</b>												
	Rückenseite echt bezogen											
<b>Matratzen (Preise je Matratzenkern - ab Bettbreite 160cm 2 Kerne)</b>												
	MS428 7-Zonen 1000 Federn TFK											
	MS428 - Härtegrad 3											
	MS428 - Härtegrad 4											
	MS428 - Härtegrad 5											
<b>Topper</b>												
	VA Visco-Schaum durchgehend											
	GA Gelschaum durchgehend											
	MA MDI-Schaum durchgehend											