

4191-97 Game I-VII



01.06.2022 - bis auf Widerruf



Planungsbeispiel Modell 4191



Planungsbeispiel Modell 4192



Planungsbeispiel Modell 4193








Planungsbeispiel Modell 4194



Planungsbeispiel Modell 4197

Achtung: Die Modellnummer der Bänke wird durch die jeweilige Rückenoptik definiert!

| Modellaufbau | |
|---|--|
| Gestell: | Stabile Gestelle aus Buchen- und Schichtholz |
| Rücken: | Solide Polyätherschaumpolsterung      |
| Sitz | Wellenunterfederung mit solidem Polyätherschaum wahlweise als Block glatt, Block gesteppt, Matte glatt oder Matte gesteppt |
| Sitz Modell 4197 | Wellenunterfederung mit solidem Polyätherschaum Spitzkissenoptik mit Sattlernah |
| Fuß: |      |
| Oberflächen | |
| Für Rücken 4193 u. 4194 | Furnier, lackiert in Kernbuche, Wildeiche oder Nachbildung in Lack weiß, SanRemo Eiche |
| Für Abstandshalter 4191 | Massivholz, lackiert in Kernbuche, Wildeiche, Buche in SanRemo Optik, silberfarbig oder schwarz |
| Für Holzfuß C | Massivholz, lackiert in Kernbuche, Wildeiche, oder Eiche in SanRemo Optik |
| Für Fuß A, B und G | Edelstahloptik gebürstet |
| Optionen | |
|    | Modelle 4191-4194 Modell 4197 |

Typenplan 4191 - 4194
(4197 siehe Seite 4)

Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 47 cm

| Type | | Bankelemente links / rechts | | | | | Anbauecken links / rechts | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Sitz | | | | | | | | |
| ca. Maße B/T/H - 4191 ca. Maße B/T/H - 4192-94 | | 72/62/* 72/63/* | 95/62/* 95/63/* | 118/62/* 118/63/* | 141/62/* 141/63/* | 164/62/* 164/63/* | 133/62/* 133/63/* | 156/62/* 156/63/* |
| Block glatt | | 3V links 4V rechts | 3W links 4W rechts | 3X links 4X rechts | 3Y links 4Y rechts | 3Z links 4Z rechts | 5D links 6D rechts | 5E links 6E rechts |
| Block gestept | | CV links DV rechts | CW links DW rechts | CX links DX rechts | CY links DY rechts | CZ links DZ rechts | ED links FD rechts | EE links FE rechts |
| Matte glatt | | LV links MV rechts | LW links MW rechts | LX links MX rechts | LY links MY rechts | LZ links MZ rechts | ND links PD rechts | NE links PE rechts |
| Matte gestept | | UV links VV rechts | UW links VW rechts | UX links VX rechts | UY links VY rechts | UZ links VZ rechts | WD links XD rechts | WE links XE rechts |

| Type | | Solobänke | | | Hockerbänke | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sitz | | | | | | | |
| ca. Maße B/T/H - 4191 ca. Maße B/T/H - 4192-94 | | 118/62/* 118/63/* | 141/62/* 141/63/* | 164/62/* 164/63/* | 113/48/51 113/48/51 | 135/48/51 135/48/51 | 157/48/51 157/48/51 |
| Block glatt | | 1F | 1G | 1H | 1X | 1Y | 1Z |
| Block gestept | | AF | AG | AH | AX | AY | AZ |
| Matte glatt | | JF | JG | JH | JX | JY | JZ |
| Matte gestept | | SF | SG | SH | SX | SY | SZ |

* = Höhe: 4191 = 87 cm
4192 = 85 cm
4193 = 88 cm
4194 = 88 cm

4191 / 4192

| Type Sitz | Bankelemente links / rechts | | | | | Anbauecken links / rechts | | Solobänke | | | Hockerbänke | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ca. Maße B/T/H 4191 4192 | 72/62/87 72/63/85 | 95/62/87 95/63/85 | 118/62/87 118/63/85 | 141/62/87 141/63/85 | 164/62/87 164/63/85 | 133/62/87 133/63/85 | 156/62/87 156/63/85 | 118/62/87 118/63/85 | 141/62/87 141/63/85 | 164/62/87 164/63/85 | 113/48/51 113/48/51 | 135/48/51 135/48/51 | 157/48/51 157/48/51 |
| Block glatt | 3V / 4V | 3W / 4W | 3X / 4X | 3Y / 4Y | 3Z / 4Z | 5D / 6D | 5E / 6E | 1F | 1G | 1H | 1X | 1Y | 1Z |
| Block gesteppt | CV / DV | CW / DW | CX / DX | CY / DY | CZ / DZ | ED / FD | EE / FE | AF | AG | AH | AX | AY | AZ |
| Matte glatt | LV / MV | LW / MW | LX / MX | LY / MY | LZ / MZ | ND / PD | NE / PE | JF | JG | JH | JX | JY | JZ |
| Matte gesteppt | UV / VV | UW / VW | UX / VX | UY / VY | UZ / VZ | WD / XD | WE / XE | SF | SG | SH | SX | SY | SZ |
| Preise: | | | | | | | | | | | | | |
| Stoffe | | | | | | | | | | | | | |
| Rohleder Q2 (Stoffgr. 22) | | | | | | | | | | | | | |
| Leder Casay / Bronco / Cloud | | | | | | | | | | | | | |

4193 / 4194

| Type Sitz | Bankelemente links / rechts | | | | | Anbauecken links / rechts | | Solobänke | | | Hockerbänke | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ca. Maße B/T/H | 72/63/88 | 95/63/88 | 118/63/88 | 141/63/88 | 164/63/88 | 133/63/88 | 156/63/88 | 118/63/88 | 141/63/88 | 164/63/88 | 113/48/51 | 135/48/51 | 157/48/51 |
| Block glatt | 3V / 4V | 3W / 4W | 3X / 4X | 3Y / 4Y | 3Z / 4Z | 5D / 6D | 5E / 6E | 1F | 1G | 1H | 1X | 1Y | 1Z |
| Block gesteppt | CV / DV | CW / DW | CX / DX | CY / DY | CZ / DZ | ED / FD | EE / FE | AF | AG | AH | AX | AY | AZ |
| Matte glatt | LV / MV | LW / MW | LX / MX | LY / MY | LZ / MZ | ND / PD | NE / PE | JF | JG | JH | JX | JY | JZ |
| Matte gesteppt | UV / VV | UW / VW | UX / VX | UY / VY | UZ / VZ | WD / XD | WE / XE | SF | SG | SH | SX | SY | SZ |
| Preise: | | | | | | | | | | | | | |
| Stoffe | | | | | | | | | | | | | |
| Rohleder Q2 (Stoffgr. 22) | | | | | | | | | | | | | |
| Leder Casay / Bronco / Cloud | | | | | | | | | | | | | |

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Typenplan 4197

Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 48 cm

| Sitz \ Type | Bankelemente links / rechts | | | | | Anbauecken links / rechts | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| ca. Maße B/T/H | 76/64/86 | 99/64/86 | 122/64/86 | 145/64/86 | 168/64/86 | 135/60/86 | 158/60/86 |
| Spitzkissenoptik mit Sattlermaht | QV links RV rechts | QW links RW rechts | QX links RX rechts | QY links RY rechts | QZ links RZ rechts | GD links HD rechts | GE links HE rechts |

| Sitz \ Type | Solobänke | | | Hockerbänke | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| ca. Maße B/T/H | 124/64/86 | 147/64/86 | 170/64/86 | 119/48/51 | 141/48/51 | 163/48/51 |
| Spitzkissenoptik mit Sattlermaht | 2F | 2G | 2H | 2X | 2Y | 2Z |

4197

| Sitz \ Type | Bankelemente links / rechts | | | | | Anbauecken links / rechts | | Solobänke | | | Hockerbänke | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ca. Maße B/T/H | 76/64/86 | 99/64/86 | 122/64/86 | 145/64/86 | 168/64/86 | 135/60/86 | 158/60/86 | 124/64/86 | 147/64/86 | 170/64/86 | 119/48/51 | 141/48/51 | 163/48/51 |
| Spitzkissenoptik mit Sattlermaht | QV / RV | QW / RW | QX / RX | QY / RY | QZ / RZ | GD / HD | GE / HE | 2F | 2G | 2H | 2X | 2Y | 2Z |
| Preise: | | | | | | | | | | | | | |
| Stoffe | | | | | | | | | | | | | |
| Rohleder Q2 (Stoffgr. 22) | | | | | | | | | | | | | |
| Leder Casay / Bronco / Cloud | | | | | | | | | | | | | |

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



| | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Modellbeispiele | 6191 SA | 6192 1A | 6193 JA | 6194 AA | 6197 1A |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Achtung: Die Modellnummer der Stühle wird durch das jeweilige Oberteil definiert!

| Oberteil | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Untergestell | | 6191 | 6192 | 6193 | 6194 | 6197 |
| Sitzhöhe: ca. 50 cm ca. Maße in B/T/H | | Rücken glatt Abstandshalter | Rücken glatt geschlossen | Rücken geschwungen | Rücken mit Griffmulde | Rücken und Sitz mit Sattlernah |
| | 1A Freischwinger Edelstahl Rechteckrohr | 47/58/95 | 47/60/97 | 47/57/99 | 47/61/100 | 47/62/99 |
| | AA Freischwinger Edelstahl Rundrohr | 47/58/95 | 47/60/97 | 47/57/99 | 47/61/100 | 47/62/99 |
| | JA 4-Fuß Edelstahl quadratisch | 47/63/93 | 47/63/94 | 47/61/97 | 47/62/97 | 47/65/96 |
| | SA 4-Fuß Holz | 47/63/93 | 47/63/94 | 47/61/97 | 47/62/97 | 47/65/96 |

Modellaufbau:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Sitz: nur bei Untergestell SA: | Metall, Wellenunterfederung mit hochwertigem Kaltschaum Holzrahmen, Gurtunterfederung mit hochwertigem Kaltschaum |
| Rücken: | Metall, solide Polyätherschaumpolsterung |











Holzausführung:

| | |
|---|--|
| Abstandshalter (nur bei Oberteil 6191): | Massivholz, lackiert in: Kernbuche, Wildeiche, Eiche in SanRemo Optik oder silberfarbig |
| Füße (nur bei Untergestell SA): | Massivholz, lackiert in: Kernbuche, Wildeiche, Eiche in SanRemo Optik |

Optionen

| | | |
|---|---|--|
| | | |
| Kontrastnaht möglich Modelle 6191-6194 | Kontrastnaht nicht möglich Modell 6197 | Bezug 1 Bezug 2 Bezugskombination möglich |



|  |  6191 Rücken glatt Abstandshalter |  6192 Rücken glatt geschlossen |  6193 Rücken geschwungen |  6194 Rücken mit Griffmulde |  6197 Rücken und Sitz mit Sattlernaht |
|---|--|---|--|--|---|
|  Freischwinger Edelstahl Rechteckrohr | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
|  Freischwinger Edelstahl Rundrohr | AA | AA | AA | AA | AA |
|  4-Fuß Edelstahl quadratisch | JA | JA | JA | JA | JA |
|  4-Fuß Holz | SA | SA | SA | SA | SA |
| Preise: | | | | | |
| Stoffe (PG 04 - 12) | | | | | |
| Rohleder Q2 (PG 22) | | | | | |
| Leder Casay / Bronco / Cloud | | | | | |

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.



| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Modellbeispiele | 5191 | 5192 | 5193 | 5194 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Achtung: Die Modellnummer der Tische wird durch das jeweilige Untergestell definiert!

| Modell: | 5191 | 5192 | 5193 | 5194 |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Maße: | Säulentisch | V-Tisch | Wagentisch | X-Tisch |
| Tisch fix 90x90x75 cm | 1E (1 Säule) | ---- | ---- | ---- |
| Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte 110(150)x70x75 cm | 2A (2 Säulen) | 2A | 2A | 2A |
| Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte 120(168)x80x75 cm | 2B (2 Säulen) | 2B | 2B | 2B |
| Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte 130(178)x90x75 cm | 2C (3 Säulen) | 2C | 2C | 2C |

Modellaufbau:

| | |
|--------------------------------|---|
| Bodenplatte: | MDF Edelstahldekor ummantelt |
| Untergestell 5191, 5192, 5193: | MDF-Echtholz furniert oder Nachbildung |
| Untergestell 5194: | MDF-Echtholz furniert oder Nachbildung und Edelstahlrohr |
| Platte: | MDF-Platte Echtholz furniert oder Nachbildung mit Maserverlauf quer (bei Lack weiß - kein Maserverlauf) |
| Ansteckplatte (innenliegend): | MDF-Platte Echtholz furniert oder Nachbildung mit Maserverlauf quer (bei Lack weiß - kein Maserverlauf) |

Holzausführungen / Nachbildung:

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Echtholzfurnier: | in Kernbuche oder Wildeiche lackiert |
| Nachbildung: | in Lack weiß oder SanRemo Eiche |

alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

Tische Echtholz furniert

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Echtholz furniert in Kernbuche, oder Wildeiche lackiert |  |  |  |  |
| Breite / Tiefe / Höhe | 5191 Säulentisch | 5192 V-Tisch | 5193 Wangentisch | 5194 X-Tisch |
| 1E Tisch fix 90x90x75 cm | (1 Säule) | ---- | ---- | ---- |
| 2A Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte 110(150)x70x75 cm | (2 Säulen) | | | |
| 2B Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte 120(168)x80x75 cm | (2 Säulen) | | | |
| 2C Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte 130(178)x90x75 cm | (3 Säulen) | | | |

Tische Nachbildung

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Nachbildung in Lack weiß oder SanRemo Eiche |  |  |  |  |
| Breite / Tiefe / Höhe | 5191 Säulentisch | 5192 V-Tisch | 5193 Wangentisch | 5194 X-Tisch |
| 1E Tisch fix 90x90x75 cm | (1 Säule) | ---- | ---- | ---- |
| 2A Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte 110 (150)x70x75 cm | (2 Säulen) | | | |
| 2B Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte 120 (168)x80x75 cm | (2 Säulen) | | | |
| 2C Funktionstisch mit Schiebe-/Ansteckplatte 130 (178)x90x75 cm | (3 Säulen) | | | |