

Schritt 1

Bettunterbauten	BK DLT-T Bettkasten feststehend Super-Komforthöhe	BK DLT-R/T Bettkasten auf Rollen Super-Komforthöhe	SOCKELBLENDEN-SET 3-seitig textil für Bettkasten
Nur in festen Uni-Stoffen und in allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar.	Doppelbett zum Trennen in zwei komplette Einzelbetten - feststehend oder auf Rollen.		
Gruppe 5			
Gruppe 6			
Gruppe 7			
Gruppe 8			
Gruppe 9			
Gruppe 10			
Gruppe 11			
Gruppe 12			

Schritt 2

Nähere Infos zu unseren Federholzrahmen unter "F"

Einbau- Federholzrahmen ²⁾ manuell verstellbar	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten mit Gasdruckfeder	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leister, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leister, schmal mit Gasdruckfeder
Preis je Stück					
elektrisch verstellbar	UNOMAT Kopfteilverstellung per Kabelschalter schmale Federleisten			DUOMAT-DENSITO Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter schmale 3er-Leisten	
Preis je Stück					

²⁾ **Achtung:** Konstruktiv bedingt werden die Federholzrahmen in allen Breiten 10 cm schmaler geliefert, d.h. für ein 90-er Bett in 80 cm Breite.

Fernbedienung VA Funk	Preis pro Fernbedienung
Funktechnologie mit App-Steuerung via Bluetooth möglich. LED Leuchte integriert. Passend zu Betten mit elektrischer Verstellung, nicht zu Unomat. Kann jederzeit nachgerüstet werden.	

Schritt 3

Nähere Informationen; auch zu unseren Partner-Matratzen, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Matratzen / abziehbar 5 + 7 Zonen		M 7 Tonnentaschen- Federkern	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl	M 18 Tonnentaschen-FK mit verstärkt. Rahmen	M 19 Tonnentaschen-FK mit 1.000 Federn	M 20 Kaltschaum-Matratze mit Stifflatex und GEL-Schaum
Härtegrad bitte angeben	→	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 21 cm	H1 / H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm
Preis je Stück						
Härtegrad bitte angeben	→	M 26 Tonnentaschen-FK mit Kalt- und Gelax- schaum inkl. Topper	M XL Tonnentaschen- Federkern mit Dual- federungssystem	M BX Boxspringaufbau eine Seite Kaltschaum eine Seite LFK	TOPPER Bitte beachten und wählen Sie ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
		H2 / H3 Bauhöhe: ca. 26 cm	H2 / H3 / H4 Bauhöhe: ca. 21 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm		
Preis je Stück						

Schritt 4

Kopfteile	KTM	KTH	Houssen-Set	KTN
Nur in festen Uni-Stoffen und in allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar.	quer verlaufende Cacharelnaht	hoch	KTH abnehmbar Preis je Paar	niedrig wie Fußteil
Gruppe 5				
Gruppe 6				
Gruppe 7				
Gruppe 8				
Gruppe 9				
Gruppe 10				
Gruppe 11				
Gruppe 12				

Schritt 5

Tagesdecken	Plaid-C 4	Schal C5
	leichte Decke, unverstept	2-seitig zum Wenden Ober-/Unterseite aus Stoff Preis entsprechend höherer Stoffklasse
Stoffklassen		
Gruppe 5		
Gruppe 6		
Gruppe 7		
Gruppe 8		
Gruppe 9		
Gruppe 10		
Gruppe 11		
Gruppe 12		

Sonderlangen

Stellmaße

Alle Produkte auch in den Sonderlangen 210 cm und 220 cm lieferbar.

siehe gelbe Seiten

Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes:

210 cm

220 cm

Schritt 1

Bettunterbauten	BK DLT-T Bettkasten feststehend Super-Komforthöhe	BK DLT-R/T Bettkasten auf Rollen Super-Komforthöhe	SOCKELBLENDEN-SET 3-seitig textil für Bettkasten
Nur in festen Uni-Stoffen und in allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar.	Doppelbett zum Trennen in zwei komplette Einzelbetten - feststehend oder auf Rollen.		
Gruppe 5			
Gruppe 6			
Gruppe 7			
Gruppe 8			
Gruppe 9			
Gruppe 10			
Gruppe 11			
Gruppe 12			

Schritt 2

Nähere Infos zu unseren Federholzrahmen unter "F"

Einbau- Federholzrahmen manuell verstellbar	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten mit Gasdruckfeder	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leister, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leister, schmal mit Gasdruckfeder
Preis je Stück					
elektrisch verstellbar	UNOMAT Kopfteilverstellung per Kabelschalter schmale Federleisten			DUOMAT-DENSITO Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter schmale 3er-Leisten	
Preis je Stück					

²⁾ **Achtung:** Konstruktiv bedingt werden die Federholzrahmen in allen Breiten 10 cm schmaler geliefert, d.h. für ein 100-er Bett in 90 cm Breite.

Fernbedienung VA Funk	Preis pro Fernbedienung
Funktechnologie mit App-Steuerung via Bluetooth möglich. LED Leuchte integriert. Passend zu Betten mit elektrischer Verstellung, nicht zu Unomat. Kann jederzeit nachgerüstet werden.	

Schritt 3

Nähere Informationen; auch zu unseren Partner-Matratzen, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Matratzen / abziehbar 5 + 7 Zonen	M 7 Tonnentaschen- Federkern H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	M 18 Tonnentaschen-FK mit verstärkt. Rahmen H2 / H3 Bauhöhe: ca. 21 cm	M 19 Tonnentaschen-FK mit 1.000 Federn H1 / H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	M 20 Kaltschaum-Matratze mit Stifflatex und GEL-Schaum H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm
Härtegrad bitte angeben →					
Preis je Stück					
Härtegrad bitte angeben →	M 26 Tonnentaschen-FK mit Kalt- und Gelax- schaum inkl. Topper H2 / H3 Bauhöhe: ca. 26 cm	M XL Tonnentaschen- Federkern mit Dual- Federungssystem H2 / H3 / H4 Bauhöhe: ca. 21 cm	M BX Boxspringaufbau eine Seite Kaltschaum eine Seite LFK H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TOPPER Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
Preis je Stück					

Schritt 4

Kopfteile	KTM	KTH	Houssen-Set	KTN
Nur in festen Uni-Stoffen und in allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar.	quer verlaufende Cacharelnaht	hoch	KTH abnehmbar Preis je Paar	niedrig wie Fußteil
Gruppe 5				
Gruppe 6				
Gruppe 7				
Gruppe 8				
Gruppe 9				
Gruppe 10				
Gruppe 11				
Gruppe 12				

Schritt 5

Tagesdecken	Plaid-C 4	Schal C5
	leichte Decke, unverstept	2-seitig zum Wenden Ober-/Unterseite aus Stoff Preis entsprechend höherer Stoffklasse
Stoffklassen		
Gruppe 5		
Gruppe 6		
Gruppe 7		
Gruppe 8		
Gruppe 9		
Gruppe 10		
Gruppe 11		
Gruppe 12		

Sonderlängen

Stellmaße

Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar.

siehe gelbe Seiten

Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes:

210 cm

220 cm

Schritt 1

Bettunterbauten	BK DLT-T	BK DLT-R/T	SOCKELBLENDEN-SET ¹⁾
Nur in festen Uni-Stoffen und in allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar.	Bettkasten feststehend, teilbar Super-Komforthöhe	Bettkasten auf Rollen, teilbar Super-Komforthöhe	3-seitig textil für Bettkasten
Doppelbett zum Trennen in zwei komplette Einzelbetten - feststehend oder auf Rollen.			
Gruppe 5			
Gruppe 6			
Gruppe 7			
Gruppe 8			
Gruppe 9			
Gruppe 10			
Gruppe 11			
Gruppe 12			

¹⁾ Die textile Sockelblende ist bei den Doppelbetten UNO-DUE prinzipiell geteilt.

Schritt 2

Nähere Infos zu unseren Federholzrahmen unter "F"

Einbau-Federholzrahmen	VARI	AIRO	DURANO	DENSITO	SENSO
manuell verstellbar	schmale Federleisten mit Zugfeder	schmale Federleisten mit Gasdruckfeder	breite Federleisten mit Gasdruckfeder	36-Leister, schmal mit Gasdruckfeder	42-Leister, schmal mit Gasdruckfeder
Preis je Paar					
elektrisch verstellbar	UNOMAT Kopfteilverstellung per Kabelschalter schmale Federleisten		DUOMAT-DENSITO Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter schmale 3er-Leisten		
Preis je Paar					

²⁾ **Achtung:** Konstruktiv bedingt werden die Federholzrahmen in allen Breiten 10 cm schmaler geliefert, d.h. für ein 180-er Bett in 2x 80 cm Breite.

Fernbedienung	Preis pro Fernbedienung
VA Funk	Funktechnologie mit App-Steuerung via Bluetooth möglich. LED Leuchte integriert. Passend zu Betten mit elektrischer Verstellung, nicht zu Unomat. Kann jederzeit nachgerüstet werden.

Schritt 3

Nähere Informationen; auch zu unseren Partner-Matratzen, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Matratzen / abziehbar	M 7	M 15	M 18	M 19	M 20
5 + 7 Zonen	Tonnentaschen-Federkern	Natur-Kaltschaum mit Sojaöl	Tonnentaschen-FK mit verstärkt. Rahmen	Tonnentaschen-FK mit 1.000 Federn	Kaltschaum-Matratze mit Stiflatex und GEL-Schaum
Härtegrad bitte angeben →	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 21 cm	H1 / H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm
Preis je Paar					
Härtegrad bitte angeben →	M 26 Tonnentaschen-FK mit Kalt- und Gelaxschaum Inkl. Topper H2 / H3 Bauhöhe: ca. 26 cm	M XL Tonnentaschen-Federkern mit Dual-Federungssystem H2 / H3 / H4 Bauhöhe: ca. 21 cm	MBX Boxspringaufbau eine Seite Kaltschaum eine Seite TTFK H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TOPPER Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
Preis je Paar					

Schritt 4

Kopfteile	KTM	KTH	Houssen-Set	KTN
Nur in festen Uni-Stoffen und in allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar.	quer verlaufende Cacharelnaht	hoch	KTH abnehmbar Preis je Paar	niedrig wie Fußteil
Gruppe 5				
Gruppe 6				
Gruppe 7				
Gruppe 8				
Gruppe 9				
Gruppe 10				
Gruppe 11				
Gruppe 12				

Schritt 5

Tagesdecken	Plaid-C 4	Schal C5
	leichte Decke, unverteppt	2-seitig zum Wenden Ober-/Unterseite aus Stoff Preis entsprechend höherer Stoffklasse
Stoffklassen		
Gruppe 5		
Gruppe 6		
Gruppe 7		
Gruppe 8		
Gruppe 9		
Gruppe 10		
Gruppe 11		
Gruppe 12		

Sonderlängen

Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar.

Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes:

Stellmaße

siehe gelbe Seiten

210 cm

220 cm

Schritt ①

Bettunterbauten	BK DLT-T	BK DLT-R/T	SOCKELBLENDEN-SET ¹⁾
Nur in festen Uni-Stoffen und in allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar.	Bettkasten feststehend, teilbar Super-Komforthöhe	Bettkasten auf Rollen, teilbar Super-Komforthöhe	3-seitig textil für Bettkasten
Doppelbett zum Trennen in zwei komplette Einzelbetten - feststehend oder auf Rollen.			
Gruppe 5			
Gruppe 6			
Gruppe 7			
Gruppe 8			
Gruppe 9			
Gruppe 10			
Gruppe 11			
Gruppe 12			

¹⁾ Die textile Sockelblende ist bei den Doppelbetten UNO-DUE prinzipiell geteilt.

Schritt ②

Nähere Infos zu unseren Federholzrahmen unter "F"

Einbau-Federholzrahmen	VARI	AIRO	DURANO	DENSITO	SENSO
manuell verstellbar	schmale Federleisten mit Zugfeder	schmale Federleisten mit Gasdruckfeder	breite Federleisten mit Gasdruckfeder	36-Leister, schmal mit Gasdruckfeder	42-Leister, schmal mit Gasdruckfeder
Preis je Paar					
elektrisch verstellbar	UNOMAT Kopfteilverstellung per Kabelschalter schmale Federleisten		DUOMAT-DENSITO Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter schmale 3er-Leisten		
Preis je Paar					

²⁾ **Achtung:** Konstruktiv bedingt werden die Federholzrahmen in allen Breiten 10 cm schmaler geliefert, d.h. für ein 200-er Bett in 2x 90 cm Breite.

Fernbedienung	Preis pro Fernbedienung
VA Funk	Funktechnologie mit App-Steuerung via Bluetooth möglich. LED Leuchte integriert. Passend zu Betten mit elektrischer Verstellung, nicht zu Unomat. Kann jederzeit nachgerüstet werden.

Schritt ③

Nähere Informationen; auch zu unseren Partner-Matratzen, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Matratzen / abziehbar	M 7	M 15	M 18	M 19	M 20
5 + 7 Zonen	Tonnentaschen-Federkern	Natur-Kaltschaum mit Sojaöl	Tonnentaschen-FK mit verstärkt. Rahmen	Tonnentaschen-FK mit 1.000 Federn	Kaltschaum-Matratze mit Stiflatex und GEL-Schaum
Härtegrad bitte angeben →	H2 / H3	H2 / H3	H2 / H3	H1 / H2 / H3	H2 / H3
	Bauhöhe: ca. 20 cm	Bauhöhe: ca. 20 cm	Bauhöhe: ca. 21 cm	Bauhöhe: ca. 22 cm	Bauhöhe: ca. 22 cm
Preis je Paar					
Härtegrad bitte angeben →	M 26	M XL	MBX	TOPPER Bitte beachten und wählen Sie ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
	Tonnentaschen-FK mit Kalt- und Gelaxschaum Inkl. Topper	Tonnentaschen-Federkern mit Dual-Federungssystem	Boxspringaufbau eine Seite Kaltschaum eine Seite TTFK		
	H2 / H3	H2 / H3 / H4	H2 / H3		
	Bauhöhe: ca. 26 cm	Bauhöhe: ca. 21 cm	Bauhöhe: ca. 22 cm		
Preis je Paar					

Schritt 4

Kopfteile	KTM	KTH	Houssen-Set	KTN
Nur in festen Uni-Stoffen und in allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar.	quer verlaufende Cacharelnaht	hoch	KTH abnehmbar Preis je Paar	niedrig wie Fußteil
Gruppe 5				
Gruppe 6				
Gruppe 7				
Gruppe 8				
Gruppe 9				
Gruppe 10				
Gruppe 11				
Gruppe 12				

Schritt 5

Tagesdecken	Plaid-C 4	Schal C5
	leichte Decke, unvertepft	2-seitig zum Wenden Ober-/Unterseite aus Stoff Preis entsprechend höherer Stoffklasse
Stoffklassen		
Gruppe 5		
Gruppe 6		
Gruppe 7		
Gruppe 8		
Gruppe 9		
Gruppe 10		
Gruppe 11		
Gruppe 12		

Sonderlängen

Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar.

Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes:

Stellmaße

siehe gelbe Seiten

210 cm

220 cm