

Schritt 1

Bettunterbau Polsterbett "Normalhöhe"	Stoffklassen	BKS für Einbaurahmen	*BKS / QT für Einlegerahmen	BODENPLATTE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 51 cm	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10			
Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 11 Gruppe 12			

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Bettunterbau Polsterbett "Komforthöhe"	Stoffklassen	BKS-K in Komforthöhe für Einbaurahmen	*BKS-K / QT in Komforthöhe für Einlegerahmen	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen (K-Version) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10			
Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 11 Gruppe 12			

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Schritt 2 **FüÙe**

Bitte beachten und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett **2 Paar FüÙe** bzw. **2 Kufen**.



Schritt 3 Federholzrahmen für **BKS**-Bettunterbau

Einbau-Federholzrahmen manuell verstellbar	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten mit Gasdruckfeder	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leister, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leister, schmal mit Gasdruckfeder
Preis je Stück					
Einbau-/Einlege-Federholzrahmen elektrisch verstellbar	UNOMAT (eingebaut) Kopfteilverstellung per Kabelschalter schmale Federleisten Bei elektrisch verstellbaren Federholzrahmen und Quertraversen keine Bodenplatte einsetzbar.		DUOMAT-DENSITO (Einleger) Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter schmale 3er-Leisten		Fernbedienung VA FUNK 😊 (nicht zu Unomat) Preis pro Stück
Preis je Stück					

Schritt 4 Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Matratzen / abziehbar 5 + 7 Zonen	M 7 Tonnentaschen-Federkern	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl	M 18 Tonnentaschen-FK mit verstärkt. Rahmen	M 19 Tonnentaschen-FK mit 1.000 Federn	M 20 Kaltschaum-Matratze mit Stiffltex und GEL-Schaum
Härtegrad bitte angeben →	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 21 cm	H1 / H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm
Preis je Stück					
Härtegrad bitte angeben →	M 26 Tonnentaschen-FK mit Kalt- und Gelaxschaum inkl. Topper H2 / H3 Bauhöhe: ca. 26 cm	M XL Tonnentaschen-Federkern mit Dual-Federungssystem H2 / H3 / H4 Bauhöhe: ca. 21 cm	M BX Boxspringaufbau eine Seite Kaltschaum eine Seite TTFK H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TOPPER Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
Preis je Stück					

Schritt 5

Kopfteile Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar. 	 1-teilig, verstellbar KTD²⁾ KTD-K²⁾	 gerade KTG¹⁾ KTG-K¹⁾	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 1-teilig KT-KF²⁾ KT-KF-K²⁾	 mit umlaufendem Keder KTK KTK-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
Stoffklassen	 gebogen mit "Mittelscheitel" KIR KIR-K	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 1-teilig KT-VS²⁾ KT-VS-K²⁾	 mit Nackenpolster, 1-teilig KIW KIW-K	 für Bett ohne Kopfteil BLENDE BLENDE-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

¹⁾ Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**

²⁾ Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / ³⁾ Kopfteilverstellung mit Topper möglich

Schritt 6

Tagesdecken Stoffklassen	Plaid C3 leichte Decke unversteppt für Normalhöhe	Plaid C4 leichte Decke unversteppt für Komforthöhe	Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten) 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

Schritt 7

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

Accessoires Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück	Leuchte LED * Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm mit Fuß H 15 = 103 cm mit Fuß H 20 = 108 cm	
--	---	---

* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A⁺⁺, A⁺ oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Sonderlängen Stellmaße	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten	Mehrpri s auf Gesamtpris des Bettes: 210 cm 10% 220 cm 15%
---	---	---

Schritt 1

Bettunterbau Polsterbett "Normalhöhe"	Stoffklassen	BKS für Einbaurahmen	*BKS / QT für Einlegerahmen	BODENPLATTE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 51 cm	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10			
Nur in festen Unis, in allen Leather-looks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 11 Gruppe 12			

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Bettunterbau Polsterbett "Komforthöhe"	Stoffklassen	BKS-K in Komforthöhe für Einbaurahmen	*BKS-K / QT in Komforthöhe für Einlegerahmen	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen (K-Version) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10			
Nur in festen Unis, in allen Leather-looks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 11 Gruppe 12			

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Schritt 2 **FüÙe** **Bitte beachten** und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett **2 Paar FüÙe** bzw. **2 Kufen**. 

Schritt 3 Federholzrahmen für **BKS-Bettunterbau** 

Einbau-Federholzrahmen manuell verstellbar	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten mit Gasdruckfeder	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leister, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leister, schmal mit Gasdruckfeder
Preis je Stück					
Einbau-/Einlege-Federholzrahmen elektrisch verstellbar	UNOMAT (eingebaut) Kopfteilverstellung per Kabelschalter schmale Federleisten Bei elektrisch verstellbaren Federholzrahmen und Quertraversen keine Bodenplatte einsetzbar.		DUOMAT-DENSITO (Einleger) Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter schmale 3er-Leisten		Fernbedienung VA FUNK  (nicht zu Unomat) Preis pro Stück
Preis je Stück					

Schritt 4 Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Matratzen / abziehbar 5 + 7 Zonen	M 7 Tonnentaschen-Federkern	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl	M 18 Tonnentaschen-FK mit verstärkt. Rahmen	M 19 Tonnentaschen-FK mit 1.000 Federn	M 20 Kaltschaum-Matratze mit Stiffltex und GEL-Schaum
Härtegrad bitte angeben →	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 21 cm	H1 / H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm
Preis je Stück					
Härtegrad bitte angeben →	M 26 Tonnentaschen-FK mit Kalt- und Gelaxschaum inkl. Topper H2 / H3 Bauhöhe: ca. 26 cm	M XL Tonnentaschen-Federkern mit Dual-Federungssystem H2 / H3 / H4 Bauhöhe: ca. 21 cm	M BX Boxspringaufbau eine Seite Kaltschaum eine Seite TTFK H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TOPPER Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
Preis je Stück					

Schritt 5

Kopfteile Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar. 	 1-teilig, verstellbar KTD²⁾ KTD-K²⁾	 gerade KTG¹⁾ KTG-K¹⁾	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 1-teilig KT-KF²⁾ KT-KF-K²⁾	 mit umlaufendem Keder KTK KTK-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
Stoffklassen	 gebogen mit "Mittelscheitel" KIR KIR-K	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 1-teilig KT-VS²⁾ KT-VS-K²⁾	 mit Nackenpolster, 1-teilig KIW KIW-K	 für Bett ohne Kopfteil BLENDE BLENDE-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

¹⁾ Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**

²⁾ Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / ³⁾ Kopfteilverstellung mit Topper möglich

Schritt 6

Tagesdecken Stoffklassen	Plaid C3 leichte Decke unverstept für Normalhöhe	Plaid C4 leichte Decke unverstept für Komforthöhe	Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten) 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

Schritt 7

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

Accessoires Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück	Leuchte LED * Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm mit Fuß H 15 = 103 cm mit Fuß H 20 = 108 cm	
--	---	---

* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A⁺⁺, A⁺ oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Sonderlängen Stellmaße	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten	Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes: 210 cm 220 cm
---	---	--

Schritt 1

Bettunterbau Polsterbett "Normalhöhe"	Stoffklassen	BKS für Einbaurahmen	*BKS / QT für Einlegerahmen	BODENPLATTE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten.	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9			
Sitz-/Liegehöhe ab ca. 51 cm	Gruppe 10			
Nur in festen Unis, in allen Leather-looks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 11 Gruppe 12			

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Bettunterbau Polsterbett "Komforthöhe"	Stoffklassen	BKS-K in Komforthöhe für Einbaurahmen	*BKS-K / QT in Komforthöhe für Einlegerahmen	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen (K-Version) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9			
Nur in festen Unis, in allen Leather-looks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Schritt Füße 2	Bitte beachten und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett 2 Paar Füße bzw. 2 Kufen .	
------------------------------	---	---

Schritt 3 Federholzrahmen für **BKS-Bettunterbau** 

Einbau-Federholzrahmen manuell verstellbar	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten mit Gasdruckfeder	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leister, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leister, schmal mit Gasdruckfeder
Preis je Stück					
Einbau-/Einlege-Federholzrahmen elektrisch verstellbar	UNOMAT (eingebaut) Kopfteilverstellung per Kabelschalter schmale Federleisten Bei elektrisch verstellbaren Federholzrahmen und Quertraversen keine Bodenplatte einsetzbar.		DUOMAT-DENSITO (Einleger) Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter schmale 3er-Leisten		Fernbedienung VA FUNK 😊 (nicht zu Unomat) Preis pro Stück
Preis je Stück					

Schritt 4 Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Matratzen / abziehbar 5 + 7 Zonen	M 7 Tonnentaschen-Federkern	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl	M 18 Tonnentaschen-FK mit verstärkt. Rahmen	M 19 Tonnentaschen-FK mit 1.000 Federn	M 20 Kaltschaum-Matratze mit Stiflatex und GEL-Schaum
Härtegrad bitte angeben →	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 21 cm	H1 / H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm
Preis je Stück					
Härtegrad bitte angeben →	M 26 Tonnentaschen-FK mit Kalt- und Gelaxschaum inkl. Topper H2 / H3 Bauhöhe: ca. 26 cm	M XL Tonnentaschen-Federkern mit Dual-Federungssystem H2 / H3 / H4 Bauhöhe: ca. 21 cm	M BX Boxspringaufbau eine Seite Kaltschaum eine Seite TTFK H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TOPPER Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
Preis je Stück					

Schritt 5

Kopfteile Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar. 	 2-teilig, verstellbar KTD²⁾ KTD-K²⁾	 gerade KTG¹⁾ KTG-K¹⁾	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 2-teilig KT-KF²⁾ KT-KF-K²⁾	 mit umlaufendem Keder KTK KTK-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
Stoffklassen	 gebogen mit "Mittelscheitel" KIR KIR-K	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 2-teilig KT-VS²⁾ KT-VS-K²⁾	 mit Nackenpolster, 2-teilig KIW KIW-K	 für Bett ohne Kopfteil BLENDE BLENDE-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

¹⁾ Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**

²⁾ Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / ³⁾ Kopfteilverstellung mit Topper möglich

Schritt 6

Tagesdecken Stoffklassen	Plaid C3 leichte Decke unversteppt für Normalhöhe	Plaid C4 leichte Decke unversteppt für Komforthöhe	Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten) 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

Schritt 7

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

Accessoires Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück	Leuchte LED * Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm mit Fuß H 15 = 103 cm mit Fuß H 20 = 108 cm	
--	---	---

* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A⁺⁺, A⁺ oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Sonderlängen Stellmaße	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten	Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes: 210 cm 220 cm
---	---	--

Schritt 1

Bettunterbau Polsterbett "Normalhöhe"	Stoffklassen	BKS für Einbaurahmen	*BKS / QT für Einlegerahmen	BODENPLATTE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 51 cm	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10			
Nur in festen Unis, in allen Leather-looks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 11 Gruppe 12			

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Bettunterbau Polsterbett "Komforthöhe"	Stoffklassen	BKS-K in Komforthöhe für Einbaurahmen	*BKS-K / QT in Komforthöhe für Einlegerahmen	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen (K-Version) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10			
Nur in festen Unis, in allen Leather-looks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 11 Gruppe 12			

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Schritt Füße 2 **Bitte beachten** und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett **2 Paar Füße** bzw. **2 Kufen**. 


Schritt 3 Federholzrahmen für **BKS**-Bettunterbau 

Einbau-Federholzrahmen manuell verstellbar	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten mit Gasdruckfeder	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leister, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leister, schmal mit Gasdruckfeder
Preis je Paar					
Einbau-/Einlege-Federholzrahmen elektrisch verstellbar	UNOMAT (eingebaut) Kopfteilverstellung per Kabelschalter schmale Federleisten Bei elektrisch verstellbaren Federholzrahmen und Quertraversen keine Bodenplatte einsetzbar.		DUOMAT-DENSITO (Einleger) Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter schmale 3er-Leisten		Fernbedienung VA FUNK  (nicht zu Unomat) Preis pro Stück
Preis je Paar					

Schritt 4 Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Matratzen / abziehbar 5 + 7 Zonen	M 7 Tonnentaschen-Federkern	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl	M 18 Tonnentaschen-FK mit verstärkt. Rahmen	M 19 Tonnentaschen-FK mit 1.000 Federn	M 20 Kaltschaum-Matratze mit Stiflatex und GEL-Schaum
Härtegrad bitte angeben →	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 21 cm	H1 / H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm
Preis je Paar					
Härtegrad bitte angeben →	M 26 Tonnentaschen-FK mit Kalt- und Gelaxschaum inkl. Topper H2 / H3 Bauhöhe: ca. 26 cm	M XL Tonnentaschen-Federkern mit Dual-Federungssystem H2 / H3 / H4 Bauhöhe: ca. 21 cm	M BX Boxspringaufbau eine Seite Kaltschaum eine Seite TTFK H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TOPPER Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
Preis je Paar					

Schritt 5

Kopfteile Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar. 	 2-teilig, verstellbar KTD²⁾ KTD-K²⁾	 gerade KTG¹⁾ KTG-K¹⁾	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 2-teilig KT-KF²⁾ KT-KF-K²⁾	 mit umlaufendem Keder KTK KTK-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
Stoffklassen	 gebogen mit "Mittelscheitel" KIR KIR-K	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 2-teilig KT-VS²⁾ KT-VS-K²⁾	 mit Nackenpolster, 2-teilig KIW KIW-K	 für Bett ohne Kopfteil BLENDE BLENDE-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

¹⁾ Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**
²⁾ Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / ³⁾ Kopfteilverstellung mit Topper möglich

Schritt 6

Tagesdecken Stoffklassen	Plaid C3 leichte Decke unversteppt für Normalhöhe	Plaid C4 leichte Decke unversteppt für Komforthöhe	Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten) 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

Schritt 7

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

Accessoires Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück	Leuchte LED * Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm mit Fuß H 15 = 103 cm mit Fuß H 20 = 108 cm	
--	---	---

* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A⁺⁺, A⁺ oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Sonderlängen Stellmaße	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten	Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes: 210 cm 220 cm
---	---	--

Schritt 1

Bettunterbau Polsterbett "Normalhöhe"	Stoffklassen	BKS für Einbaurahmen	*BKS / QT für Einlegerahmen	BODENPLATTE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 51 cm Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Bettunterbau Polsterbett "Komforthöhe"	Stoffklassen	BKS-K in Komforthöhe für Einbaurahmen	*BKS-K / QT in Komforthöhe für Einlegerahmen	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen (K-Version) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!	Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Schritt Füße 2	Bitte beachten und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett 2 Paar Füße bzw. 2 Kufen .	
-----------------------	---	---

Schritt 3 Federholzrahmen für **BKS**-Bettunterbau 

Einbau-Federholzrahmen manuell verstellbar	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten mit Gasdruckfeder	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leister, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leister, schmal mit Gasdruckfeder
Preis je Paar					
Einbau-/Einlege-Federholzrahmen elektrisch verstellbar	UNOMAT (eingebaut) Kopfteilverstellung per Kabelschalter schmale Federleisten Bei elektrisch verstellbaren Federholzrahmen und Quertraversen keine Bodenplatte einsetzbar.		DUOMAT-DENSITO (Einleger) Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter schmale 3er-Leisten		Fernbedienung VA FUNK 😊 (nicht zu Unomat) Preis pro Stück
Preis je Paar					

Schritt 4 Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Matratzen / abziehbar 5 + 7 Zonen	M 7 Tonnentaschen-Federkern	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl	M 18 Tonnentaschen-FK mit verstärkt. Rahmen	M 19 Tonnentaschen-FK mit 1.000 Federn	M 20 Kaltschaum-Matratze mit Stiflatex und GEL-Schaum
Härtegrad bitte angeben →	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 21 cm	H1 / H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm
Preis je Paar					
Härtegrad bitte angeben →	M 26 Tonnentaschen-FK mit Kalt- und Gelaxschaum inkl. Topper H2 / H3 Bauhöhe: ca. 26 cm	M XL Tonnentaschen-Federkern mit Dual-Federungssystem H2 / H3 / H4 Bauhöhe: ca. 21 cm	M BX Boxspringaufbau eine Seite Kaltschaum eine Seite TTFK H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TOPPER Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
Preis je Paar					

Schritt 5

Kopfteile Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar. 	 2-teilig, verstellbar KTD²⁾ KTD-K²⁾	 gerade KTG¹⁾ KTG-K¹⁾	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 2-teilig KT-KF²⁾ KT-KF-K²⁾	 mit umlaufendem Keder KTK KTK-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
Stoffklassen	 gebogen mit "Mittelscheitel" KIR KIR-K	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 2-teilig KT-VS²⁾ KT-VS-K²⁾	 mit Nackenpolster, 2-teilig KIW KIW-K	 für Bett ohne Kopfteil BLENDE BLENDE-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

¹⁾ Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**

²⁾ Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / ³⁾ Kopfteilverstellung mit Topper möglich

Schritt 6

Tagesdecken Stoffklassen	Plaid C3 leichte Decke unversteppt für Normalhöhe	Plaid C4 leichte Decke unversteppt für Komforthöhe	Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten) 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

Schritt 7

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

Accessoires Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück	Leuchte LED * Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm mit Fuß H 15 = 103 cm mit Fuß H 20 = 108 cm	
--	---	---

* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A⁺⁺, A⁺ oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Sonderlängen Stellmaße	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten	Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes: 210 cm 220 cm
---	---	--

Schritt 1

Bettunterbau Polsterbett "Normalhöhe"	Stoffklassen	BKS für Einbaurahmen	*BKS / QT für Einlegerahmen	BODENPLATTE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante mit einer Unterfederung aus Wunsch-Federholzrahmen und -Matratze; auf Wunsch mit Bodenplatte und somit belüftetem Bettkasten. Sitz-/Liegehöhe ab ca. 51 cm Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!				

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Bettunterbau Polsterbett "Komforthöhe"	Stoffklassen	BKS-K in Komforthöhe für Einbaurahmen	*BKS-K / QT in Komforthöhe für Einlegerahmen	LISENE für Normal- und Komforthöhe
Modische Polsterbettvariante wie oben beschrieben, allerdings mit erhöhten Kopfteilen (K-Version) und erhöhten Bettseiten; dadurch größere Sitz-/Liegehöhe ab ca. 59 cm Nur in festen Unis, in allen Leatherlocks oder in RUF-VELTEX lieferbar!				

*für RUF-Einlege-Federholzrahmen, auch mit VA

Schritt Füße 2 **Bitte beachten** und wählen Sie aus unserer Fußauswahl Ihren Wunschfuß! Sie benötigen für dieses Bett **2 Paar Füße** bzw. **2 Kufen**. 

Schritt 3 Federholzrahmen für **BKS**-Bettunterbau 

Einbau-Federholzrahmen manuell verstellbar	VARI schmale Federleisten mit Zugfeder	AIRO schmale Federleisten mit Gasdruckfeder	DURANO breite Federleisten mit Gasdruckfeder	DENSITO 36-Leister, schmal mit Gasdruckfeder	SENSO 42-Leister, schmal mit Gasdruckfeder
Preis je Paar					
Einbau-/Einlege-Federholzrahmen elektrisch verstellbar	UNOMAT (eingebaut) Kopfteilverstellung per Kabelschalter schmale Federleisten Bei elektrisch verstellbaren Federholzrahmen und Quertraversen keine Bodenplatte einsetzbar.		DUOMAT-DENSITO (Einleger) Kopf- und Fußteilverstellung per Kabelschalter schmale 3er-Leisten		Fernbedienung VA FUNK  (nicht zu Unomat) Preis pro Stück
Preis je Paar					

Schritt 4 Nähere Informationen; **auch zu unseren Partner-Matratzen**, siehe unter Matratzen ab Seite 203

Matratzen / abziehbar 5 + 7 Zonen	M 7 Tonnentaschen-Federkern	M 15 Natur-Kaltschaum mit Sojaöl	M 18 Tonnentaschen-FK mit verstärkt. Rahmen	M 19 Tonnentaschen-FK mit 1.000 Federn	M 20 Kaltschaum-Matratze mit Stiflatex und GEL-Schaum
Härtegrad bitte angeben →	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 20 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 21 cm	H1 / H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm
Preis je Paar					
Härtegrad bitte angeben →	M 26 Tonnentaschen-FK mit Kalt- und Gelaxschaum inkl. Topper H2 / H3 Bauhöhe: ca. 26 cm	M XL Tonnentaschen-Federkern mit Dual-Federungssystem H2 / H3 / H4 Bauhöhe: ca. 21 cm	M BX Boxspringaufbau eine Seite Kaltschaum eine Seite TTFK H2 / H3 Bauhöhe: ca. 22 cm	TOPPER Bitte beachten und wählen Sie Ihren Wunschtopper aus unserer Übersicht "Matratzen-Topper"	
Preis je Paar					

Schritt 5

Kopfteile Nur in festen Uni-Stoffen, allen Leatherlooks oder RUF-VELTEX lieferbar. 	 2-teilig, verstellbar KTD²⁾ KTD-K²⁾	 gerade KTG¹⁾ KTG-K¹⁾	 aufgesetzte Polster, verstellbar, 2-teilig KT-KF²⁾ KT-KF-K²⁾	 mit umlaufendem Keder KTK KTK-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				
Stoffklassen	 gebogen mit "Mittelscheitel" KIR KIR-K	 stufenlos verstellbare Kissen mit Biese, 2-teilig KT-VS²⁾ KT-VS-K²⁾	 mit Nackenpolster, 2-teilig KIW KIW-K	 für Bett ohne Kopfteil BLENDE BLENDE-K
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12				

¹⁾ Höhenkürzung um maximal 500 mm möglich; bitte Endmaß bei Bestellung angeben. **Aufpreis auf Kopfteilpreis 20%**

²⁾ Kopfteilverstellung mit Topper nicht möglich / ³⁾ Kopfteilverstellung mit Topper möglich

Schritt 6

Tagesdecken Stoffklassen	Plaid C3 leichte Decke unversteppt für Normalhöhe	Plaid C4 leichte Decke unversteppt für Komforthöhe	Schal C5 (für Polster- und Boxspringbetten) 2-seitig zum Wenden, Ober- und Unterseite aus Stoff (zur Preisfindung dient immer die höhere Stoffklasse)
Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11 Gruppe 12			

Schritt 7

Weitere zu CASA passende Accessoires siehe im Kapitel Accessoires

Accessoires Maße: Höhe → bitte angeben → Preis je Stück	Leuchte LED * Anbauleuchte alufarben zur Montage zwischen Bettseite und Kopfteil Bitte angeben ob für rechte oder linke Bettseite Leistung 2,7 W, Lichtstrom pro LED 45 lm T 40 cm mit Fuß H 15 = 103 cm mit Fuß H 20 = 108 cm	
--	---	---

* enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A⁺⁺, A⁺ oder A; Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Sonderlängen Stellmaße	Alle Produkte auch in den Sonderlängen 210 cm und 220 cm lieferbar. siehe gelbe Seiten	Mehrpreis auf Gesamtpreis des Bettes: 210 cm 220 cm
---	---	--