


Ankleideschrank-System Horizont 400

Griffauswahl für Türen und Schubkästen

Bitte zu Türen und Schubkästen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.

Griff-Sortiment 1 - ohne Aufpreis



Länge 30 cm
Ausführung 119K

Stangengriff
Bicolor
Ausführung wählbar

Bitte zur Griffausführung 119K die gewünschte Farbkombination angeben:
Mittelteil/Endstücke
Ausführung 301C = alu-matt/chrom
Ausführung 302C = chrom/chrom



Länge 27 cm
Ausführung 161K

Winkelgriff
Farbe wählbar

Bitte zur Griffausführung 161K die gewünschte Farbausführung angeben:
Ausführung 301 = alu-matt
Ausführung 302 = chrom
Ausführung 322 = Edelstahl
Ausführung 324 = schwarz



Länge 27 cm
Ausführung 152K

Stangengriff
Farbe wählbar

Bitte zur Griffausführung 152K die gewünschte Farbausführung angeben:
Ausführung 301 = alu-matt
Ausführung 302 = chrom
Ausführung 322 = Edelstahl



Länge 28 cm
Ausführung 159

Bügelgriff
Farbe wählbar

Bitte zur Griffausführung 159 die gewünschte Farbausführung angeben:
Ausführung 301 = alu-matt
Ausführung 302 = chrom
Ausführung 322 = Edelstahl
Ausführung 324 = schwarz



Länge 27 cm
Ausführung 153

Stangengriff
Farbe wählbar

Bitte zur Griffausführung 153 die gewünschte Farbausführung angeben:
Ausführung 301 = alu-matt
Ausführung 302 = chrom
Ausführung 322 = Edelstahl




Länge 25 cm
Ausführung 148

Winkelgriff
Farbe wählbar
(nur 1 Griff pro Türenpaar)

Bitte zur Griffausführung 148 die gewünschte Farbausführung angeben:
Ausführung 301 = alu-matt
Ausführung 302 = chrom
Ausführung 322 = Edelstahl
Ausführung 324 = schwarz

Wichtiger Hinweis für Ihre Planung mit Griffausführung 148:
An ein 1-türiges Schrankelement kann nicht ein weiteres 1-türiges Schrankelement mit einem entgegengesetzten Türanschlag angebaut werden. Der Weiterbau mit dem gleichen Türanschlag wie das vorhergehende Schrankelement ist möglich.




Ankleideschrank-System Horizont 400

Zusätzliche Griffauswahl nur für Türen


Bitte zu Türen und Schubkästen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.

Griff-Sortiment 2 - gegen Aufpreis




langer Stangengriff Bicolor Ausführung wählbar	Länge 107 cm Ausführung 119L*
Bitte zur Griffausführung 119L die gewünschte Farbkombination angeben: Mittelteil/Endstücke Ausführung 301C = alu-matt/chrom Ausführung 302C = chrom/chrom	

*Der lange Stangengriff (Ausführung 119L) kann nur bei Türen verwendet werden; bei Schubkästen werden kürzere Griffe (Länge ca. 30 cm, Ausf. 119K) eingesetzt.



langer Winkelgriff Farbe wählbar	Länge 114 cm Ausführung 161L*
Bitte zur Griffausführung 161L die gewünschte Farbausführung angeben: Ausführung 301 = alu-matt Ausführung 302 = chrom Ausführung 322 = Edelstahl Ausführung 324 = schwarz	

*Der lange Winkelgriff (Ausführung 161L) kann nur bei Türen verwendet werden; bei Schubkästen werden kürzere Griffe (Länge ca. 27 cm, Ausf. 161K) eingesetzt.



langer Stangengriff Farbe wählbar	Länge 114 cm Ausführung 152L*
Bitte zur Griffausführung 152L die gewünschte Farbausführung angeben: Ausführung 301 = alu-matt Ausführung 302 = chrom Ausführung 322 = Edelstahl	

*Der lange Stangengriff (Ausführung 152L) kann nur bei Türen verwendet werden; bei Schubkästen werden kürzere Griffe (Länge ca. 27 cm, Ausf. 152K) eingesetzt.

Ankleideschrank-System Horizont 400

Hinweise

Schrank-Grundausrüstung


Übersicht der Grundausrüstung mit Fachböden und Kleiderstange

	Schrankelemente		Schrägelemente	
	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm		
Höhe 223/240 cm	2 Fachböden	2 Fachböden 1 Kleiderstange	4 Fachböden	

Planungshinweise HORIZONT 400


- Ein Planungsschrank HORIZONT 400 setzt sich zusammen aus
 - einer beliebigen Anzahl von Schrankelementen und
 - einer rechten Abschlussseite (siehe Planungsbeispiel Nr. 1).
- Planen und bestellen Sie immer von links nach rechts!
Das erste Schrankelement wird werkseitig als Startelement (= mit einer linken Außenseite) geliefert, alle anderen Schrankelemente als Anbauelement (= mit einer Mittelseite).
- Bei Einsatz der Schrägelemente bitte grundsätzlich Stellskizze der Bestellung beifügen.

Planungsbeispiel Nr. 1



- Typen von links nach rechts für dargestellte Kombination:
- ① Schrankelemente: 50 cm-Schrank, 100 cm-Schrank, 40 cm-Schrank, Schrägelement rechts
 - ② Rechte Abschlussseite für letzten Schrank der gesamten Einheit

Planungsbeispiel Nr. 2



- Typen von links nach rechts für dargestellte Kombination:
- ① Schrankelemente: 50 cm-Schrank, 100 cm-Schrank, 40 cm-Schrank, 100 cm-Schrank
 - ② Rechte Abschlussseite für letzten Schrank der gesamten Einheit
 - ③ Anstell-Garderobe
 - ④ Frontelemente: 40 cm-Frontschubkästen, 100 cm-Türenpaar

Horizont 400**Höhe 223/240 cm****Planungsschränke Breite 40 bis 100 cm****Korpus- und Innenfarbe wählen:**

Z1 Birke-Nachbildung
X1 Leinenoptik Twist

Innenausstattung je Schrankelement










Tiefe 42 cm:
2 Fachböden






Tiefe 60 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange

Innenausstattung je Schrägelement:

4 Fachböden

Rückwände in Stärke 5 mm

Planungsschränke ohne Türen		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
Nutztiefe 40/58 cm		Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm
 Breite 40 cm		B40 H223 T42	B40 H223 T60	B40 H240 T42	B40 H240 T60
	N°	74 044 34	75 044 34	71 044 34	72 044 34
 Breite 50 cm		B50 H223 T42	B50 H223 T60	B50 H240 T42	B50 H240 T60
	N°	74 054 34	75 054 34	71 054 34	72 054 34
 Breite 80 cm		B80 H223 T42	B80 H223 T60	B80 H240 T42	B80 H240 T60
	N°	74 084 34	75 084 34	71 084 34	72 084 34
 Breite 100 cm		B100 H223 T42	B100 H223 T60	B100 H240 T42	B100 H240 T60
	N°	74 104 34	75 104 34	71 104 34	72 104 34
	N°	H223 T42 Seitenstärke 1,6 99 085 42	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 085 60	H240 T42 Seitenstärke 1,6 99 082 42	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 082 60
Rechte Abschlussseite					

Schrägelemente ohne Tür		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
		Tiefe 42/60 cm	Tiefe 60/42 cm	Tiefe 42/60 cm	Tiefe 60/42 cm
 Breite 46 cm		B46 H223 T42/60		B46 H240 T42/60	
	N°	74 704 34		71 704 34	
 Breite 46 cm			B46 H223 T60/42		B46 H240 T60/42
	N°		75 704 34		72 704 34
	N°	H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 085 60	H223 T42 Seitenstärke 1,6 99 085 42	H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 082 60	H240 T42 Seitenstärke 1,6 99 082 42
Rechte Abschlussseite					

Ankleideschrank-System Horizont 400

Höhe 223/240 cm




Eckschränke

Korpus- und Innenfarbe wählen:

Z1 Birke-Nachbildung
X1 Leinenoptik Twist




**Innenausstattung
je Eckelement**
Tiefe 42/42 cm:
2 Fachböden
Tiefe 60/60 cm:
2 Fachböden
1 Kleiderstange


Rückwände in Stärke 5 mm

90° Ecklösung ohne Türen	Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
	Tiefe 42/42 cm	Tiefe 60/60 cm	Tiefe 42/42 cm	Tiefe 60/60 cm
	N° H223 T42/42 74 914 34		N° H240 T42/42 71 914 34	
	N° H223 T60/60 75 914 34		N° H240 T60/60 72 914 34	
 <p>Rechte Abschlussseite</p>	N° H223 T42 Seitenstärke 1,6 99 085 42	N° H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 085 60	N° H240 T42 Seitenstärke 1,6 99 082 42	N° H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 082 60

**Innenausstattung
je Eckelement**
**Tiefe 42/60 cm
und 60/42 cm:**
2 Fachböden lang
5 Fachböden kurz
1 Kleiderstange

Rückwände in Stärke 5 mm

90° Ecklösung ohne Türen	Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
	Tiefe 42/60 cm	Tiefe 60/42 cm	Tiefe 42/60 cm	Tiefe 60/42 cm
	N° H223 T42/60 74 944 34		N° H240 T42/60 71 944 34	
	N° H223 T60/42 75 954 34		N° H240 T60/42 72 954 34	
 <p>Rechte Abschlussseite</p>	N° H223 T60 Seitenstärke 1,6 99 085 60	N° H223 T42 Seitenstärke 1,6 99 085 42	N° H240 T60 Seitenstärke 1,6 99 082 60	N° H240 T42 Seitenstärke 1,6 99 082 42








**Praktische Zubehörteile wie
Schuhroste, Krawatten- und
Hosenhalter usw. finden Sie
im Programm ZUBEHÖR.**

Farbausführung wählen:

- Z1** Birke-Nachbildung
X1 Leinenoptik Twist

Breite 20 cm

Anstell-Garderobe		Höhe 223 cm		Höhe 240 cm	
als Abschluss links und/oder rechts an Schrankplanung		Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm
	N° 2 Fachböden Stärke 16 mm		B20 H223 T60 44 905 23		B20 H240 T60 44 902 23
					
Planungshinweis: Bei Anbau linksseitig ist der nächste Artikel ein Startelement. Bei Anbau rechtsseitig ist der vorhergehende Artikel ein Abschlusselement.					

Zubehör für Anstell-Garderobe		Zubehör für Anstell-Garderobe	
	zusätzliche Fachböden 2er-Set in Korpusfarbe	N° B2x57 T16 Stärke 16 mm 91 659 00	N° Länge 21 cm 91 668 00
	Metallstange alu-matt für Hosen, Schals, Tücher usw.	N° Länge 57 cm 91 666 00	N° Länge 4 x 8 cm 91 661 00
	Ablageschalen 3er-Set alu-matt Montage links und rechts an Innenseite	N° B3x12 H5 T16 91 667 00	N° für Schrankhöhe 223 cm Länge 212 cm 97 410 01
			N° für Schrankhöhe 240 cm Länge 229 cm 97 411 01

*Dimmbares LED-Lichtband (A+; BEL120-Wessel) mit nicht austauschbaren Leuchtmitteln, Aktivierung per Fernbedienung

Aufsatzschränke**Korpus- und Innenfarbe wählen:**

- Z1** Birke-Nachbildung
X1 Leinenoptik Twist

Gesamthöhen






inklusive Aufsatz:




Höhe 271 cm = 223 + 48 cm

Höhe 288 cm = 240 + 48 cm

Rückwände in Stärke 5 mm

Die Breiten der Aufsatzschränke müssen den Breiten der darunter liegenden Basisschränken entsprechen!

Aufsatzschränke ohne Türen		für Höhe 223/240 cm	
Nutztiefe 40/58 cm		Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm
 Breite 40 cm		B40 H48 T42	B40 H48 T60
	N°	10 044 34	11 044 34
 Breite 50 cm		B50 H48 T42	B50 H48 T60
	N°	10 054 34	11 054 34
 Breite 80 cm		B80 H48 T42	B80 H48 T60
	N°	10 084 34	11 084 34
 Breite 100 cm		B100 H48 T42	B100 H48 T60
	N°	10 104 34	11 104 34
 Rechte Abschlussseite	N°	H48 T42 Seitenstärke 1,6 99 089 42	H48 T60 Seitenstärke 1,6 99 089 60




Aufsatz-Schrägelemente ohne Tür		für Höhe 223/240 cm	
Nutztiefe 40/58 cm		Tiefe 42/60 cm	Tiefe 60/42 cm
 Breite 46 cm		B46 H48 T42/60	
	N°	10 704 34	
 Breite 46 cm			B46 H48 T60/42
	N°		11 704 34
 Rechte Abschlussseite	N°	H48 T60 Seitenstärke 1,6 99 089 60	H48 T42 Seitenstärke 1,6 99 089 42




Aufsatzschränke für Eckelemente**Korpus- und Innenfarbe wählen:**

- Z1** Birke-Nachbildung
X1 Leinenoptik Twist

**Gesamthöhen
inklusive Aufsatz:**
 Höhe 271 cm = 223 + 48 cm
 Höhe 288 cm = 240 + 48 cm

Rückwände in Stärke 5 mm

Aufsatzschränke für 90°-Ecken	für Höhe 223/240 cm		
	Tiefe 42/42 cm	Tiefe 60/60 cm	
	N° 10 914 34	H48 T42/42	
	N° 11 914 34	H48 T60/60	
 <p>Rechte Abschlussseite</p>	N° 99 089 42	H48 T42 Seitenstärke 1,6	N° 99 089 60

Aufsatzschränke für 90°-Ecken	für Höhe 223/240 cm		
	Tiefe 42/60 cm	Tiefe 60/42 cm	
	N° 10 944 34	H48 T42/60	
	N° 11 954 34	H48 T60/42	
 <p>Rechte Abschlussseite</p>	N° 99 089 60	H48 T60 Seitenstärke 1,6	N° 99 089 42

Horizont 400

Frontschubkästen in Breite 40 cm

Farbausführung wählen:



- Z1** Birke-Nachbildung
X1 Leinenoptik Twist

Alle Schubkästen mit
 Vollauszug, Selbstzug
 und Dämpfung

Innendekor Leinenoptik Twist

Breite 40 cm



Schubkastenhöhe H3 = ca. 25 cm

Frontschubkästen	für Höhe 223/240 cm		
Bitte zu allen Typen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	
 <p>2 Schubkästen stehend und hängend montierbar</p>	<p>N°</p> <p>B40 H50 T42</p> <p>67 001 40</p>	<p>B40 H50 T60</p> <p>67 101 40</p>	<p>Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 (siehe Seite 2)</p>
 <p>3 Schubkästen nur stehend montierbar</p>	<p>N°</p> <p>B40 H75 T42</p> <p>67 002 40</p>	<p>B40 H75 T60</p> <p>67 102 40</p>	<p>Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 (siehe Seite 2)</p>

Schubkastenunterteilung

Farbausführung

- X1** Leinenoptik Twist

Schubkastenunterteilung H3	für Breite 40 cm		
für Frontschubkästen für Schubkastenhöhe H3	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	
 <p>Schubkasten- unterteilung</p>	<p>N°</p>	<p>B31 H12,5 T49 4 Fächer</p>  <p>91 350 40</p>	

Horizont 400

Frontschubkästen in Breite 50 cm



Farbausführung wählen:

- Z1** Birke-Nachbildung
X1 Leinenoptik Twist

Alle Schubkästen mit
 Vollauszug, Selbststeinzug
 und Dämpfung



Innendekor Leinenoptik Twist

Breite 50 cmSchubkastenhöhe H3 = ca. 25 cm

Frontschubkästen	für Höhe 223/240 cm		
Bitte zu allen Typen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	
 <p>2 Schubkästen stehend und hängend montierbar</p>	<p>N°</p> <p>B50 H50 T42</p> <p>67 001 50</p>	<p>B50 H50 T60</p> <p>67 101 50</p>	<p>Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 (siehe Seite 2)</p>
 <p>3 Schubkästen nur stehend montierbar</p>	<p>N°</p> <p>B50 H75 T42</p> <p>67 002 50</p>	<p>B50 H75 T60</p> <p>67 102 50</p>	<p>Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 (siehe Seite 2)</p>

Schubkastenunterteilung**Farbausführung**

- X1** Leinenoptik Twist

Schubkastenunterteilung H3	für Breite 50 cm		
für Frontschubkästen für Schubkasten höhe H3	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	
 <p>Schubkasten- unterteilung</p>	<p>N°</p>	<p>B41 H12,5 T49 4 Fächer</p>  <p>91 350 50</p>	

Ankleideschrank-System Horizont 400

Frontschubkästen in Breite 80 cm



Farbausführung wählen:	
Z1	Birke-Nachbildung
X1	Leinenoptik Twist

Alle Schubkästen mit
Vollauszug, Selbstzug
und Dämpfung

Innendekor Leinenoptik Twist



Breite 80 cm

Schubkastenhöhe H3 = ca. 25 cm

Frontschubkästen	für Höhe 223/240 cm		
Bitte zu allen Typen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	
 <p>2 Schubkästen stehend und hängend montierbar</p>	<p>N°</p> <p>B80 H50 T42</p> <p>67 001 80</p>	<p>B80 H50 T60</p> <p>67 101 80</p>	<p>Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 (siehe Seite 2)</p>
 <p>3 Schubkästen nur stehend montierbar</p>	<p>N°</p> <p>B80 H75 T42</p> <p>67 002 80</p>	<p>B80 H75 T60</p> <p>67 102 80</p>	<p>Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 (siehe Seite 2)</p>

Schubkastenunterteilung

Farbausführung	
X1	Leinenoptik Twist

Schubkastenunterteilung H3	für Breite 80 cm		
für Frontschubkästen für Schubkasten höhe H3	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	
 <p>Schubkasten- unterteilung</p>	<p>N°</p>	<p>B70 H12,5 T49 6 Fächer</p>  <p>91 350 80</p>	

Ankleideschrank-System Horizont 400

Frontschubkästen in Breite 100 cm



Farbausführung wählen:	
Z1	Birke-Nachbildung
X1	Leinenoptik Twist

Alle Schubkästen mit
Vollauszug, Selbstzug
und Dämpfung

Innendekor Leinenoptik Twist



Breite 100 cm

Schubkastenhöhe H3 = ca. 25 cm

Frontschubkästen	für Höhe 223/240 cm		
Bitte zu allen Typen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	
 <p>2 Schubkästen stehend und hängend montierbar</p>	<p>N°</p> <p>B100 H50 T42</p> <p>67 001 10</p>	<p>B100 H50 T60</p> <p>67 101 10</p>	<p>Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 (siehe Seite 2)</p>
 <p>3 Schubkästen nur stehend montierbar</p>	<p>N°</p> <p>B100 H75 T42</p> <p>67 002 10</p>	<p>B100 H75 T60</p> <p>67 102 10</p>	<p>Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 (siehe Seite 2)</p>

Schubkastenunterteilung

Farbausführung	
X1	Leinenoptik Twist

Schubkastenunterteilung H3	für Breite 100 cm		
für Frontschubkästen für Schubkasten höhe H3	Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	
 <p>Schubkasten- unterteilung</p>	<p>N°</p>	<p>B90 H12,5 T49 8 Fächer</p>  <p>91 350 10</p>	

Horizont 400

Ausziehbare Funktionsablagen in Breite 80 und 100 cm




Farbausführung wählen:

- Z1** Birke-Nachbildung
X1 Leinenoptik Twist

Alle Ablageböden mit
 Vollauszug, Selbststeinzug
 und Dämpfung

Breite 80 + 100 cm

Höhe des Ablagebodens H1 = ca. 13 cm





Funktionsablagen		für Höhe 223/240 cm		
Bitte zu allen Typen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.		Tiefe 42 cm	Tiefe 60 cm	
 <p>Breite 80 cm</p> <p>N°</p> <p>Ausziehbarer Ablageboden mit Schubkastenblende hängend montierbar max. Belastung 20 kg</p>			<p>B80 H13 T60</p> <p>67 104 80</p>	<p><u>Griffauswahl:</u> Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 (siehe Seite 2)</p>
 <p>Breite 100 cm</p> <p>N°</p> <p>Ausziehbarer Ablageboden mit Schubkastenblende hängend montierbar max. Belastung 20 kg</p>			<p>B100 H13 T60</p> <p>67 104 10</p>	<p><u>Griffauswahl:</u> Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 (siehe Seite 2)</p>
				

Türen für Elemente in Breite 50 und 100 cm

Farbausführung wählen:

- Z1** Birke-Nachbildung
X1 Leinenoptik Twist





Breite 50 + 100 cm

Türen	Höhen		Aufpreis für	
	für Höhe 223 cm	für Höhe 240 cm		
<p>mit Soft-Abstoppung Bitte zu allen Typen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.</p>  <p>links (L)* rechts (R)*</p> <p>*Bitte angeben, ob Türanschlag links oder rechts gewünscht wird.</p> <p>Holztür für Schränkelement in Breite 50 cm</p>	N° 68 505 50 (L/R)	N° 68 205 50 (L/R)	Griff aus Sortiment 2 Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 und 2 (siehe Seite 2+3)	95 601
 <p>links (L)* rechts (R)*</p> <p>*Bitte angeben, ob Türanschlag links oder rechts gewünscht wird.</p> <p>Spiegeltür für Schränkelement in Breite 50 cm</p>	N° 68 506 50 (L/R)	N° 68 206 50 (L/R)	Griff aus Sortiment 2 Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 und 2 (siehe Seite 2+3)	95 601
 <p>links (L)* rechts (R)*</p> <p>*Bitte angeben, ob Türanschlag links oder rechts gewünscht wird.</p> <p>Holztürenpaar für Schränkelement in Breite 100 cm</p>	N° 68 501 10	N° 68 201 10	Griffe aus Sortiment 2 Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 und 2 (siehe Seite 2+3)	95 602
 <p>links (L)* rechts (R)*</p> <p>*Bitte angeben, ob Türanschlag links oder rechts gewünscht wird.</p> <p>Spiegeltürenpaar für Schränkelement in Breite 100 cm</p>	N° 68 503 10	N° 68 203 10	Griff aus Sortiment 2 Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 und 2 (siehe Seite 2+3)	95 601



Türen für 90°-Ecklösung**Farbausführung wählen:**

- Z1** Birke-Nachbildung
X1 Leinenoptik Twist

90°-Eckelemente

Türen für 90°-Ecklösung		Höhen		Aufpreis für	
mit Soft-Abstoppung Bitte zu allen Typen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.		für Höhe 223 cm	für Höhe 240 cm		
 <p>Holztürenpaar für 90°-Ecke 60/60 cm, 60/42 cm und 42/42 cm</p>	N°	B2x49 H220 68 501 91	B2x49 H237 68 201 91	Griff aus Sortiment 2 Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 und 2 (siehe Seite 2+3)	95 601
 <p>Spiegeltürenpaar für 90°-Ecke 60/60 cm, 60/42 cm und 42/42 cm</p>	N°	B2x49 H220 68 503 91	B2x49 H237 68 203 91	Griff aus Sortiment 2 Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 und 2 (siehe Seite 2+3)	95 601
 <p>Holztürenpaar für 90°-Ecke 42/60 cm</p>	N°	B2x49 H220 68 501 94	B2x49 H237 68 201 94	Griff aus Sortiment 2 Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 und 2 (siehe Seite 2+3)	95 601
 <p>Spiegeltürenpaar für 90°-Ecke 42/60 cm</p>	N°	B2x49 H220 68 503 94	B2x49 H237 68 203 94	Griff aus Sortiment 2 Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 und 2 (siehe Seite 2+3)	95 601

Türen für Schrägelemente**Farbausführung wählen:****Z1** Birke-Nachbildung**X1** Leinenoptik Twist**Schrägelemente**

Türen	Höhen		Aufpreis für	
	für Höhe 223 cm	für Höhe 240 cm		
mit Soft-Abstoppung Bitte zu allen Typen angeben, welche Griffausführung gewünscht wird.  links (L)* rechts (R)* Holz tür für Schrägelement in Breite 46 cm *Bitte angeben, ob Tür für „Schrägelement links“ oder „Schrägelement rechts“ gewünscht wird.	B49 H220 68 505 70 (L/R)	B49 H237 68 205 70 (L/R)	Griff aus Sortiment 2 Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 und 2 (siehe Seite 2+3)	95 601
 links (L)* rechts (R)* Spiegeltür für Schrägelement in Breite 46 cm *Bitte angeben, ob Tür für „Schrägelement links“ oder „Schrägelement rechts“ gewünscht wird.	B49 H220 68 506 70 (L/R)	B49 H237 68 206 70 (L/R)	Griff aus Sortiment 2 Griffauswahl: Alle Griffe aus Griff-Sortiment 1 und 2 (siehe Seite 2+3)	95 601

Abdeckkappen für Lochbohrungen**Farbausführung wählen:****Z1** Birke-Nachbildung**X1** Leinenoptik Twist

Abdeckkappen			
100er-Set Abdeckkappen Ø 5 mm zum Abdecken der Lochbohrungen in den Schrankseiten	N°	99 127 10	Anzahl der erforderlichen max. Abdeckkappen je Schrankelement*: - für H.223 / T.42 cm 72 Stück - für H.223 / T.60 cm 132 Stück - für H.240 / T.42 cm 76 Stück - für H.240 / T.60 cm 140 Stück *Achtung: bei Eckelementen verdoppelt sich die Menge!

Maßanfertigung Horizont 400

Planungshinweise für Maßanfertigung HORIZONT 400


Wichtige Hinweise

Die gewünschten Maßanfertigungen werden mit der entsprechenden Artikel-Nr. (siehe „**Aufpreise für HORIZONT 400-Maßanfertigung**“) in Auftrag gegeben.

Eine **Deckenverblendung kann gegen Mehrpreis** geliefert werden (Mehrpriis auf Anfrage).

Alle notwendigen **Raummaße** müssen dem Auftrag beigefügt werden. Bitte verwenden Sie hierzu die „**Planungshilfe für HORIZONT-Maßanfertigung**“ auf der letzten Seite.


Tiefenkürzung



Eine **Tiefenkürzung** erfolgt an: Seiten, Sockel, Oberboden und Fachböden. Dabei werden alle Elemente um das gleiche Maß gekürzt.

Elemente können bis auf eine verbleibende **Mindest-Korpustiefe von 30 cm** gekürzt werden.


Höhenkürzung



Eine **Höhenkürzung** erfolgt an: Seiten und Rückwand.

Elemente können bis zu einer verbleibenden **Mindest-Seitenhöhe von 40 cm** gekürzt werden.


Breitenkürzung



Eine **Breitenkürzung** erfolgt an: Sockel, Oberboden, Fachböden und Rückwand.

Als **Breitenausgleich** für geringe Breitedifferenzen können Elemente bis zu einer verbleibenden **Mindestbreite von 14 cm** gekürzt werden.

Seitliche Abschrägung



Eine **seitliche Abschrägung** erfolgt an: Seiten, Oberboden und Rückwand. Die seitliche Abschrägung wird zur Decke hin verblendet. Elemente können bis zu einer verbleibenden **Mindest-Seitenhöhe** gekürzt werden.

Die gesamte Schrankwand muss **durchgängig in einer Höhe und einer Tiefe** geplant werden.

Die Neigung der **Dachschräge** darf **max. 70°** betragen.

Möglichkeiten der Maßanfertigung HORIZONT 400














Maßanfertigung für	Tiefen- kürzung	Höhen- kürzung	Breiten- kürzung	seitliche Abschrägung					
40er-, 50er-, 80er- und 100er-Schränkelemente	● auf max. T30 cm	● auf max. H40 cm	● auf max. B14 cm	● auf max. H40 cm					
Aufsatzschränke für 40er-, 50er-, 80er- und 100er-Schränkelemente	● auf max. T30 cm	—	● auf max. B14 cm	● auf max. H17 cm					
90°-Eckelemente	—	● auf max. H40 cm	—	—					
Schrägelemente	● auf max. T30 cm	● auf max. H40 cm	—	—					
50er-Drehtür	—	● auf max. H40 cm	● auf max. B23 cm	● auf max. H40 cm					
100er-Drehtürenpaar	—	● auf max. H40 cm	● auf max. B46 cm	—					Schubkästen und Aufsatzschränke für Eckelemente können nicht maßgefertigt werden.

Horizont 400

Aufpreise für Maßanfertigung HORIZONT 400

WICHTIG: Allgemeine „Hinweise für HORIZONT-Maßanfertigung“ unbedingt beachten!

Alle notwendigen Raummaße (siehe „Planungshilfe für HORIZONT-Maßanfertigung“) müssen dem Auftrag beigelegt sein.















Maßanfertigung für		Höhenkürzung	Breitenkürzung	Seitl. Abschrägung	Türenänderung	
		Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	
						bei Höhenkürzung, Breitenkürzung und/oder seitlicher Abschrägung
	40er-, 50er-, 80er- und 100er- Schränkelemente Tiefe 42/60 cm	N° je Element auf max. H40 cm 95 000	N° je Element auf max. B14 cm 95 132	N° je Element auf max. H40 cm 95 300		
	Aufsatzschränke für 40er-, 50er-, 80er- und 100er- Schränkelemente Tiefe 42/60 cm	N° Höhenkürzung erfolgt an den Basisschränken	N° je Element* auf max. B14 cm 95 140	N° je Element* auf max. H17 cm 95 307		
	90°-Eckelemente Tiefe 42/42 cm und 60/60 cm	N° je Element auf max. H40 cm 95 024				
	90°-Eckelemente Tiefe 42/60 cm und 60/42 cm	N° je Element auf max. H40 cm 95 025				
	Schrägelemente	N° je Element auf max. H40 cm 95 010				
	Aufsatzschränke für Schrägelemente	N° Höhenkürzung erfolgt an den Basisschränken				
	50er-Drehtür	N° * bei Türen mit Spiegel bitte zusätzlichen Aufpreis für Türenänderung berücksichtigen. je Tür* auf max. H40 cm 95 045	N° je Tür* auf max. B23 cm 95 141	N° je Tür* auf max. H17 cm 95 308	je Spiegeltür 95 900	
	100er-Drehtürenpaar	N° * bei Türen mit Spiegel bitte zusätzlichen Aufpreis für Türenänderung berücksichtigen. je Türenpaar* auf max. H40 cm 95 046	N° je Türenpaar* auf max. B46 cm 95 142		je Spiegeltür 95 900	
	zusätzliche Fachböden	N°	N° je Fachboden 95 201			

Horizont 400

Aufpreise für Maßanfertigung HORIZONT 400

WICHTIG: Allgemeine „Hinweise für HORIZONT-Maßanfertigung“ unbedingt beachten!

Alle notwendigen Raummaße (siehe „Planungshilfe für HORIZONT-Maßanfertigung“) müssen dem Auftrag beigelegt sein.

Maßanfertigung für	Tiefenkürzung	Aufpreis		
		je Element auf max. T30 cm		
				
 	N°	je Element auf max. T30 cm 95 200		
40er-, 50er-, 80er- und 100er- Schränkelemente Tiefe 42/60 cm				
 	N°	je Element auf max. T30 cm 95 209		
Aufsatzschränke für 40er-, 50er-, 80er- und 100er- Schränkelemente Tiefe 42/60 cm				
 	N°			
90°-Eckelemente Tiefe 42/42 cm und 60/60 cm				
 	N°			
90°-Eckelemente Tiefe 42/60 cm und 60/42 cm				
 42 46 60	N°	je Element auf max. T30 cm 95 200		
Schrägelemente				
 42 46 60	N°	je Element auf max. T30 cm 95 209		
Aufsatzschränke für Schrägelemente				
 50	N°			
50er-Drehtür				
 100	N°			
100er-Drehtürenpaar				
	N°	je Fachboden 95 201		
zusätzliche Fachböden				

Planungshilfe

Möbelhaus: _____

Kommission: _____

Ort: _____


Datum: _____ Blatt: _____ von: _____

Verkäufer/in: _____ Durchwahl: _____

Modellname: _____

Bitte die gewünschten Maßanfertigungen ankreuzen:

Schrankhöhe: _____ cm Tiefe: _____ cm



1. Raummaß-Skizze für Planungsschrank in Maßanfertigung


Bitte die **genauen Raummaße** (keine Schrankmaße!) **einheitlich in Zentimeter** in diese Zeichnung eintragen. Geben Sie den **Startpunkt der Schrankplanung „S“ = Abstand zur Wand** (mind. 4 cm!) an. Das **verbleibende Restmaß** zur gegenüberliegenden Wand muss für die Schrankmontage ebenfalls **mind. 4 cm** betragen.

Benötigte **Raummaße:**

- a = **Raumhöhe**
- b = **Raubbreite**
von Wand zu Wand
ohne Sockelleiste
- c = **Kniestockhöhe**
- d = **Deckenbreite**
- S = **Startpunkt**

Dachschräge:

- seitlich links
- seitlich rechts
- rückseitig
- beidseitig



2. Grundriss-Skizze für Planungsschrank in Maßanfertigung

Bitte immer in der Grundriss-Skizze die **genaue Schrankaufteilung** einzeichnen. Falls erforderlich, den **vermaßten Stand** für einen **rückseitigen Ausschnitt** angeben.



Checkliste

Bei Fragen helfen wir Ihnen gern:
Service-Telefon +49 (0) 72 74 / 51-12 660

1. **Raummaße** ermitteln und in die **Raummaß-Skizze** eintragen. **Alle Maße** (a, b, c, d und S) **müssen eingetragen werden**. Bei nicht waagrechtem Boden bzw. nicht waagerechter Wand die **kürzeste Strecke** eintragen.
2. **Gewünschte Schrankhöhe** (muss bei seitlicher Abschrägung auch durchgängig geplant werden) **und Schranktiefe oben angeben**.
3. **Geplanten Schrank mit der genauen Elementabfolge** in die Grundriss-Skizze eintragen.
4. **Alle Maße nochmals sorgfältig überprüfen!**

Nach unserer Auftragsbearbeitung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung und CAD-Zeichnung mit allen exakten Planungsmaßen zur Überprüfung. Mit Ihrer Auftragsfreigabe erfolgt die Produktion.