Lotus-S



Lotus-S

Schlafzimmersystem



Ausführungen

Bei Farbmix aus PG1 und PG2 wird der Preis aus PG2 berechnet

Front: PG1: Kernesche¹, Kernbuche¹, Lack Weiß, Lack Crema, Lack Taupe, Lack Platingrau, Lack Cashmere, Lack Terra

> PG2: Eiche Sand¹, Nussbaum Nova¹, Eiche Graphit¹, Asteiche¹, Asteiche Bourbon¹, Lack Seidengrau, Lack Brillantgrau, Lack Grau, Lack Olivgrau, Lack Macchiata (NEU), Lack Espresso, Lack Schwarz, Lack Graphit, Lack Aubergine, Lack Dark Red, Lack Oxidrot, Lack Ziegelrot, Lack Rosewood, Lack Marill (NEU), Lack Reseda, Lack Ocean, Lack Agave, Lack Mint

(Furnierverlauf waagerecht)

Korpus /

PG1: Kernesche², Kernbuche², Lack Weiß, Lack Crema, Lack Taupe, Lack Platingrau, Lack Cashmere, Lack Terra

Korpushülle: PG2: Eiche Sand², Nussbaum Nova², Eiche Graphit², Asteiche², Asteiche Bourbon², Lack Seidengrau Lack Brillantgrau, Lack Grau, Lack Olivgrau,

Lack Macchiata (NEU), Lack Espresso, Lack Schwarz, Lack Graphit, Lack Aubergine, Lack Dark Red, Lack Oxidrot, Lack Ziegelrot, Lack Rosewood, Lack Marill (NEU), Lack Reseda, Lack Ocean, Lack Agave, Lack Mint

¹furniert/²Innenausführung Dekor

Bei Farbmix aus PG1 und PG2 wird der Preis PG2 berechnet (auch innerhalb eines Elementes mit unterschiedlichen Bauteilen möglich)

Korpuselemente: Fronten sind furniert, Korpen sind in der Innenausführung Dekor/Nachbildung. Bei der Ausführung Lack ist auch die Innenausführung in der

Schrankelemente: Die Außen- und Innenausführung ist generell in der gleichen Lackausführung (innen Lack matt), ist der Korpus in Furnier ist die Innenausführung generell Lack weiß,

die Kanten der Aussen- und Mittelseiten in Furnier Alle Zargen der Schubkästen und Auszüge haben die Ausführung Magma.

Akzentausführung **FEINSCHLIFF**

Korpushülle (NEU), Paneelkopfteil, Paneelkopfteilverlängerung, Nischenelement, TV-Nische (NEU), Funktionsplatte, Wandborde mit Paneelrückwand, Funktionstische (Ausnahme: CLASSIC), Paneelstollen, Wangen (Ausnahme: T50,8), Sockelböden (Ausnahme: T50,8), Zwischenbauböden (Ausnahme: T50,8), Abdeckblätter (Ausnahme: T50,8), Twischenbauböden (Ausnahme: T50,8), Abdeckblätter (Ausnahme: T50,8), Abdeckblätte T50,8) (NEU), Schreibplatte/Ablage, Rückwand für Regal-/Zwischenbau, Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste (NEU) und Holzblende der TV-Halterung können alternativ in der Ausführung FEINSCHLIFF geliefert werden (siehe Vermerk "In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!")

- In den Ausführungen Grigio und Bianco möglich
- Berechnung in PG2

Hochglanz - Alle Lackausführungen sind in Hochglanz möglich

Hochglanz Aufpreise siehe Tabellen A-J Seite 115 - 119 und separate Hinweise

Korpushülle

- bestehend aus Außenseiten, Abdeckblatt/Kranzleiste und Sockel/Unterboden
- die Maßangaben der Einzelelemente beziehen sich auf das Grundelement
- bei dem geplanten Element (bestehend aus 1,2,3 oder mehr Grundelementen) sind die Außenseiten ohne Mehrpreis enthalten und mit 3,2 cm zu berücksichtigen
- bei schwebenden und hängenden Nachtschränken in Verbindung mit dem Bett ist die Außenseite 1,6 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite



Abdeckblätter

Abdeckblatt, modern' Stärke 1,6 cm mit gerader Kante



Abdeckblatt 'classic' Stärke 2,9 cm mit geschrägter Kante (gegen Aufpreis, siehe Seite 105)



- Im Weiterbau mit der Bettanlage werden die Hängeelemente 1,5R grundsätzlich mit 2,6 cm starken Abdeckblättern ausgestattet.
- Sofern kein Abdeckblatt bei 6 Raster und 6,5 Raster gewünscht wird, bitte Minderpreisberechnung (siehe Seite 108) vornehmen.
- Standardmäßig haben das Abdeckblatt und die Außenseiten die gleiche Farbausführung!

Kranzleiste

Kranzleiste .modern' Stärke 1,6 cm mit gerader Kante (Standard bei Schrankelementen)

Griff/Knopf Chrom glänzend



Sofern keine Kranzleiste gewünscht wird, bitte Minderpreisberechnung (siehe Seite 108) vornehmen

Griff/Knopf Edelstahlfarbig

- Standardmäßig haben die Kranzleiste und die Außenseiten die gleiche Farbausführung!

Vitrinen

- Holzrahmentüren mit Klarglasfüllung
- Vitrineneinlegeböden im Standard aus Klarglas, im Tausch auch Holzböden möglich (standardmäßig in Korpusausführung, abweichende Ausführung bitte angeben.). Bei Vitrinen mit Holzböden ist die Verstellbarkeit nicht mehr gegeben

Griffe

H4 (Standard) H5 (auf Wunsch)

Griff/Knopf Weiß matt Griff/Knopf Schwarz matt U1 (auf Wunsch) H8 (auf Wunsch)

Sollten keine weiteren Informationen vorliegen, wird der Auftrag in Push to open gefertigt.

Die Griff-/Knopfausführung ist über die Bestellvariante "Gr' bestellbar



Ausfü	hrung	Holztür	Vitrinentür / Spiegeltür	Schubkasten / Auszug / Klappe
Р	Standard	Push to open	Push to open	Push to open
Gr	Wunsch	Griff	Knopf	Griff

Füße/ Kufen

Holzfüße in allen Farbausführungen erhältlich. Standardmäßig in der Ausführung der Korpushülle. (Artikel siehe Seite 104/Berechnung je Ausführung in PG1/PG2)

- Metallfüße in Chrom glänzend, Edelstahlfarbig Schwarz matt und Weiß matt auf Wunsch erhältlich (Artikel siehe Seite 104/Berechnung je Ausführung des Unterbodens in PG1/PG2)
- Kufen in Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt und Weiß matt (NEU) auf Wunsch erhältlich (Artikel siehe Seite 104/Berechnung je Ausführung des Unterbodens in PG1/PG2)
- in Hochglanz nicht möglich
- Füße/Kufen lassen sich bei allen Standelementen (gegen Aufpreis) optional einsetzen
- bei 6/6,5 Raster Korpuselementen und Kleiderschränken nicht möglich
- Verstellbarkeit der Füße: 0-15 mm
- bei Einsatz der Füße/Kufen wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht



Rahmengestell

- Rahmengestell in Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt und Weiß matt (NEU) auf Wunsch erhältlich (Artikel siehe Seite 104/Berechnung je Ausführung des Unterbodens in PG1/PG2)
- Rahmengestell lässt sich bei allen Standelementen 1 bis 3 Raster / Breite 45,0/60,0/75,0/90,0/120,0 cm (gegen Aufpreis) optional einsetzen
- Verstellbarkeit der Füße: 0-15 mm
- bei Einsatz des Rahmengestells wird die Sockelleiste gegen einen durchgehenden Unterboden getauscht



Abdeckblatt mit Kabeldurchlass

 Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Artikelnummer "92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass" mitzuteilen.

Korpussystem

- Korpus- und Wand-Hängeelemente als Anbausystem
- komplett zerlegbare Korpuselemente
- Höhenversteller in Korpuselemente 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubkästen/Auszüge mit Softeinzug
- alle Schubkästen/Auszüge inkl. Vollauszug
- alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg
- Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung
- Einlegeboden im Korpus 5-fach verstellbar

Schuhschrank:

39,6 cm tiefe Schuhschränke mit Schuhkorb können preisgleich auch als Schuhschrank mit Schuhrost ausgestattet werden. Bestellnummer mit "KR" ergänzen, z.B.: 32451KR. Bei einem Korpuselement oder einem Vorschlag wird jeder Schuhkorb durch einen Schuhrost ersetzt.

Je nach Bedarf werden zusätzliche Konstruktionsböden und Schutzmatten eingesetzt.

- Verwendung als Wangenelement:

39,6 cm tiefe Korpuselemente können preisgleich auf die 36er Wangentiefe gekürzt werden. Korpusse sind dann nicht mehr frei verstellbar. (Wangen links und rechts erforderlich) Es wird grundsätzlich ein 2,6 cm starkes Abdeckblatt eingesetzt. (gleiche Materialstärke wie Zwischenbauböden) Eventuell auftretende Höhendifferenzen werden durch uns ausgeglichen. Bestellnummer mit "W" ergänzen, z.B. 30146W.

49,2 cm tiefe Korpuselemente können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) vorne bündig gesetzt werden.

Wangensystem

- Tiefe 26,4 und 36,0 cm / Tiefe 50,8 cm (Begehbarer Schrank)
- Außen-/Mittel- oder Kombiwange kommissionsorientiert im Modellraster gebohrt
- Gegen Aufpreis: Wangenzusatzbohrungen, Fertigung als Raumteiler (keine verdeckten Beschläge möglich), Aufsatzwange oder Hängewange

Kleiderschranksystem

Schrankelemente als Anbausystem:

als Drehtür:

1-türige und 2-türige Drehtürenelemente als Anbausystem in 4 Breiten

als Falttür:

- 2-türige Falttürenelemente als Anbausystem in 2 Breiten
- Einsatz neuester Beschlagtechnik ermöglicht optimalen Zugriff auf das Innenleben (bei geöffneten Türen bitte 13 cm Überstand nach aussen beachten!)
- 2 Standardtiefen 62,0 cm und 49,2 cm preisgleich, bei Tiefe 49,2 cm entfällt die Kleiderstange (Innentiefe 57,5 cm bzw. 44,7 cm)
- 2 Standardhöhen sowie 1 variable Höhe 261,6 cm inkl. Höhenkürzung auf Maß (Wunschmaß bitte angeben; bei Raummaßangabe, messen Sie bitte an unterschiedlichen Stellen, die Berücksichtigung des Montageabstand - ca. 3 cm - wird durch uns vorgenommen)
- 2 verschiedene Griffhöhen auf 2 Raster oder 2,5 Raster
- serienmäßig 5 Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung
- durchgehende 3 mm Rasterbohrung im Abstand von 32 mm (entfällt bei Einsatz von Kleiderlift, Hosenauszug, Tablarboden, Innenschubkästen und Inneneinteilungen)
- umfangreiche Zubehörausstattung die kommissionsorientiert positioniert wird
- Höhenversteller in Aussen- und Mittelseiten 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubladen mit Softeinzug

Individualanfertigungen

- Umfangreiche Individualanfertigungen wie Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen sowie Abschrägungen seitlich und nach hinten (siehe Seiten 113 / 114)
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt "Details und Zubehör".

Bettanlage

- Bettanlage als Einzel- und Doppelbett mit Polster- oder Paneelkopfteil
- Einzelbettanlage inkl. seitlicher Ablagefläche, ideal um das Bett längs an die Wand zu stellen

Nachtschränke

- Abdeckblatt "modern", Stärke 2,6 cm mit gerader Kante (Standard)
- Polster- und Paneelkopfteilverlängerung (durchgehend)
- Auf Wunsch Einsatz von USB-Station sowie Kabeldurchlass inkl. Kabelmanagement in der Abdeckplatte des Nachtschrankes

Belastbarkeit

Beleuchtung

– Holzeinlegeboden/Zwischenbauboden - pro Boden 12 kg

Inhaltsverzeichnis

Wand-Hängeelemente

Zubehör - Korpuselemente Individualanfertigungen

Hochglanz-Aufpreis Tabellen

Notwendige Vorschaltgeräte und Fußschalter im Beleuchtungspreis enthalten

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt "Details und Zubehör"

Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C (neue

Wandborde

Beimöbel

Planungshinweise raumhohe Planungen

Wangensystem - Begehbarer Schrank

verschiedene LED-Beleuchtungen siehe Seiten

9 / 12 / 15 / 76 / 86 / 87 / 88 / 102 / 111 / 112

Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert Funkfernbedienung gegen Aufpreis Seite

78 - 85

86 - 87

113 - 114

94 - 96 / 101 - 103

- Glaseinlegeboden pro Boden 12 kg
- Kleiderstange alufarben 20 kg
- Schubkasten pro Schub 15 kg
- Hängeelement pro Element 30 kgWandbord 0,75 kg je 10 cm
- TV-Halterung 35 kg
- Komfort Tablarauszug 25 kg
- Stuhl pro Stuhl 130 kg
- Garderobenbank pro Bank 130 kg

Planungstipps

- Planen Sie immer die Zusammenstellung von links nach rechts. Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich.
- Die durchgehenden Abdeckblätter/Kranzleisten werden von uns automatisch an Ihre Bestellung der Korpuselemente bzw. Kleiderschrankelemente angepasst.
- Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Aussenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark).
- Bitte planen Sie bei Nischeneinbauten zwischen zwei Wänden 2 cm zusätzlich für eine einwandfreie Montage ein.
- 39,6 und 49,2 cm tiefe Korpuselemente k\u00f6nnen mit Dreh- und Faltt\u00fcrenelemente kombiniert werden, die Korpuselemente in der Tiefe 39,6 und 49,2 cm werden bei 62,0 cm tiefen Schrankelementen vorn b\u00fcndig oder hinten b\u00fcndig als Versprung gesetzt.
- Die nicht sichtbare Anstellwange (Außenseite) der Korpushülle entfällt und wird nicht doppelt eingesetzt.

Bitte beachten

- Bei frei gehängten Wandborden oder Wandhängeelementen ist bei Ausstattung mit Beleuchtungen vorher unbedingt die Stromzufuhr zu klären.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 2 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Bitte pr
 üfen Sie die Wandbeschaffenheit
 und nutzen Sie geeignetes D
 übelmaterial.
- Diese Preistypenliste ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Bearbeitung, Vervielfältigung, Verarbeitung und Ausstellung, insbesondere die öffentliche Wiedergabe, auch in Online-Medien, bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der und sind ohne Zustimmung untersagt.



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.

Bei frei geplanten Zusammenstellungen ist eine Stellskizze erforderlich!

Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns ausdrücklich vor!



Planen leicht gemacht

Vorzugskombinationen (VZ)

Beinhalten einen Preisvorteil gegenüber der Addition der Einzelelemente.

Sind immer **preisgleich** gespiegelt lieferbar. Die Bestellnummer bitte mit "G" ergänzen.

Ein Weiterbau ist beidseitig möglich.

Ein Zwischenbau von Elementen ist möglich.

Nur ein Element kann gegen ein anderes Element getauscht werden:

- Mehrpreis bitte hinzuaddieren
- Minderpreis leider nicht möglich

Bettanlagen und Kleiderschränke als Vorschläge beinhalten einen **Preisvorteil** gegenüber der Addition der Einzelelemente.

Sind immer **preisgleich** gespiegelt lieferbar. Die Bestellnummer bitte mit "G" ergänzen.

Ein Weiterbau ist beidseitig möglich.

Abdeckblatt mit Kabeldurchlass

 Bei Abdeckblättern mit standardmäßig eingebautem Kabeldurchlass ist dieser mittig positioniert. Sollten Sie keinen Kabeldurchlass wünschen, bitten wir Sie uns dies unter Angabe der Artikelnummer "92396 - Ohne vormontierten Kabeldurchlass" mitzuteilen.

Korpussystem

- komplett zerlegbare Korpuselemente
- Höhenversteller in Korpuselemente 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubkästen/Auszüge mit Softeinzug
- alle Schubkästen/Auszüge inkl. Vollauszug
- alle Schubkästen/Auszüge Breite 105,0 cm bis 135,0 cm mit herausnehmbarem Trennsteg
- Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung
- Einlegeboden im Korpus 5-fach verstellbar

Kleiderschranksystem

- 2 verschiedene Griffhöhen auf 2 Raster oder 2,5 Raster
- serienmäßig 5 Scharniere auf Linearplatten mit integrierter Höhenverstellung
- durchgehende 3 mm Rasterbohrung im Abstand von 32 mm (entfällt bei Einsatz von Kleiderlift, Hosenauszug, Tablarboden, Innenschubkästen und Inneneinteilungen)
- umfangreiche Zubehörausstattung die kommissionsorientiert positioniert wird
- Höhenversteller in Aussen- und Mittelseiten 0-25 mm
- gedämpfter Frontenanschlag, alle Schubladen mit Softeinzug

Individualanfertigungen

- Umfangreiche Individualanfertigungen wie Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen sowie Abschrägungen seitlich und nach hinten (siehe Typenliste Seiten 113 / 114)
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt "Details und Zubehör".

Bettanlage

- Bettanlage als Einzel- und Doppelbett mit Polster- oder Paneelkopfteil
- Einzelbettanlage inkl. seitlicher Ablagefläche, ideal um das Bett längs an die Wand zu stellen

Nachtschränke

- Abdeckblatt "modern", Stärke 2,6 cm mit gerader Kante (Standard)
- Polster- und Paneelkopfteilverlängerung (durchgehend)
- Auf Wunsch Einsatz von USB-Station sowie Kabeldurchlass inkl. Kabelmanagement in der Abdeckplatte des Nachtschrankes

Belastbarkeit

- Holzeinlegeboden/Zwischenbauboden pro Boden 12 kg
- Glaseinlegeboden pro Boden 12 kg
 Kleiderstange alufarben 20 kg
- Schubkasten pro Schub 15 kg
- Hängeelement pro Element 30 kg
- Wandbord 0,75 kg je 10 cm
- TV-Halterung 35 kg
- Komfort Tablarauszug 25 kg
- Stuhl pro Stuhl 130 kg
- Garderobenbank pro Bank 130 kg

Beleuchtung

Inhaltsverzeichnis

Vorschläge mit Rahmengestell

Vorschläge Kleiderschränke

Vorschläge Bettanlagen

Seite

7 - 9

15-22

- verschiedene LED-Beleuchtungen siehe Typenliste Seiten 9/12/15/76/86/87/88/102/111/112
- Notwendige Vorschaltgeräte und Fußschalter im Beleuchtungspreis enthalten
- Alle Leuchten werden mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C (neue Verordnung/ehemals Klasse A - A+++) geliefert
- Funkfernbedienung gegen Aufpreis
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt "Details und Zubehör"

Bitte beachten

- Bei Falttür Elementen bitte bei geöffneten Türen einen Überstand von 13 cm nach aussen beachten!
- Bei frei gehängten Wandborden oder Wandhängeelementen ist bei Ausstattung mit Beleuchtungen vorher unbedingt die Stromzufuhr zu klären.
- Bei nahezu allen Vorschlägen, freien Planungen und Korpuselementen ab 2 Raster ist eine Wandbefestigung erforderlich. Bitte pr
 üfen Sie die Wandbeschaffenheit
 und nutzen Sie deeignetes D
 übelmaterial.
- Diese Preistypenliste ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Bearbeitung, Vervielfältigung, Verarbeitung und Ausstellung, insbesondere die öffentliche Wiedergabe, auch in Online-Medien, bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der und sind ohne Zustimmung untersagt.



Planbar mit CAD-Planungs-Software furnplan.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen
...erkennen Sie an diesem Zeichen

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich!

Vorschläge Bettanlagen

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Hochglanz Aufpreise siehe Typenliste Seite 6 / 117 - 119.

					Bei den Gesamth	reiten der Vorschläge sind die Außen:			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
V 68881 bestehend aus: 2x 78824, 2x 82099, 78790 B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 98,3	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12.	68978 69656 68979 68881 69657 68882 68980 69658 68981			V 68984 bestehend aus: 2x 79516, 2x 82099, 78790, 9322 B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 104,		68982 69659 68983 68984 69660 68985 68986 69661 68987		
□. 200,0/ 000,0/ 023,0 till 11. 90,3					2. 200,0/ 000,0/ 020,0 till 11. 104,				
V 68884 bestehend aus: 2x 78816, 2x 78808, 78790 B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 98,3	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12 / 15.	68955 69662 68956 68884 69663 68885 68957 69664 68958			V 68961 bestehend aus: 2x 79510, 2x 79864, 78790, 93229 B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 104,	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 48,1 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12 / 15.	68959 69665 68960 68961 69666 68962 68963 69667 68964		
V 68877 bestehend aus: 77614, 30674, 30696, 30679, 2x 75907 In Kombination mit Bettanlage 68955 - 68964 möglich	mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl. Front Hochgl. Korpushülle Hochgl. Korpushülle + Front	91341 92522 91903	(VZ)	(VZ)	V 68977 bestehend aus: 32215, 30244, 30287, 30245, 90549, 3x 30003, 30852, 2x 30039, 18x 30017 In Kombination mit Bettanlage 68965 - 68976 möglich	mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl. Front Hochgl. Korpushülle Hochgl. Korpushülle + Front	91343 92523 91904	(VZ)	(VZ)
B: 88,3 x 298,3 cm H: 149,0 cm T :	10,2011				B : 88,3 x 307,0 cm H : 250,9 cm T :	10/€ UIII			

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich!

Vorschläge Bettanlagen

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Elemente standardmäßig mit Push to open. Hochglanz Aufpreise siehe Typenliste Seite 6 / 117 - 119.

								cksichtigt
Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12 / 15.	68965 69668 68966 68967 69669 68968 68969 69670 68970			V 68973 bestehend aus: 2x 79516, 2x 79867, 78790, 93229	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 48,1 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12 / 15.	68971 69671 68972 68973 69672 68974 68975 69673 68976		
cm T: 49,2/221,3 cm				B : 289,8/309,8/329,8 cm H : 98,3	cm T : 49,2/221,3 cm			
Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12.	69674 69595 69675 69676 69596 69677 69678 69597 69679			Stoff Algir und Kunstleder Boledo mit Steppung nicht möglich V 69682 bestehend aus: 2x 79516, 2x 82111, 81975, 93229 B: 289,8/309,8/329,8 cm H: 120,	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 48,1 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12.	69680 69598 69681 69682 69599 69683 69684 69600 69685		
Bettanlage mit Sockel und Paneelkopfteil Höhe 95,8 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12 / 15.	69000 69001 69002			V 69004 bestehend aus: 2x 79507, 2x 82185, 79497, 93229 Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Korpuselementen nicht möglich. Tiefenversprung!	Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Zubehör Bett/Nachtschrank siehe	69003 69004 69005		
	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) Stoffgruppe 2 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12 / 15. cm T: 49,2/221,3 cm Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 (Abb.) Stoffgruppe 3 (Abb.) Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12. cm T: 49,2/221,3 cm Bettanlage mit Sockel und Paneelkopfteil Höhe 95,8 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 68965 Stoffgruppe 2 69668 Stoffgruppe 1 (Abb.) 68967 Stoffgruppe 2 (Abb.) 68968 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 68969 Stoffgruppe 2 69670 Stoffgruppe 2 69670 Stoffgruppe 3 (Abb.) 68970 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12 / 15. Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 2 69675 Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 69675 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) 69676 Stoffgruppe 2 (Abb.) 699595 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69676 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69677 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) 69677 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 (Abb.) 69677 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 (Abb.) 69678 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69679 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12. m T: 49,2/221,3 cm Bettanlage mit Sockel und Paneelkopfteil Höhe 95,8 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 68965 Stoffgruppe 2 69668 Stoffgruppe 3 68966 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 (Abb.) 68967 Stoffgruppe 2 (Abb.) 69669 Stoffgruppe 3 (Abb.) 68968 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 3 (Abb.) 68969 Stoffgruppe 3 (Abb.) 68970 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12 / 15. Cm T: 49,2/221,3 cm Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 2 (Abb.) 69595 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69596 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69596 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69596 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69596 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69677 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm Stoffgruppe 1 69678 Stoffgruppe 3 (Abb.) 69679 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Typenliste Seiten 9 / 12. Cm T: 49,2/221,3 cm Bettanlage mit Sockel und Paneelkopfteil Höhe 95,8 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 180,0 x 200,0 cm 69000 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 180,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 180,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm 69000 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm 69001 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm 69001 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm 69002	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm	Bettanlage mit Sockel und Polsterkoptfeil gebogen Starke: 18,0 cm Edited Edition Edi	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil personal products (190 m) Polsterkopfteil Polsterkopft	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopfteil Gebrus 180 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Gebrus 180 cm Gebrus	Bettanlage mit Sockel und Polsterkopftral

Vorschläge Bettanlagen

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Hochglanz Aufpreise siehe Typenliste Seite 5 / 117 - 119.

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt Bettanlage mit Metallfuß und Paneelkopfteil Höhe 110,1 cm Bettanlage mit Metallfuß und Paneelkopfteil Höhe 110,1 cm Bettseitenhöhe 42,3 cm Bettseitenhöhe 48,1 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm 69891 Liegefläche 160,0 x 200,0 cm 69797 69892 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm (Abb.) 69746 Liegefläche 180,0 x 200,0 cm (Abb.) Liegefläche 200,0 x 200,0 cm 69893 Liegefläche 200,0 x 200,0 cm 69798 Zubehör Bett/Nachtschrank siehe Zubehör Bett/Nachtschrank siehe V 69892 bestehend aus: V 69746 bestehend aus: Typenliste Seiten 5 / 9 / 12 / 15. Typenliste Seiten 5 / 9 / 12 / 15. 84878, 93229, 2x 84882, 84878, 2x 84882, 2x 78812 2x 79507 Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Korpuselementen nicht möglich. Korpuselementen nicht möglich. Tiefenversprung! Tiefenversprung! **B**: 292,6/312,6/332,6 cm **H**: 110,1 cm **T**: 43,3/207,0 cm **B**: 292,6/312,6/332,6 cm **H**: 110,1 cm **T**: 43,3/207,0 cm

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 105.

ADUGGRDIALL, GIASSIC A	Boschreibung i Maße					Roschroibung + Maca	Artikal	PG 1	PC 2
0.D. /	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	an .	Beschreibung + Maße	Artikel	PG T	PG 2
2 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm	76576			2 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 108,2 cm	76584		
<u> </u>	Breite: 55,7 cm	80081				Breite: 123,2 cm	76585		
	Breite: 63,2 cm	76577			 	Breite: 138,2 cm	76586		
	Breite: 78,2 cm	76578				510101 100/2 0111			
	Breite: 93,2 cm	76579							
60					120	W. 4. 40.0			
	Tiefe: 49,2 cm	70500				Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm	30503		
	Breite: 48,2 cm	76580 80082				Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm	76587 76588		
	Breite: 55,7 cm Breite: 63,2 cm	76581				Breite: 138,2 cm	76589		
	Breite: 78,2 cm	76582				breite. 130,2 cm	70303		
	Breite: 93,2 cm	76583							
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
3 Auszüge 0,66R	Schubkasteneinteilung	Seite 110			3 Auszüge 0,66R	Schubkasteneinteilung	Seite 110		
	5					S			
H: 85,3 cm					H: 85,3 cm				
0 F D 1	Tiefer 20 C				0.F.D. /	Tinfo: 20 C			
2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm	76570			2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 108,2 cm	76597		
	Breite: 48,2 cm Breite: 55,7 cm	80083				Breite: 108,2 cm Breite: 123,2 cm	76597		
	Breite: 63,2 cm	76590			 	Breite: 138,2 cm	76599		
	Breite: 78,2 cm	76591				Dieite. 136,2 cm	70000		
7	Breite: 93,2 cm	76592			7				
60		70002			120				
BU	Tiefe: 49,2 cm				120	Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 48,2 cm	76593				Breite: 108,2 cm	76600		
	Breite: 55,7 cm	80084				Breite: 123,2 cm	76601		
	Breite: 63,2 cm	76594				Breite: 138,2 cm	76602		
	Breite: 78,2 cm	76595							
	Breite: 93,2 cm	76596							
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):	0 : 440		
3 Auszüge 0,66R,	Schubkasteneinteilung	Seite 110			3 Auszüge 0,66R,	Schubkasteneinteilung	Seite 110		
1 Schubkasten					1 Schubkasten				
H: 102,9 cm					H: 102,9 cm				
2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm				3 Raster	Tiefe: 39,6 cm			
۲,5 Ha3l5l	Breite: 78,2 cm	76603			-	Breite: 48,2 cm	76534		
	Breite: 93,2 cm	76604				Breite: 55,7 cm	80085		
	·= -···					Breite: 63,2 cm	76535		
						Breite: 78,2 cm	76536		
						Breite: 93,2 cm	76537		
	Ti-fa. 40 2								
75	Tiefe: 49,2 cm Breite: 78,2 cm	76605			60	Tiefe: 49,2 cm Breite: 48,2 cm	76538		
						Breite: 48,2 cm Breite: 55,7 cm	80086		
	Breite: 93,2 cm	76606				Breite: 55,7 cm Breite: 63,2 cm	76539		
						Breite: 63,2 cm Breite: 78,2 cm	76540		
						Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	76540 76541		
						DIGILG. 33,4 GIII	70341		
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
2 Holztüren,	Schubkasteneinteilung	Seite 110			2 Auszüge 1R,	Schubkasteneinteilung	Seite 110		
	ochabkastenenttenany	Seite IIU			2 Auszuge 1K, 2 Schubkästen	Innenschubkasten	Seite 110		
1 Einlegeboden, 1 Schubkasten					Z SCHUDKASLEH	mmonochubruotGH	00110 103		
i oniunvasteli									
H: 102,9 cm					H: 120,5 cm				

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 105.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
3 Raster	Tiefe: 39,6 cm				3 Raster	Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 48,2 cm	76475				Breite: 78,2 cm	76619		
\Box		80087				Breite: 93,2 cm			
	Breite: 55,7 cm				 	Breite: 93,2 cm	76620		
	Breite: 63,2 cm	76476							
	Breite: 78,2 cm	76477							
г ¬	Breite: 93,2 cm	76478			1				
	T:-4 40 2					T:-4 40 2			
60	Tiefe: 49,2 cm	70470			75	Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 48,2 cm	76479				Breite: 78,2 cm	76621		
	Breite: 55,7 cm	80088				Breite: 93,2 cm	76622		
	Breite: 63,2 cm	76480							
	Breite: 78,2 cm	76481							
	Breite: 93,2 cm	76482							
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
3 Auszüge 0,66R,	Schubkasteneinteilung	Seite 110			2 Holztüren,	Schubkasteneinteilung	Seite 110		
2 Schubkästen	-				1 Einlegeboden,	-			
2 donaskaston					2 Schubkästen				
					Z SCHUDKASTEH				
U. 120 F am					U. 100 F are				
H: 120,5 cm					H : 120,5 cm				
3 Raster	Tiefe: 39,6 cm				3,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 78,2 cm	76623				Breite: 48,2 cm	69868		
	Breite: 93,2 cm	76624			 - 	Breite: 55,7 cm	69888		
	Diette. 33,2 dili	70024			 				
 + 					 _ 	Breite: 63,2 cm	69869		
1 1 1					 - 	Breite: 78,2 cm	69726		
					 	Breite: 93,2 cm	69870		
·					l <u>'</u>				
l l	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
75	Breite: 78,2 cm	76625			60	Breite: 48,2 cm	69871		
	Breite: 93,2 cm	76626				Breite: 55,7 cm	69889		
						Breite: 63,2 cm	69872		
						Breite: 78,2 cm	69873		
						Breite: 93,2 cm	69874		
Korpuselement					Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
•							Seite 110		
4 Holztüren,					3 Auszüge 0,66R,	Schubkasteneinteilung	Seite 110		
2 Einlegeböden					3 Schubkästen				
H: 120,5 cm					H: 138,1 cm				
4 D = 4 = -	Ti-f-: 20 C				4 D - 4	Tiefer 20 C ave			
4 Raster	Tiefe: 39,6 cm	007			4 Raster	Tiefe: 39,6 cm	700		
	Breite: 48,2 cm links (Abb.)	69757				Breite: 78,2 cm	76675		
	Breite: 48,2 cm rechts	69758				Breite: 93,2 cm	76676		
	Breite: 55,7 cm links (Abb.)	69759							
<u> </u>	Breite: 55,7 cm rechts	69760							
1 1	Breite: 63,2 cm links (Abb.)	69727			 				
ı I	Breite: 63,2 cm rechts	69761			' '				
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
60		60769			75	Breite: 78,2 cm	76677		
	Breite: 48,2 cm links (Abb.)	69762							
	Breite: 48,2 cm rechts	69763				Breite: 93,2 cm	76678		
	Breite: 55,7 cm links (Abb.)	69764							
	Breite: 55,7 cm rechts	69765							
	Breite: 63,2 cm links (Abb.)	69766							
	Breite: 63,2 cm rechts	69767							
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
1 Holztür mit Glaseinsatz 1R,		Seite 111			2 Schubkästen,	Schubkasteneinteilung	Seite 110		
2 Konstruktionsböden,	Indirekte LED-Korpusbeleuchtung	Seite 111			2 Holztüren,	20.102.100.1011tolliding	35.13 110		
•									
1 Einlegeboden	Funkfernbedienung	Seite 111			2 Einlegeböden				
U. 155.7 am					U. 155.7 a				
H: 155,7 cm					H: 155,7 cm				

Vorschläge mit Füßen oder Kufen

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 105.

Part		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Bender: 19.2 cm Bender: 19	5 Raster	Breite: 78,2 cm				2 Raster	Breite: 138,2 cm (75/60) Breite: 153,2 cm (90/60) (Abb.)	69747		
2 Autologo (1798) Sorte 10 117/116 Sorte 107/116 Sorte	75	Breite: 78,2 cm				90 60	Breite: 138,2 cm (75/60) Breite: 153,2 cm (90/60)	69802		
Section Sect	2 Schubkästen, 2 Holztüren,	Schubkasteneinteilung	Seite			2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 1 Holztür,	=	Seite 110		
Bereite: 183.2 cm (82/5/52.5) 69141 68092 Friele: 183.2 cm (80/60) (Abb.) 68092 Friele: 49.2 cm (82/5/52.5) 69141 68094 Friele: 183.2 cm (80/60/60) 68094 Friele: 183.2 cm (80/60/60) 68095 68096 Friele: 183.2 cm (80/60/60) 68096 68096 Friele: 183.2 cm (80/60/60) 68096	H: 190,9 cm					H : 85,3 cm				
#: 120.5 cm H: 120.5 cm H: 120.5 cm		Breite: 108,2 cm (52,5/52,5) Breite: 123,2 cm (60/60) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm (52,5/52,5)	68092 69141				Breite: 138,2 cm (45/45/45) (Abb.) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60) Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5)	69142 68096 68097 69143		
Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) 67019 Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) 69954 Breite: 168,2 cm (45/75/45) 69955 Breite: 183,2 cm (45/90/45) 69956 Breite: 138,2 cm (45/90/45) 69956 Breite: 138,2 cm (45/90/45) 69957 Breite: 153,2 cm (45/60/45) 69957 Breite: 153,2 cm (45/90/45) 69959 Breite: 183,2 cm (45/90/45) 69959 Breite: 183	4 Holztüren,					6 Holztüren,				
Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/45/45) Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) Breite: 123,2 cm (60/60) Breite: 123,2 cm	H: 120,5 cm					H: 120,5 cm				
Breite: 153,2 cm (45/60/45) 69957 69958 Breite: 168,2 cm (45/75/45) 69958 69959		Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45)	67020 69954 69955 69956				Breite: 109,2 cm (52,5/52,5) Breite: 123,2 cm (60/60) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 108,2 cm (52,5/52,5)	68006 69145		
2 Holztüren, Schubkasteneinteilung Seite 110 4 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R, 4 Einlegeböden		Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45)	69957 69958				Siette. 120,2 till (00/00)	60100		
	2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R,		Seite 110			4 Holztüren,				
H: 120,5 cm H: 155,7 cm	H: 120,5 cm					H: 155,7 cm				

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Vorschläge mit Rahmengestell

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 105.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
1,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm				2 Raster	Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 48,2 cm	69830				Breite: 48,2 cm	69840		
$\overline{\Box}$	Breite: 63,2 cm	69831				Breite: 63,2 cm	69841		
-	Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69832 69833				Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69842 69843		
	Diette. 55,2 citi	03033				Diette. 33,2 cm	03043		
60					60				
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
3 Schubkästen	Schubkasteneinteilung	Seite 110			4 Schubkästen		Seite 110		
H: 86,9 cm					H: 104,5 cm				
2 Raster	Tiefe: 39,6 cm				2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 78,2 cm	69834				Breite: 48,2 cm	69846		
	Breite: 93,2 cm	69835				Breite: 63,2 cm	69847		
						Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69848 69849		
						Diette. 95,2 till	03043		
75					60				
Korpuselement					Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
2 Holztüren,					5 Schubkästen		Seite 110		
1 Einlegeboden									
H: 104,5 cm					H: 122,1 cm				
2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm				2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 48,2 cm	69850				Breite: 78,2 cm	69854		
-	Breite: 63,2 cm	69851				Breite: 93,2 cm	69855		
	Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69852 69853							
P0					75				
60					<u> </u>				
Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):				Korpuselement	mögliches Zubehör (siehe TL):			
3 Auszüge 0,66R,	Schubkasteneinteilung	Seite 110			2 Holztüren,	Schubkasteneinteilung	Seite 110		
1 Schubkasten	-				1 Einlegeboden,	-			
					1 Schubkasten				
H: 122,1 cm					H: 122,1 cm				
					-=				

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Vorschläge mit Rahmengestell

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 105.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 48,2 cm Breite: 63,2 cm	69860 69795			3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69856 69814		
	Breite: 78,2 cm Breite: 93,2 cm	69741 69796			H				
60					75				
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 110			Korpuselement 4 Holztüren, 2 Einlegeböden				
H: 139,7 cm					H : 139,7 cm				
2 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60)	69836			3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60)	69740		
60 60					60 60				
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl.Korpush.+Front Tab.A/B/C	Seite 115/116			Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): Hochgl.Korpush.+Front Tab.A/B/C	Seite 115/116		
H: 104,5 cm					H: 139,7 cm				

Vorschläge

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 105.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
2 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.)	69006 69007 69008			2 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.) Breite: 213,2 cm* (45/120/45)	69012 69013 69014 69015 69016 69017		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60)	69009 69010 69011			*zwei Griffe je Schub- kastenfront	Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) Breite: 213,2 cm* (45/120/45)	69018 69019 69020 69021 69022 69023		
Sideboard B Holztüren, B Einlegeböden, B Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 110			Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 110		
2 Raster					2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5)	68175 69025		
45 105 45 Siehe Hinweis Typenliste Seite 22.	Tiefe: 49,2 cm Breite: 183,2 cm (37,5/105/37,5) Breite: 198,2 cm (45/105/45) (Abb.)	68890 69024			L 60 60 R 60 R	Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60)	68176 68178 69026 68179		
Sideboard 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 TV-Elektro-Hebesystem					Sideboard 3 Holztüren, 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 110		
H: 76,5 cm					H : 94,1 cm				
2,5 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.) Breite: 213,2 cm* (45/120/45)	69027 69028 69029 69030 69031 69032			2,5 Raster				
zwei Griffe je Schub- kastenfront	Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,7 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) Breite: 213,2 cm (45/120/45)	69033 69034 69035 69036 69037 69038			Siehe Hinweis Typenliste Seite 26. Sideboard	Tiefe: 49,2 cm Breite: 198,2 cm (37,5/120/37,5) Breite: 213,2 cm (45/120/45) (Abb.)	69039 69040		
Sideboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden,	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 110			2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten,				

Vorschläge

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 105.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
2,5 Raster 75 75 75 Sideboard 6 Holztüren, 6 Einlegeböden	Tiefe: 39,6 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90) Tiefe: 49,2 cm Breite: 228,2 cm (75/75/75) (Abb.) Breite: 273,2 cm (90/90/90)	69768 69769 69770 69771		102	3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 160,7 cm (52,5/52,5/52,5) Breite: 183,2 cm (60/60/60) mögliches Zubehör (siehe TL):	69041 69042 69043 69044 69045 69046 Seite 109 Seite 110		-102
H : 94,1 cm					H : 111,7 cm				
3 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,8 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45) (Abb.)	69047 69048 69049 69050 69051			4 Raster	Tiefe: 39,6 cm Breite: 123,2 cm (60/60) (Abb.)	68199		
45 90 45	Tiefe: 49,2 cm Breite: 138,2 cm (45/45/45) Breite: 145,8 cm (45/52,5/45) Breite: 153,2 cm (45/60/45) Breite: 168,2 cm (45/75/45) Breite: 183,2 cm (45/90/45)	69052 69053 69054 69055 69056			50 60	Tiefe: 49,2 cm Breite: 123,2 cm (60/60)	68201		
Highboard 2 Holztüren, 4 Einlegeböden, 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen	mögliches Zubehör (siehe TL): Schubkasteneinteilung	Seite 110			Highboard 4 Holztüren, 4 Einlegeböden	mögliches Zubehör (siehe TL): 4er Set Innenschubkasten à	Seite 109		
H: 111,7 cm					H: 146,9 cm				
4 Raster 90 90 Highboard 4 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Auszüge 1R, 4 Schubkästen	Tiefe: 39,6 cm Breite: 153,2 cm (75/75) Breite: 183,2 cm (90/90) (Abb.) Tiefe: 49,2 cm Breite: 153,2 cm (75/75) Breite: 183,2 cm (90/90)	69071 69072 69073 69074			27.1 2	Highboardkombination Aufsatzregal mögliches Zubehör (siehe TL): 4er Set Innenschubkasten à	68875 69476 Seite 109	(VZ)	(VZ)
H : 146,9 cm					B : 246,1 cm H : 250,9 cm T : 49,2 c	m			Soito 12

Vorschläge

Bei den Gesamtbreiten der Vorschläge sind die Außenseiten mit 3,2 cm berücksichtigt

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 105.

Abdeckblatt ,classic* au	f Wunsch gegen Aufpreis erh	iältlich, s	iehe Typ	oenliste S	Seite 105.				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Vorschlag als Raumteiler mit TV-Drehpaneel (Abb.)	68873	(VZ)	(VZ)		Vorschlag als Raumteiler mit TV-Drehpaneel (Abb.)	69106	(VZ)	(VZ)
	Vorschlag mit TV-Rückwand	68874	(VZ)	(VZ)		Vorschlag mit TV-Rückwand	69107	(VZ)	(VZ)
	passend für 43" Bildschirm-		(V Z J	(VZ)		passend für 43" Bildschirm-		(V Z)	(V <i>L J</i>
Klappe K	diagonale Lichte Maße TV-Rückwand:				Klappe K	diagonale Lichte Maße TV-Rückwand:			
45 105 45	B: 103,0 cm H: 63,2 cm T: 9,2 cm				L 45 L 45 105	B: 103,0 cm H: 63,2 cm T: 9,2 cm			
V 68873 bestehend aus: 4x 30007, 30549W, 2x 30031, 79994W, 78658, 4x 32306, 2x 30751, 30752, 30550W V 68874 bestehend aus: 4x 30007, 30549W, 2x 30031, 79994W, 31058, 4x 32306, 2x 30751, 30752, 30550W Bei Raumteiler bitte Deckenverspannung nutzen oder für ausreichende Standsicherheit sorgen!	•	90490 90498 92474 90135 90076 93228 90155 91350 91341 Seite 110 Seite 111			V 69106 bestehend aus: 4x 30007, 2x 30174W, 10x 30031, 80000W, 78658, 4x 32306, 3x 30751 V 69107 bestehend aus: 4x 30007, 2x 30174W, 10x 30031, 80000W, 31058, 4x 32306, 3x 30751 Bei Raumteiler bitte Deckenverspannung nutzen oder für ausreichende Standsicherheit sorgen!	mögliches Zubehör (siehe TL): Repeater TV-Halterung (V 69107) TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung (V 69106) 4x Deckenverspannung à Hochgl. Front (V 69106) Hochgl. Front (V 69107) Schubkasteneinteilung	90135 90076 93228 90155 91344 91394 Seite 110		
B: 206,6 cm H: 250,9 cm T: 36,3 cm	cm				B : 206,6 cm H : 250,9 cm T : 36,3	cm			
135 90 135 150		69787							
V 69787 bestehend aus: 77559, 2x 75900, 83321, 93858, 93857, 83280	mögliches Zubehör (siehe TL): 2x Wandbordbeleuchtung B135 à LED-Bel. Wandspiegel rund Hochgl. Front 2R/B135 Hochgl. Korpushülle 2R/B135 Hochgl. Korpushülle + Front 2R/B13 2x Hochgl. Wandbord B135 à Funkfernbedienung	92442 93829 91249 92645 5 91290 91311 Seite 111							
B : 256,6 cm H : 171,2 cm T : 60,0 c	cm								

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
6 Raster Griffhöhe 2 Raster so so so mit Drehtür mit Falttür	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69424 69425 69426 69427 69428 69429 69430 69431			Griffhöhe 2 Raster so so so so mit Drehttr mit Falttür	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69432 69433 69434 69435 69436 69437 69438 69439		
Kleiderschrank 6 Holztüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		
6 Raster Griffhöhe 2 Raster 90 90 90 90 mit Drehtür mit Falttür	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69444 69445 69446 69447 69448 69449 69450 69451			6 Raster Griffhöhe 2 Raster so so so so mit Drehtür mit Falttür	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69452 69453 69454 69455 69456 69457 69458 69459		
Kleiderschrank 6 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			Kleiderschrank 4 Holztüren (optisch geteilt), 2 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		
H: 217,3 cm T: 62,0 cm					H: 217,3 cm T: 62,0 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Griffhöhe 2 Raster Sugar Suga	mit Drehtür Breite: 276, 4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mit Falttür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	69472 69473 69474 69475 69686 69687 69688 69689 Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			Griffhöhe 2,5 Raster 90 90 mit Drehtür 80 90 mit Falttür Kleiderschrank 6 Holztüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	69530 69531 69532 69533 69534 69535 69536 69537 Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		
H: 217,3 cm T: 62,0 cm 6 Raster Griffhöhe 2,5 Raster 80 80 90 90 mit Drehttur	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69690 69691 69692 69693 69694 69695 69696 69697			H: 217,3 cm T: 62,0 cm 6 Raster Griffhöhe 2,5 Raster 90 90 mit Drehtür	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69538 69539 69540 69541 69542 69543 69544 69545		
Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			Mit Falttür Kleiderschrank 6 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		
H: 217,3 cm T: 62,0 cm					H: 217,3 cm T: 62,0 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Griffhöhe 2,5 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür/Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69894 69895 69896 69897 69898 69899 69900			G Raster Griffhöhe 2,5 Raster 90 90 90 mit Palttür	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69515 69516 69517 69518 69519 69520 69521 69522		
Kleiderschrank 6 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			Kleiderschrank 4 Holztüren (optisch geteilt), 2 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		
6 Raster Griffhöhe 2,5 Raster ### As ### ### ### ### ### ### ### ### #	mit Drehtür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mit Falttür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	69523 69524 69525 69526 69698 69700 69701 Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			Griffhöhe 2,5 Raster September 1,5 Entropy 1,5 Entrop	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 288,2 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 303,2 cm (45/105/105/105/52,5) Breite: 318,2 cm (52,5/105/105/52,5) mit Falttür Breite: 273,2 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 288,2 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 303,2 cm (45/105/105/45) Breite: 318,2 cm (52,5/105/105/52,5) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	67011 67012 67013 67014 67015 67016 67017 67018 Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		
H : 217,3 cm T : 62,0 cm					H : 217,3 cm T : 62,0 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "**G**" angeben Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Typenliste Seite 105.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Griffhöhe 2 Raster Su S	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69117 69118 69119 69120 69121 69122 69123 69124 Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster 90 90 90 mit Drehtür Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	69081 69082 69083 69084 69085 69086 69087 69088 Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		
H: 234,9 cm T: 62,0 cm 6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster 90 80 90 mit Drehtür	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69125 69126 68880 69127 69128 69129 69130 69131			H: 234,9 cm T: 62,0 cm 6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69089 69090 69110 69091 69092 69093 69094 69095		
mit Falttür Kleiderschrank 6 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			Kleiderschrank 4 Holztüren (optisch geteilt), 2 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		
H : 234,9 cm T : 62,0 cm					H : 234,9 cm T : 62,0 cm				

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

Abdeckblatt ,classic' aut	f Wunsch gegen Aufpreis erl	nältlich, s	siehe Ty _l	oenliste S	eite 105.				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster	mit Drehtür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45] (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mit Falttür	69100 69101 69102 69103			6,5 Raster Griffhöhe 2,5 Raster	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69570 69571 69572 69573		
## 15 90 45 R ## 15 R R ## 15 R R ## 15 R R R R R R R R R	Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5)	69702 69703 69704 69705			90 90 90 mit Drehtür 90 80 80 90 90 mit Falttür	Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69574 69575 69576 69577		
Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			Kleiderschrank 6 Holztüren, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		
H : 234,9 cm T : 62,0 cm					H : 234,9 cm T : 62,0 cm				
6,5 Raster Griffhöhe 2,5 Raster 90 90 s0 mit Drehtür 90 90 90	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69550 69551 69552 69553 69554 69555 69556 69557			6,5 Raster Griffhöhe 2,5 Raster 90 90 90 90 mit Drehtür 90 90 90 90 90 mit Falttür	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69578 69579 69580 69581 69582 69583 69584 69585		
Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H: 234,9 cm T: 62,0 cm	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			Kleiderschrank 6 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Griffhöhe 2,5 Raster griffhöhe 2,5 Raster go go go go mit Drehtür mit Falttür mit Drehtür mit Falttür Kleiderschrank 6 Holztüren, 3 Auszige 0,668	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür/Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69817 69818 69819 69820 69821 69822 69823 69824 Seite 108			6,5 Raster Griffhöhe 2,5 Raster 90 90 90 mit Drehtür Kleiderschrank 4 Holztüren (optisch geteilt), 2 Holztüren,	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mögliches Zubehör (siehe TL): Preisreduktion Kranzleiste Preisreduktion Innenausstattung	69558 69559 69560 69561 69562 69563 69564 69565		
3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen H: 234,9 cm T: 62,0 cm	Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 108 Seite 77 Seite 76			3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen	Preisreduktion Innenausstattung Schrankinneneinteilungen LED-Bodenbeleuchtung	Seite 77 Seite 76		
6,5 Raster Griffhöhe 2,5 Raster	mit Drehtür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.)	69566			6 Raster Griffhöhe 2 Raster		68883		
L 45 SO SO 45 R mit Drehtür	Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45) Breite: 321,4 cm (52,5/105/105/52,5) mit Falttür Breite: 276,4 cm (45/90/90/45) (Abb.) Breite: 291,4 cm (52,5/90/90/52,5) Breite: 306,4 cm (45/105/105/45)	69567 69568 69569 69706 69707 69708			37.5 108 37.5				
Kleiderschrank 6 Holztüren (optisch geteilt), 14 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen		Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76			V 68883 bestehend aus: , 31169	mögliches Zubehör (siehe TL): TV-Halterung schwenkbar Hochgl. Front 6R/B180 Hochgl. Korpushülle 6R/B180 Hochgl. Korpushülle + Front 6R/B180	91194 91656 92571 91719		
H : 234,9 cm T : 62,0 cm					B: 183,2 cm H: 217,3 cm T: 39,6 c	m			

Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben

	eschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
6,5 Raster Griffhöhe 2 Raster	46	68871			Griffhöhe 2,5 Raster 90 90 90 mit Drehtur mit Falttür mit Falttür	mit Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105) mit Falttür/Drehtür Breite: 273,2 cm (90/90/90) (Abb.) Breite: 288,2 cm (90/105/90) Breite: 303,2 cm (105/90/105) Breite: 318,2 cm (105/105/105)	69904 69905 69906 69748 69907 69908 69909 69810		
77789, 77831, 77832, 77827K, 3x 92869K, 77788K, 3x 92867K Sc LE Ho	eisreduktion Innenausstattung shrankinneneinteilungen ED-Bodenbeleuchtung ochgl. Front Tabelle D ochgl. Korpushülle Tabelle E	Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76 Seite 117 Seite 117 Seite 118			Kleiderschrank 6 Holztüren, 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 6 Einlegeböden, 3 Kleiderstangen		Seite 108 Seite 108 Seite 77 Seite 76		
B: 402,3 cm H: 234,9 cm T: 62,0 cm					H : 261,6 cm T : 62,0 cm				
Brit Drehttur Kleiderschrank 6 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen, 6 Holztüren, Scr	eisreduktion Innenausstattung chrankinneneinteilungen	69943 69944 69945 69946 69947 69948 69949 69950 Seite 108 Seite 108 Seite 77							
8 Einlegeböden, LE 4 Kleiderstangen H: 261,6 cm T: 62,0 cm	D-Bodenbeleuchtung	Seite 76							

Lotus-S

Vorschläge Kleiderschränke

Elemente standardmäßig mit Push to open. Alle Vorschläge preisgleich auch gespiegelt erhältlich, Vorschlagsnummer mit Anhang "G" angeben 68889 7 Raster Vorschlag Vorschlag links 69104 Vorschlag rechts 69105 V 68889 bestehend aus: mögliches Zubehör (siehe TL): 2er Set LED-Strahler 90490 8x 78664, 78277, 78278, 2x 92997, 2x 78688, 2x 30092, 2x 78771, 2x 78746, 2x 93167, 2x 5er Set Glask.-Bel. (Line) B45 à 90498 6x LED-Holzbodenbel. B52,5 à 93401 2x 78733 2x Indirekte LED Korpusbel. 6R à 92474 Preisgleich mit Hochgl. Front (V 68889) 91399 Holzböden möglich! Hochgl. Front (V 69104) 91344 2x Hochgl. Front 1R/B60 (V 69105) à 91217 LED-Bodenbeleuchtung Seite 102 Schubkasteneinteilung Seite 110 **B:** 320,3 x 179,5 cm **H:** 250,9 cm **T**: 50,8 cm 7 Raster Vorschlag links 68878 68879 Vorschlag rechts V 68878 bestehend aus: mögliches Zubehör (siehe TL): 3er Set LED-Strahler 90491 6x 78664, 2x 78772, 3x 78277, 3x 92997, 3x 78688, 3x 30092 3x 5er Set Glask.-Bel. (Line) B45 à 90498 9x LED-Holzbodenbel. B52,5 à 93401 V 68879 bestehend aus: 3x Indirekte LED Korpusbel. 6R à 92474 4x 78664, 3x 78783 Hochgl. Front (V 68878) 91348 Preisgleich mit Holzböden möglich! Hochgl. Front (V 68879) 91332 LED-Bodenbeleuchtung Seite 102 Schubkasteneinteilung Seite 110 **B:** 405,7 x 332,4 cm **H:** 250,9 cm **T:** 50,8 cm

Betten

mit Sockel und Paneelkopfteil

						Bettseiten-Sonderlänge 190,0/210,	0 und 220,0) cm gege	n Aufpreis.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	102,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm	79492				172,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm	79496		
	112,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm	79493				192,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 180,0 x 200,0 cm	79497		
	132,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm	79494				212,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 200,0 x 200,0 cm	79498		
	152,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm	79495				.			
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Paneelkopfteil ohne 3 cm seitlichem Überstand Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D LED-Kopfteilbeleuchtung	93023 93229 93024 93528 94109 Seite 117 Seite 9	0,-	0,-	Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Paneelkopfteil ohne 3 cm seitlichem Überstand Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D LED-Kopfteilbeleuchtung	93023 93229 93024 93528 94109 Seite 117 Seite 9	0,-	0,-
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm			
[]	Bettseitenablage links				[Bettseitenablage rechts			
	119,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm	79499				119,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm	79502		
	129,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm	79500				129,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 100,0 x 200,0 cm	79503		
	149,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm	79501				149,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 120,0 x 200,0 cm	79504		
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich! Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Paneelkopfteil ohne 3 cm seitlichem Überstand Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D LED-Kopfteilbeleuchtung	93023 93229 93126 93528 94109 Seite 117 Seite 9	0,-	0,-	Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich! Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Paneelkopfteil ohne 3 cm seitlichem Überstand Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D LED-Kopfteilbeleuchtung	93023 93229 93126 93528 94109 Seite 117 Seite 9	0,-	0,-
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 95,8 cm			

Betten

mit Metallfuß und Paneelkopfteil

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	102,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 90,0 x 200,0 cm 112,6 cm x 207,0 cm	84873 84874				172,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 160,0 x 200,0 cm 192.6 cm x 207,0 cm	84877 84878		
	Liegefläche 100,0 x 200,0 cm 132,6 cm x 207,0 cm	84875				Liegefläche 180,0 x 200,0 cm 212,6 cm x 207,0 cm	84879		
	Liegefläche 120,0 x 200,0 cm 152,6 cm x 207,0 cm Liegefläche 140,0 x 200,0 cm	84876				Liegefläche 200,0 x 200,0 cm			
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Paneelkopfteil ohne 3 cm seitlichem Überstand Aufpr. Polsteraufsatz Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D LED-Kopfteilbeleuchtung	93023 93229 93024 93528 94109 Seite 5 Seite 117 Seite 9	0,-	0,-	Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen Aufpr. variable Kopfteilhöhe (mind. Höhe 15,0 cm über Bettseitenhöhe) Paneelkopfteil ohne 3 cm seitlichem Überstand Aufpr. Polsteraufsatz Hochgl. Paneelkopfteil 2,5R Tab. D LED-Kopfteilbeleuchtung	93023 93229 93024 93528 94109 Seite 5 Seite 117 Seite 9	0,-	0,-
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 104,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 110,1 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 104,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 110,1 cm			
	Polsteraufsatz für Bett mit Paneelkopfteil Höhe 104,3 cm und 110,1 cm								
	Breite: 90,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 90,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 90,0 cm Stoffgruppe 3	93934 93935 93936							
	Breite: 100,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 100,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 100,0 cm Stoffgruppe 3	93937 93938 93939							
	Breite: 120,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 120,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 120,0 cm Stoffgruppe 3	93940 93941 93942							
Polsteraufsatz trägt 2 cm nach oben und nach vorne auf.	Breite: 140,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 140,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 140,0 cm Stoffgruppe 3	93943 93944 93945							
	Breite: 160,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 160,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 160,0 cm Stoffgruppe 3	93946 93947 93948							
	Breite: 180,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 180,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 180,0 cm Stoffgruppe 3	93949 93950 93951							
	Breite: 200,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 200,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 200,0 cm Stoffgruppe 3	93952 93953 93954							
	mögliches Zubehör: Aufpr. Höhenkürzung (abhängig von var. Kopfteilhöhe)	93955							
H: 49,5 cm T: 5,2 cm					<u> </u>				Seite 5

Betten

mit Sockel und Polsterkopfteil, gebogen Stärke: 18,0 cm

 $\label{prop:continuous} Keine\ Fremdstoff verar beitung\ m\"{o}glich!$

						Bettseiten-Sonderlänge 190,0/210,	0 und 220,0	cm gegen	Aufpreis.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	96,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78785 81913 78894				166,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 160,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78789 81917 78898		
	Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78786 81914 78895				Liegefläche 180,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78790 81918 78899		
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78787 81915 78896				206,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 200,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78791 81919 78900		
	146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 140,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78788 81916 78897							
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93024			Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93024		
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 98,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,1 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 98,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,1 cm			
	Bettseitenablage links					Bettseitenablage rechts			
	116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78792 81920 78901				116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78795 81923 78904		
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78793 81921 78902				126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78796 81924 78905		
	146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78794 81922 78903				146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	78797 81925 78906		
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93126			Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93126		
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 98,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 104,1 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 98,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 104,1 cm			

mit Sockel und Polsterkopfteil, gerade Stärke: 18,0 cm

 $Keine\ Fremdstoff verarbeitung\ m\"{o}glich!$

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	96,6 cm x 221,3 cm	-Artikel	- 101	7 0 2		166,6 cm x 221,3 cm	Artikei	T-U-T	- T U Z
	Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1	81926				Liegefläche 160,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1	81938		
	Stoffgruppe 2	81927				Stoffgruppe 2	81939		
	Stoffgruppe 3	81928				Stoffgruppe 3	81940		
	106,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm	04000				186,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 180,0 cm x 200,0 cm	04044		
	Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2	81929 81930				Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2	81941 81942		
<u> </u>	Stoffgruppe 3	81931			<u> </u>	Stoffgruppe 3	81943		
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm					206,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 200,0 cm x 200,0 cm			
	Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2	81932 81933				Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2	81944 81945		
	Stoffgruppe 3	81934				Stoffgruppe 3	81946		
	146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 140,0 cm x 200,0 cm								
	Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2	81935 81936							
	Stoffgruppe 3	81937							
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5	mögliches Zubehör:	93023			Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge	93023		
bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm	93023			bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm	93229		
	Hochgl. Bettrahmen alternative Höhe 2,5R	93024 93766				Hochgl. Bettrahmen alternative Höhe 2,5R	93024 93766		
	(Kopfteilhöhe 98,3 bzw. 104,1 cm) Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93767				(Kopfteilhöhe 98,3 bzw. 104,1 cm) Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93767		
						,,			
Bettseitenhöhe: 42,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm			
Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm				Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm			
	Bettseitenablage links					Bettseitenablage rechts			
	116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm					116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm			
	Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2	81947				Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2	81956 81957		
	Stoffgruppe 3	81948 81949				Stoffgruppe 3	81958		
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm					126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm			
	Stoffgruppe 1	81950				Stoffgruppe 1	81959		
	Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81951 81952				Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81960 81961		
	146,6 cm x 221,3 cm					146,6 cm x 221,3 cm			
	Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1	81953				Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1	81962		
	Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81954 81955				Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81963 81964		
Matratzeneinlegetiefe	mögliches Zubehör:				Matratzeneinlegetiefe	mögliches Zubehör:			
verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm	93023 93229			verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm	93023 93229		
Bettseitenablage in Hochglanz nicht	Hochgl. Bettrahmen	93126			Bettseitenablage in Hochglanz nicht	Hochgl. Bettrahmen	93126		
möglich!	alternative Höhe 2,5R (Kopfteilhöhe 98,3 bzw. 104,1 cm)	93766			möglich!	alternative Höhe 2,5R (Kopfteilhöhe 98,3 bzw. 104,1 cm)	93766		
	Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93767				Aufpr. Polsterkopfteilhöhenkürzung	93767		
Bettseitenhöhe: 42,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm			
Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm				Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm			
Kopitelinone: 114,1 cm	Noprtelinone: 120,0 cm				Kopitelinone: 114,1 cm	ropitelinone: 120,0 cm			

Betten

mit Sockel und Polsterkopfteil, gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich!

	Dooghyaihuun Ada G	ا النام ا	DC-1-	DC A		Pagabraibung - Maga			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	96,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81965 81116 81966				166,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 160,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81973 81120 81974		
	106,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81967 81117 81968				186,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 180,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81975 81121 81976		
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81969 81118 81970				206,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 200,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81977 81122 81978		
	146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 140,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81971 81119 81972							
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93024			Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93024		
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm			
	Bettseitenablage links					Bettseitenablage rechts			
	116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81979 81123 81980				116,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 90,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81985 81126 81986		
	126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81981 81124 81982				126,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 100,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81987 81127 81988		
	146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81983 81125 81984				146,6 cm x 221,3 cm Liegefläche 120,0 cm x 200,0 cm Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3	81989 81128 81990		
Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93126			Matratzeneinlegetiefe verstellbar von 20,3 bis 27,5 bzw. von 26,1 bis 33,3 cm Bettseitenablage in Hochglanz nicht möglich!	mögliches Zubehör: Aufpr. Bettseiten-Sonderlänge Aufpr. Bettseitenhöhe 48,1 cm Hochgl. Bettrahmen	93023 93229 93126		
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm				Bettseitenhöhe: 42,3 cm Fußteilhöhe: 42,3 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Bettseitenhöhe: 48,1 cm Fußteilhöhe: 48,1 cm Bettseitenablage: 20,0 cm Kopfteilhöhe: 120,0 cm			

Betten

Zubehör

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
In Verbindung mit Bettschubkasten nicht möglich! Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail". B: 21,0 cm H: 1,7 cm T: 2,0 cm	Bettseitenbeleuchtung Orientierungslicht für die Nacht mit Bewegungssensor, schaltet in einer Reichweite von 3 m, Manuelle Einstellung der Einschaltdauer, Lichtfarbe: weiß 1er Set ~1 Watt 2er Set ~2 Watt	93026 93068			Lichte Maße Schubkasten: B: 109,8 H: 13,5 T: 58,4 cm	Bettschubkasten auf Rollen für Bett mit Sockel Schubkastenvorderstück in Bettsockelausführung 1 Schubkasten für Liegeflächen 90,0/100,0/120,0/140,0 cm 2 Schubkästen für Liegeflächen 160,0/180,0/200,0 cm Bei Bettlänge 190,0 cm, Bett mit Paneelkopfteil oder Bett mit Paneelkopfteilverlängerung in Verbindung mit stehenden Nachtschränken in der Tiefe 49,2 cm nicht möglich!	93230 93231		
Nicht in Verbindung mit Paneelkopfteilverlängerung zum Weiterbau möglich! Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	LED-Kopfteilbeleuchtung für Betten mit Paneelkopfteil inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für Betten ohne Seitenablage für Breite: 102,6 cm ~15 Watt für Breite: 112,6 cm ~15 Watt für Breite: 132,6 cm ~16 Watt für Breite: 152,6 cm ~17 Watt für Breite: 172,6 cm ~18 Watt für Breite: 192,6 cm ~20 Watt für Breite: 212,6 cm ~20 Watt	93381 93382 93383 93384 93385 93386 93387			Nicht in Verbindung mit Paneelkopfteilverlängerung zum Weiterbau möglich! Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	LED-Kopfteilbeleuchtung für Betten mit Paneelkopfteil inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für Betten mit Seitenablage für Breite: 119,6 cm ~11 Watt für Breite: 129,6 cm ~12 Watt für Breite: 149,6 cm ~12 Watt	93388 93389 93390		

Nachtschränke

für Betten in Bettseitenhöhe 42,3 cm, Abdeckblatt Stärke 2,6 cm

0,5 Raster Nachtschrank hängend 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 52,5 cm 78811 Breite: 52,5 cm 78812 Breite: 75,0 cm 82069 Breite: 90,0 cm 82073 Breite: 49,0 cm 82074 In Verbindung mit dem Bett, ist die einseitige Außenseite mit 1,6 cm au berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite greite: 52,5 cm 78815 Breite: 52,5 cm 78822 Außenseite mit 1,6 cm au berücksichtigen. Im Breite: 60,0 cm 78823 Breite: 52,5 cm 78823 Breite: 52,5 cm 78824 Breite: 52,5 cm 78825 Schelblendentiefe wird je nach Bettausführung mit Sockel oder Metallfuß angepasst! In Verbindung mit dem Breite: 49,0 cm 82074 In Verbindung mit dem Breite: 49,0 cm 78814 Breite: 52,5 cm 78822 Breite: 52,5 cm 78822 Breite: 52,5 cm 78823 Breite: 52,5 cm 78823 Breite: 52,5 cm 78823 Breite: 52,5 cm 78824 Breite: 52,5 cm 78825 Breite: 52,5 cm 78826 Breite: 52,5 cm 78826 Breite: 52,5 cm 78827 Breite: 52,5 cm 78828 Breite: 52,5 cm Breite: 52,		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
In Verbindung mit dem Bett, ist die einseitige Außenseite mit 1,6 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite (siehe Seite 2). Nachtschrank muss mit der Bettseite verschraubt werden! Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 78812 Außenseite mit 1,6 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite (siehe Seite 2). Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 78822 Außenseite mit 1,6 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite (siehe Seite 2). Breite: 75,0 cm 82075 (siehe Seite 2). Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm 78823 Außenseite mit 1,6 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite (siehe Seite 2). Breite: 90,0 cm 82075 Breite: 90,0 cm 82076	0,5 Raster	Nachtschrank hängend 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	78811 78812 82069			Sockelblendentiefe wird je nach Bettausführung mit Sockel oder	Nachtschrank schwebend mit Sockel 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	78819 78820 82073		
Bettseite verschraubt werden! LED-Unterbodenbeleuchtung Seite 12 Bettseite verschraubt werden! LED-Unterbodenbeleuchtung Seite 12	Bett, ist die einseitige Außenseite mit 1,6 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	78814 78815 78816 82071			In Verbindung mit dem Bett, ist die einseitige Außenseite mit 1,6 cm zu berücksichtigen. Im beidseitigen Weiterbau entfällt die Außenseite	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	78822 78823 78824 82075		
Gesamthöhe: 42,3 cm H: 22,8 cm H: 42,3 cm	Bettseite verschraubt werden! Gesamthöhe: 42,3 cm	•	Seite 12			Bettseite verschraubt werden!	•	Seite 12		

Nachtschränke

für Betten in Bettseitenhöhe 42,3 cm, Abdeckblatt modern (Stärke 2,6 cm)

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112.

	Danalausikuu AA G	۸ نا	DC 1	DCC		Darah wailawa M. C	A	DC 1	DC 0
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Raster	Nachtschrank								
	2 Schubkästen								
	Tiefe: 39,6 cm								
	Breite: 45,0 cm	78838							
	Breite: 52,5 cm	78839							
	Breite: 60,0 cm	78840							
	Breite: 75,0 cm	78841							
	Breite: 90,0 cm	78842							
te Außenseiten mit	Tiefe: 49,2 cm								
gesamt 3,2 cm beachten he Seite 2.	Breite: 45,0 cm	78843							
ne serie z.	Breite: 52,5 cm	78844							
	Breite: 60,0 cm	78845							
	Breite: 75,0 cm	78846							
	Breite: 90,0 cm	78847							
42,3 cm									
ür Betten in Bettseiten	höhe 48,1 cm, Abdeckblatt	modern (S	tärke 2,	6 cm)	•			ı	
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
66 Raster	Nachtschrank				0,66 Raster	Nachtschrank			
	hängend					schwebend mit Sockel			
	2 Schubkästen 0,33R					2 Schubkästen 0,33R			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	79505				Breite: 45,0 cm	79511		
	Breite: 52,5 cm	79506				Breite: 52,5 cm	79512		
/erbindung mit dem	Breite: 60,0 cm	79507			In Verbindung mit dem	Breite: 60,0 cm	79513		
tt, ist die einseitige	Breite: 75,0 cm	82077			Bett, ist die einseitige	Breite: 75,0 cm	82085		
ıßenseite mit 1,6 cm berücksichtigen. Im	Breite: 90,0 cm	82078			Außenseite mit 1,6 cm zu berücksichtigen. Im	Breite: 90,0 cm	82086		
idseitigen Weiterbau	Tiefe: 49,2 cm				beidseitigen Weiterbau	Tiefe: 49,2 cm			
tfällt die Außenseite	Breite: 45,0 cm	79508			entfällt die Außenseite	Breite: 45,0 cm	79514		
ehe Seite 2).	Breite: 52,5 cm	79509			(siehe Seite 2).	Breite: 52,5 cm	79515		
ochtschrank muss mit der	Breite: 60,0 cm	79510			Nachtschrank muss mit der	Breite: 60,0 cm	79516		
ttseite verschraubt werden!	Breite: 75,0 cm	82079			Bettseite verschraubt werden!	Breite: 75,0 cm	82087		
	Breite: 90,0 cm	82080			Sockelblendentiefe wird je nach	Breite: 90,0 cm	82088		
					Bettausführung mit Sockel oder				
	mögliches Zubehör:				Metallfuß angepasst!	mögliches Zubehör:			
	LED-Unterbodenbeleuchtung	Seite 12				LED-Unterbodenbeleuchtung	Seite 12		
aamthäha: 40 1 am	·								
samthöhe: 48,1 cm 28,6 cm					H: 48,1 cm				
	N. 14 1 1				11. 40,1 6111				
16 Raster	Nachtschrank 1 Auszug 0,66R, 1 Schubkasten								
-									
	Tiefe: 39,6 cm								
	Breite: 45,0 cm	79541							
	Breite: 52,5 cm	79542							
	Breite: 60,0 cm	79543			I				
	Breite: 75,0 cm	79544							
	Breite: 90,0 cm	79545							
te Außenseiten mit	Tiefe: 49,2 cm				I				
gesamt 3,2 cm beachten	Breite: 45,0 cm	79546							
he Seite 2.	Breite: 52,5 cm	79547			I				
	Breite: 60,0 cm	79548							
	Breite: 75,0 cm	79549			I				
	Breite: 90,0 cm	79550							
10.1					I				

Abdeckblatt modern (Stärke 2,6 cm)

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
1,25 Raster	Nachtschrank 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	78854 78855 78856 78857 78858 78860 78861 78862 78863	PG 1	PG 2	1,25 Raster	Nachtschrank 2 Auszüge 0,625R Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	84902 84903 84904 84905 84906 84907 84908 84909 84910 84911	PG 1	PG 2
H: 51,1 cm					H: 51,1 cm				
1,5 Raster	Nachtschrank 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 90,0 cm	78864 78865 78866 78867 78868 78869 78870 78871 78872 78873			1,5 Raster	Nachtschrank 2 Auszüge 0,75R Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm	78874 78875 78876 78877 78878 78879 78880 78881 78882 78883		
H: 59,9 cm					H: 59,9 cm				
1,5 Raster	Nachtschrank 1 Auszug 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	78884 78885 78886 78887 78888 78899 78891 78892 78893							
H: 59,9 cm									
									Soito 11

Nachtschränke

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	USB-Station wird in der Abdeckplatte des Nachtschrankes eingelassen Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) - 12 Volt DC - 2-fach USB-Steckdose dient als Ladestation für mobile Endgeräte, wie Smartphones oder Tablets - Es können zwei unterschiedliche Geräte zeitgleich aufgeladen werden (Ladestrom der Geräte berücksichtigen) - Ladestrom: 1x 2 Ampere oder max. 2x 1 Ampere	93027	PG I	PG 2		Kabeldurchlass Metall inkl. Kabelmanagement Durchmesser 60,0 mm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Kabeldurchlass wird mittig in der Abdeckplatte des Nacht- schrankes eingelassen. Das Kopfteilunterteil sowie der Nachtschrank erhalten eine Zugangsbohrung für die Kabelführung.	93029	70 1	PG 2
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	LED-Unterbodenbeleuchtung Nachtschrank inkl. Sensorschalter im Abdeckblatt 1er Set Breite: 45,0 cm ~2 Watt 2er Set Breite: 52,5 cm ~4 Watt 1er Set Breite: 52,5 cm ~4 Watt 1er Set Breite: 60,0 cm ~3 Watt 2er Set Breite: 60,0 cm ~3 Watt 2er Set Breite: 75,0 cm ~4 Watt 1er Set Breite: 75,0 cm ~4 Watt 2er Set Breite: 75,0 cm ~4 Watt 2er Set Breite: 90,0 cm ~8 Watt 2er Set Breite: 90,0 cm ~8 Watt	93110 93111 93112 93113 93114 93115 94105 94106 94107 94108			Die seitliche Beleuchtung wird von dem Bett übernommen! Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	LED-Kopfteilbeleuchtung für Paneelkopfteilverlängerung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 1er Set Breite: 45,0 cm ~3 Watt 2er Set Breite: 52,5 cm ~3 Watt 2er Set Breite: 52,5 cm ~3 Watt 2er Set Breite: 52,5 cm ~6 Watt 1er Set Breite: 60,0 cm ~3 Watt 2er Set Breite: 60,0 cm ~6 Watt	93395 93396 93397 93398 93399 93400		

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Nachtschrankpaneel für Polsterkopfteil					Nachtschrankpaneel für Polsterkopfteil			
	zur Kombination mit Nacht- schränken					mit Paneelboden zur Kombination mit Nacht- schränken			
	für Bettseitenhöhe 42,3 cm					für Bettseitenhöhe 42,3 cm			
	Höhe: 34,2 cm Breite: 45,0 cm	78804				Höhe: 51,8 cm Breite: 45,0 cm	78798		
	Breite: 52,5 cm	78806				Breite: 52,5 cm	78800		
	Breite: 60,0 cm	78808				Breite: 60,0 cm	78802		
	für Bettseitenhöhe 48,1 cm Höhe: 28,4 cm					für Bettseitenhöhe 48,1 cm Höhe: 46,0 cm			
	Breite: 45,0 cm	79862				Breite: 45,0 cm	79865		
	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	79863 79864				Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	79866 79867		
	breite. 00,0 cm	73004				biene. 00,0 cm	75007		
Nur in Verbindung mit	mögliches Zubehör:				Nur in Verbindung mit	mögliches Zubehör:			
Bett möglich!	Hochgl. Paneel Tabelle D	Seite 117			Bett möglich!	Hochgl. Paneel Tabelle D	Seite 117		
	Hochgl. Paneelabschlussl. Tab. J	Seite 119				Paneelboden in Hochglanz nicht möglich			
						Hochgl. Paneelabschlussl. Tab. J LED-Paneelbodenbeleuchtung	Seite 119 Seite 15		
						LLD-I alleelbodelbeledcittalig	Jeile 13		
					Gesamttiefe: 16,9 cm				
T: 4,4 cm					Nutztiefe: 12,5 cm				
	Paneelkopfteilverlängerung Höhe 95,8 cm mit Paneelboden					Paneelkopfteilverlängerung Höhe 95,8 cm mit Paneelboden			
	für einzeln stehende Bettanlage mit seitlichem Überstand					zum Weiterbau ohne seitlichen Überstand			
	(3 cm seitlicher Überstand wird vom Bett übernommen)								
	Breite: 45,0 cm	82183				Breite: 45,0 cm	82186		
	Breite: 52,5 cm	82184				Breite: 52,5 cm	82187		
	Breite: 60,0 cm	82185				Breite: 60,0 cm	82188		
Hängende oder stehende Nachtschränke bis 1,16 Raster	mögliches Zubehör:				Schwebend mit Sockel oder stehende Nachtschränke bis	mögliches Zubehör:			
werden vor das Paneel gesetzt	Aufpr. variable Kopfteilhöhe (Paneelboden entfällt ab	93530			1,16 Raster werden in das Paneel eingeschoben	Aufpr. variable Kopfteilhöhe (Paneelboden entfällt ab	93530		
Tiefe des Nachtschrankes + 3,7 cm	Höhe 80,0 cm) Hochgl. Paneel Tabelle D	Seite 117			Tiefe des Nachtschrankes	Höhe 80,0 cm) Hochgl. Paneel Tabelle D	Seite 117		
Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm	Paneelboden in Hochglanz nicht möglich				bleibt 39,6 und 49,2 cm Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm	Paneelboden in Hochglanz nicht möglich			
Korpuselementen nicht möglich. Tiefenversprung!	LED-Paneelbodenbeleuchtung	Seite 15			Korpuselementen ist möglich.	LED-Paneelbodenbeleuchtung	Seite 15		
Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF	LED-Kopfteilbeleuchtung	Seite 12			Die LED-Kopfteilbeleuchtung ist im Weiterbau nicht einsetzbar!				
möglich!					Paneelkopfteil in der				
					Ausführung FEINSCHLIFF möglich!				
Cooperation 10.0					Cocamitisfy 10.0				
Gesamttiefe: 16,9 cm Nutztiefe: 12,5 cm					Gesamttiefe: 16,9 cm Nutztiefe: 12,5 cm				

Keine Fremdstoffverarbeitung möglich!

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Paneelkopfteilverlängerung Höhe 104,3 cm und 110,1 cm für einzeln stehende Bettanlage mit seitlichem Überstand (3 cm seitlicher Überstand wird vom Bett übernommen)					Paneelkopfteilverlängerung Höhe 104,3 cm und 110,1 cm zum Weiterbau ohne seitlichen Überstand			
Hängende oder stehende Nachtschränke bis 1,16 Raster werden vor das Paneel gesetzt Tiefe des Nachtschrankes + 3,7 cm Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Korpuselementen nicht möglich. Tiefenversprung! Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Tiefe: 4,4 cm Gesamttiefe: 16,9 cm Nutztiefe: 12,5 cm	ohne Paneelboden Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm mit Paneelboden NEU Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm mögliches Zubehör: Aufpr. variable Kopfteilhöhe (Paneelboden entfällt ab Höhe 80,0 cm) Paneelbeleuchtung LED-Paneelbodenbeleuchtung LED-Kopfteilbeleuchtung Hochgl. Paneel Tabelle D Paneelboden in Hochglanz nicht möglich	84880 84881 84882 85465 85467 93530 Seite 15 Seite 15 Seite 12 Seite 117			Schwebend mit Sockel oder stehende Nachtschränke bis 1,16 Raster werden in das Paneel eingeschoben Tiefe des Nachtschrankes bleibt 39,6 und 49,2 cm Weiterbau mit 39,6 und 49,2 cm Korpuselementen ist möglich. Die LED-Kopfteilbeleuchtung ist im Weiterbau nicht einsetzbar! Paneelkopfteil in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	ohne Paneelboden Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm mit Paneelboden NEU Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm mögliches Zubehör: Aufpr. variable Kopfteilhöhe (Paneelboden entfällt ab Höhe 80,0 cm) Paneelbeleuchtung LED-Paneelbodenbeleuchtung Hochgl. Paneel Tabelle D Paneelboden in Hochglanz nicht möglich	84883 84884 84885 85468 85469 85470 93530 Seite 15 Seite 15		
Bettseitenhöhe: 42,3 cm Kopfteilhöhe: 98,3 cm	Polsterkopfteilverlängerung für Nachtschränke Zur Kombination mit Polsterkopfteil gebogen Stärke: 18,0 cm Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 1 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 2 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3 Bettseitenhöhe: 48,1 cm Kopfteilhöhe: 104,1 cm	82138 82139 82140 82093 82094 82095 82096 82097 82098 82099 82100 82101							
Bettseitenhöhe: 42.3 cm	Polsterkopfteilverlängerung für Nachtschränke Zur Kombination mit Polsterkopfteil gerade Stärke: 18,0 cm Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 1 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 2 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3	82147 82148 82149 82102 82103 82104 82105 82106 82107 82108 82110 93768			Bettseitenhöhe: 42.3 cm	Polsterkopfteilverlängerung für Nachtschränke Zur Kombination mit Polsterkopfteil gerade, gesteppt Stärke: 18,0 cm Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 30,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 1 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 2 Breite: 45,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 1 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 1 Breite: 52,5 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3 Breite: 60,0 cm Stoffgruppe 3	82156 82157 82158 82111 82112 82113 82114 82115 82116 82117 82118		
Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Kopfteilhöhe: 120,0 cm				Kopfteilhöhe: 114,1 cm	Kopfteilhöhe: 120,0 cm			


Nachtschrankaufbauten

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	LED-Paneelbodenbeleuchtung Nachtschrankpaneel schaltbar über Sensorfeld in der Abdeckplatte des Nachtschrankes				ARR .	Flexleuchte Schaltung über Druckschalter, Lichtfarbe: warmweiß, Leuchtenkopf: edelstahl, Flexarm: silberfarben, 40 cm lang			
	1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 2er Set für Breite: 45,0 cm ~6 Watt					1er Set ~3 Watt 2er Set ~5 Watt	93025 93119		
	1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt 2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt	93122 93123			Nur in Verbindung mit Nachtschrankpaneel für Polsterkopfteil möglich!				
	1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt 2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt	93124 93125			, occurrent magnetic				
Weitere Informationen zum					Weitere Informationen zum				
Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".					Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".				
					B : 6,0 cm H : 8,6 cm T : 1,5 cm				
9	Paneelbeleuchtung mit Drehfunktion bis 340° inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Touchsensor im Nachtschrank								
	1er Set ~3 Watt 2er Set ~6 Watt	93956 93957							
Nur in Verbindung mit Paneel- kopfteilverlängerung Höhe 104,3 cm und 110,1 cm	Bitte angeben! Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt								
Die Leuchte wird mit einem Leuchtmittel der Energie- klasse A+ geliefert.									
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".									
,									


Planungshinweise


Raumhohe Planungen und freie Planungen im Breiten-/Höhenraster schnell und einfach planen




Aufsatzelement in Verbindung mit Basis-Korpuselement

- Basiselement kann jedes Korpuselement zwischen 1 und 3 Raster sein (Höhe -1,6 cm)
- Aufsatzelement kann jedes sinnvolle Element zwischen 1 und 6,5 Raster bis max. Breite 90,0 cm sein, Bestellnummer mit A ergänzen (Höhe -4,5 cm)
- Basiselement und Aufsatzelement müssen die gleiche Tiefe haben (39,6 oder 49,2 cm)
- NEU _ Füße/Kufen bis 5 Raster möglich (Aufpreis siehe Seite 104)
 - Korpushülle (Anstellwangen 1,6 cm) im Elementpreis enthalten, Front-/Passblende auf Wunsch preisgleich möglich (siehe Seite 108), Anstellwangen 2,9 cm / 3,3 cm gegen Aufpreis (siehe Seite 108)
 - Eine Kürzung von oben auf Raumhöhe erfolgt mit dem Aufpreis 93855
 - Maximale Gesamthöhe mit Abdeckblatt 261,6 cm
 - Planungen ohne Abdeckblatt bis max. 260,0 cm möglich (Preisreduktion siehe Seite 108)
 - für die Hochglanzberechnung Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen








Aufsatzelement in Verbindung mit Nischenelement/ TV-Funktionselement

- Basiselement kann jedes Korpuselement zwischen 1 und 3 Raster sein (Höhe -1,6 cm)
- Aufsatzelement kann jedes sinnvolle Element zwischen 1 und 6,5 Raster bis max. Breite 90,0 cm sein, Bestellnummer mit A ergänzen (Höhe -4,5 cm)
- Basiselement und Aufsatzelement müssen die gleiche Tiefe haben (39,6 oder 49,2 cm), bei Tiefe 49,2 cm wird das Nischenelement/TV-Funktionselement (T 39,6 cm) vorne bündig gesetzt
- Füße/Kufen bis 5 Raster möglich (Aufpreis siehe Seite 104)
- Korpushülle (Anstellwangen 1,6 cm) im Elementpreis enthalten, Front-/Passblende auf Wunsch preisgleich möglich (siehe Seite 108), Anstellwangen 2,9 cm / 3,3 cm gegen Aufpreis (siehe Seite 108)
- Eine Kürzung von oben auf Raumhöhe erfolgt mit dem Auforeis 93855
- Maximale Gesamthöhe mit Abdeckblatt 261,6 cm
- Planungen ohne Abdeckblatt bis max. 260,0 cm möglich (Preisreduktion siehe Seite 108)
- für die Hochglanzberechnung Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen



Aufsatzelement in Verbindung mit Funktionsplatte

- Basiselement kann jedes 2 Raster Türenelement sein (Höhe -1,6 cm)
- Die notwendige Höhenkürzung der 2 Raster Elemente um Funktionsplattenhöhe 4,5 cm erfolgt mit dem Aufpreis
- Aufsatzelement kann jedes sinnvolle Element zwischen 1 und 6 Raster bis max. Breite 90,0 cm sein, Bestellnummer mit A ergänzen (Höhe -4,5 cm)
- nur in Kombination mit Push to open möglich
- Basiselement und Aufsatzelement müssen die gleiche Tiefe haben (39,6 oder 49,2 cm)

NEU – Füße/Kufen bis 5 Raster möglich (Aufpreis siehe Seite 104)

- Korpushülle (Anstellwangen 1,6 cm) im Elementpreis enthalten, Front-/Passblende auf Wunsch preisgleich möglich (siehe Seite 108), Anstellwangen 2,9 cm / 3,3 cm gegen Aufpreis (siehe Seite 108)
- Eine Kürzung von oben auf Raumhöhe erfolgt mit dem Auforeis 93855
- Maximale Gesamthöhe mit Abdeckblatt 261,6 cm
- Planungen ohne Abdeckblatt bis max. 260,0 cm möglich (Preisreduktion siehe Seite 108)
- für die Hochglanzberechnung Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen

Planungshinweise

Raumhohe Planungen und freie Planungen im Breiten-/Höhenraster schnell und einfach planen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Umrandung, Rückwand und Nischenunterstützung können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben. Breitenkürzung ohne Aufpreis in 7,5 cm Schritten möglich. Nur in Verbindung mit Anstell- wangen oder Front-/Passblenden möglich!	Nischenelement mit Rückwand und Umrandung Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 280,0 cm Breite: 270,0 cm Breite: 270,0 cm Breite: 270,0 cm	83948 83949 83950 83951 83952 83953 83954 83955			Umrandung und Rückwand können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben. Nur in Verbindung mit Anstellwangen oder Front-/Passblenden möglich! Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	TV-Nische TV-Rückwand mit Kabeldurchlass und Umrandung Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	90076 91194 94110 92633		
Funktionsplatte	Funktionsplatte für Korpus- und Wangenzwischenbau/-trennung mit optionaler Abstützung Tiefe: 49,2 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis	83320				Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm	32825 32183		
Wange (Fuß)	Tiefe: 60,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Tiefe: 65,0 cm (inkl. Tiefenkürzung) (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Min. 75,0 cm / Max. 270,0 cm	83321 85100 91330			Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Für raumhohe Planungen ab 6 Raster mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	76248 76249 93794 91622		
Tiefenkürzung siehe Sonderanfertigungen Seite 113. NEU In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Kabelwanne B102 Wange (Fuß) H70,1/T49,2 Wange (Fuß) H70,1/T60 Wange (Fuß) H70,1/T65 (inkl. Tiefenkürzung auf Korpusmaß 52,5/60,0 cm + Anstellwange 1,6/3,3 cm) 2er Set Distanzstück Wange (Fuß) kann links und/oder rechts verwendet werden Verstellbarkeit: 0-15 mm	91515 93856 93857 94120				Höhenkürzung Korpuselemente für Türenelemente bei raumhohen Planungen und Planungen mit Aufsatzelementen	93855		

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

1 Raster, Höhe: 41,3 cm / Höhe: 50,1 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 69,3 cm mit Rahmengestell Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

/ todookbidtt ,oldoold dd	ir vvunsch gegen Aufpreis en					Bitte Ausenseiten mit insgesam			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Augus	Korpuselement 1 Auszug 1R				Augus	Korpuselement 1 Auszug 1R			
Auszug	Tiefe: 39,6 cm				Auszug	Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	77891				Breite: 105,0 cm	33772		
	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	77892 33769				Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33773 33774		
	Breite: 75,0 cm	33770				Dieite. 133,0 cm	33/14		
	Breite: 90,0 cm	33771							
						T:-f 40 2			
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm	77893				Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm	33778		
	Breite: 52,5 cm	77894				Breite: 120,0 cm	33779		
	Breite: 60,0 cm	33775				Breite: 135,0 cm	33780		
	Breite: 75,0 cm	33776							
	Breite: 90,0 cm	33777							
	Korpuselement					Korpuselement			
	2 Schubkästen				-	2 Schubkästen			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm	77895				Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm	32431		
	Breite: 52,5 cm	77896				Breite: 120,0 cm	32432		
	Breite: 60,0 cm	32428				Breite: 135,0 cm	33798		
	Breite: 75,0 cm	32429							
	Breite: 90,0 cm	32430							
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm	77897				Breite: 105,0 cm	33802		
	Breite: 52,5 cm	77898				Breite: 120,0 cm	33803		
	Breite: 60,0 cm	33799				Breite: 135,0 cm	33804		
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33800 33801							
	breite. 50,0 cm	33001							

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

1,5 Raster, Höhe: 58,9 cm / Höhe: 67,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 86,9 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	31093 31094 30146 30147 77899 77900 30148 30149 31095 30152 30153 77901 77902 30154 30155			Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30856 30158 30862 30159		
Korpuselement 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 90,0 cm	30160 77903 30161 30162 30163 30164 77904 30165 30166 30167			Korpuselement 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33388 30168 33389 33390 30169 33391		
Korpuselement 2 Auszüge 0,75R Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	77905 77906 33816 33817 33818 77907 77908 33822 33823 33824			Korpuselement 2 Auszüge 0,75R Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm	33819 33820 33821 33825 33826 33827		

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als Wangenelement (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

1,5 Raster, Höhe: 58,9 cm / Höhe: 67,7 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 86,9 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/Fseiten 117 - 118. Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

ADUECKDIALL, CIASSIC AUI	f Wunsch gegen Aufpreis erf	iaitiitii, s	16116 36	116 103.		Bitte Außenseiten mit insgesam	t 3,2 cm be	acnten sie	he Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Auszug 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	77909 77910 33834 33835 33836 77911 77912 33840 33841 33842				Korpuselement 1 Auszug 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	33837 33838 33839 33843 33844 33845		
Füße/Rahmengestell nicht möglic Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!	Inneneckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32210 32211			Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung NEUFEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622		

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm				-	Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm		
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31107				Breite: 45,0 cm links	30198	
	Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.)	31108 30174			L	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links	30199 77917	
	Breite: 45,0 cm rechts	30175				Breite: 52,5 cm rechts	77918	
	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	77913 77914				Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	30200 30201	
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30176				Broite. 30,0 dill radiita	50251	
	Breite: 60,0 cm rechts	30177						
	Tiefe: 49,2 cm	04400				Tiefe: 49,2 cm	20202	
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts	31109 31110				Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts	30202 30203	
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30180				Breite: 52,5 cm links	77919	
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	30181 77915				Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links	77920 30204	
	Breite: 52,5 cm rechts	77916				Breite: 60,0 cm rechts	30205	
	Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30182 30183						
	biette. 00,0 cm recitts	30103						
	Korpuselement					Korpuselement		
-	4 Schubkästen					4 Schubkästen		
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm	30206				Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm	29101	
	Breite: 52,5 cm	77921				Breite: 120,0 cm	30214	
	Breite: 60,0 cm	30207				Breite: 135,0 cm	29102	
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30208 30209						
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 45,0 cm	30210				Breite: 105,0 cm	29103	
	Breite: 52,5 cm Breite: 60.0 cm	77922 30211				Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	30215 29104	
	Breite: 75,0 cm	30212						
	Breite: 90,0 cm	30213						
	Korpuselement					Korpuselement		
-	2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten					2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten		
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm	29106				Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm	29114	
	Breite: 52,5 cm	77925				Breite: 120,0 cm	29115	
	Breite: 60,0 cm	29107 29108				Breite: 135,0 cm	29116	
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29108						
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm		
	Breite: 45,0 cm	29110				Breite: 105,0 cm	29117	
	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	77926 29111				Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	29118 29119	
	Breite: 75,0 cm	29112						
	Breite: 90,0 cm	29113						

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112.
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abueckblatt ,classic au	i vvunsch gegen Aufpreis en	iaitiioii, e		100.			Bitte Ause	enseiten m	it insgesamt 3	,2 cm beac	chten siehe Seite 2
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2			Beschreib	ung + M	aße /	Artikel	PG 1 PG 2
solitär im Zwischenbau max Nutztiefe der Schubkästen 22,5 cm Raumteilerausführung nicht möglich!	Korpuselement mit TV-Elektro-Hebesystem 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 TV-Elektro-Hebesystem Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	77927 79374 79480			Elementbreite: max. TV-Höhe max. TV-Breite max. TV-Tiefe Die TV-Liftklappe ist (Matt oder Hochglanz Bei furnierten Ausfüh	Solitär 60,0 cm 88,7 cm 6,1 cm bei allen La		Solitär 60,0 cm 103,7 cm 6,1 cm		u Solitär 60,0 cn 118,7 cn 6,1 cm	m 60,0 cm m 130,0 cm
	Korpuselement 1 Auszug 1R, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	30226 77928 30227 30228 30229 30230 77929 30231 30232 30233					Korpuselen 1 Auszug 1R, Tiefe: 39,6 c Breite: 105,0 Breite: 120,0 Breite: 135,0 Tiefe: 49,2 c Breite: 120,0 Breite: 135,0	2 Schubkë em cm cm cm cm cm		29091 30234 29092 29093 30235 29094	
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 90,0 cm	30216 77923 30217 30218 30219 30220 77924 30221 30222 30223					Korpuselen 3 Auszüge 0, Tiefe: 39,6 c Breite: 105,0 Breite: 120,0 Breite: 135,0 Tiefe: 49,2 c Breite: 120,0 Breite: 135,0	em cm cm cm cm cm		29140 30224 29141 29142 30225 29143	

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Seiten 104 - 112.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Klappe K	Korpuselement 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt				- Klappe - K	Korpuselement 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
0	Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	79985 79986 79987			0	Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	79988 79989 79990		
Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	31111 31112 31113			Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	31114 31115 29105		
Lichte Maße Geräteklappe: B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90135 92396	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90135 92396	0,-	0,-
Klappe K	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt				Klappe K	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Geräteklappe Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt			
0	Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	79997 79998 79999			0	Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	80000 80001 80002		
Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29120 29121 29122			Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	29123 29124 29125		
Lichte Maße Geräteklappe: B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B90 = B84,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90135 92396	0,-	0,-	Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	90135	0,-	0,-
Klappe K	Korpuselement 2 Auszüge 0,66R, 1 Geräteklappe 0,66R				Klappe K	Korpuselement 2 Auszüge 0,66R, 1 Geräteklappe 0,66R			
0	Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	79991 79992			0	Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm	79994 79995		
Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90.0 cm	79993 33864 33865 33866			Einbau des Repeaters bei Elementen auf Füßen/Kufen/ Rahmengestell/Sockelgleitern nicht möglich, beiliegenden Aufsteller verwenden.	Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	79996 33867 33868 29144		
Lichte Maße Geräteklappe: B60 = B54,3 / H18,7 cm B75 = B69,3 / H18,7 cm B90 = B84,3 / H18,7 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)	90135			Lichte Maße Geräteklappe: B105 = B96,3 / H18,7 cm B120 = B112,3 / H18,7 cm B135 = B127,3 / H18,7 cm T33,1/42,7 cm	mögliches Zubehör: Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement)	90135		
	Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-		Einbau im Sockel Ohne vormontierten Kabeldurchlass	92396	0,-	0,-

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2 Raster, Höhe: 76,5 cm / Höhe: 85,3 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 104,5 cm mit Rahmengestell Hochglanz Abdeckblatt "classic" auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Abueckbiatt ,classic au	f Wunsch gegen Aufpreis erf	iaitiicii, S		100.		Bitte Außenseiten mit insgesam	t 3,2 cm be	acnten sie	he Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 1 Schuhklappe inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm	32705 32706 32707 77930 77931 77932			KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm	32436 32437 32438 77933 77934 77935		
	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30356 30236 30357 30237							
Füße/Rahmengestell nicht möglich Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!	Inneneckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32212			Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622		

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Korpuselement 1 Holztür, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31116 31117 30240 30241 77942 77943 30242 30243 31118 31119 30244 77945 30246 30247			Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 52,5 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	30256 30257 77962 77963 30258 30259 30262 30263 77964 77965 30264 30265		
Korpuselement 5 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 90,0 cm	30272 77966 30273 30274 30275 30276 77967 30277 30278 30279			Korpuselement 5 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	29201 30280 29202 29203 30281 29204		
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	30282 77968 30283 30284 30285 30286 79563 30287 30288 30288			Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 135,0 cm	29197 30290 29198 29199 30291 29200		

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic' au	f Wunsch gegen Aufpreis erh	ältlich, s	siehe Se	eite 105.		rioongia			nit insgesamt 3,			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2			Beschreib	ung + N	laße A	rtikel	PG 1 PG	2
	Korpuselement mit TV-Elektro-Hebesystem				Elementbreite:	12	.0,0 cm	1;	35,0 cm	15	50,0 cm	
- 1	3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten,					Solitär	Zwischenbau	Solitär	Zwischenbau		Zwischenba	au
	1 TV-Elektro-Hebesystem				max. TV-Höhe	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm	73,0 cm	+	
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 120,0 cm	79375			max. TV-Breite	103,7 cm	115,0 cm	118,7 cm	130,0 cm	133,7 cn	n 145,0 cm	
	Breite: 135,0 cm	79376			max. TV-Tiefe	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	
Solitär	Breite: 150,0 cm (75/75)	79481			Die TV-Liftklappe ist	bei allen La	ackausführungei	n in der ent	sprechenden Fa	arbe		
					(Matt oder Hochglan: Bei furnierten Ausfüh	z) lackiert. Irungen ka	nn eine Mattlacl	xfarbe frei	gewählt werde	n.		
im Zwischenbau												
max Nutztiefe der												
Schubkästen 22,5 cm												
Raumteilerausführung nicht möglich!												
	Schubkastenelement						Schubkasto	analaman	ıt			
	2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen						2 Auszüge 0,					
-	Tiefe: 39,6 cm						Tiefe: 39,6	cm				
	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm	29183 79564					Breite: 105,0			29191		
	Breite: 60,0 cm	29184					Breite: 120,0 Breite: 135,0			29192 29193		
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29185 29186										
	Tiefe: 49,2 cm	25100					Tiefe: 49,2	rm				
	Breite: 45,0 cm	29187					Breite: 105,0	cm		29194		
	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	79565 29188					Breite: 120,0 Breite: 135,0			29195 29196		
	Breite: 75,0 cm	29189					21010. 100,0	0111	'	20100		
	Breite: 90,0 cm	29190										
	Korpuselement				-	1	Korpuselen					
-	1 Auszug 1R, 3 Schubkästen						1 Auszug 1R,	3 Schubkä	isten			
-	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm	79566				1	Tiefe: 39,6 (Breite: 105,0			77982		
	Breite: 45,0 cm	79567				∃ 	Breite: 105,0			77983		
	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	79568 77975					Breite: 135,0	cm		77984		
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77976			 	_#						
	Tiefe: 49,2 cm						Tiefe: 49,2					
	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm	77977 77978					Breite: 105,0 Breite: 120,0			77985 77986		
	Breite: 60,0 cm	77979					Breite: 120,0			77987		
	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77980 77981										
	5161G. 30,0 GIII	11301										

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Auszüge 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	33229 77988 33230 33231 33232 33233 77989 33234 33235 33236				Korpuselement 2 Auszüge 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm	29179 33237 29180 29181 33238 29182		
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm	32451 32452 32453 77990 77991 77992			KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 3 reihigem Schuhkorb 1,25R Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm	32457 32458 32459 77993 77994 77995		
	Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	31022 32465 31024 31025							

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

2,5 Raster, Höhe: 94,1 cm / Höhe: 102,9 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 122,1 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic' auf	Wunsch gegen Aufpreis erh	nältlich, s	iehe Seite 105.	3.5.1.	Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.				
	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	31120 31121 31122 31123	PG 1 PG 2		Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden B60, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 120,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 120,0 cm	31124 31125	PG 1	PG 2	
Füße/Rahmengestell nicht möglich Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!	gefertigt	32214 32215		Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622			

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.

49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
Korpuselement 1 Holztür, 2 Einlegeböden				Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden		
Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31126 31127 30292 30293 78000 78001 30294 30295 31128 31129 30296 30297 78002 78003 30298 30299			Breite: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	33883 33884 33885 33886 80003 80004 33887 33888 33891 33892 33893 33894 80005 80006 33895 33896	
Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	30308 30309 78004 78005 30310 30311 30314 30315 78006 78007 30316 30317			Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	75703 75704 80007 80008 75705 75706 75710 75711 80009 80010 75712 75713	
Korpuselement 6 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	30368 78008 30369 30370 30371 30372 78009 30373 30374 30375			Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	30378 78010 30379 30380 30381 30382 78011 30383 30384 30385	

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

ADUECKDIALL, CIASSIC au	f Wunsch gegen Aufpreis erf	iaitiich, s	iiene 2e	nte 105.		Bitte Außenseiten mit insgesam	it 3,2 cm be	achten sie	he Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	78012 78013 78014 78015 78016 78017 78018 78019 78020 78021				Korpuselement 2 Auszüge 1R, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm	33604 78022 33605 33606 33607 29289 78023 29290 29291 29292		
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 3 reihigem Schuhkorb 1,25R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm	32481 32482 32483 78024 78025 78026			KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm	32475 32476 32477 78027 78028 78029		
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 3 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 90,0 cm	32469 32470 32471 78030 78031 78032							

Korpuselemente

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

3 Raster, Höhe: 111,7 cm / Höhe: 120,5 cm mit Füßen o. Kufen / Höhe: 139,7 cm mit Rahmengestell
Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.
Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.
Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30360 30388 30361 30389	PG 1	PG 2		Korpuselement 4 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29293 29294 29295 29296	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	31130 31131 31132 31133				Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden B60, 2 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 120,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 120,0 cm	31134		
	Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 1 Konstruktionsboden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm	75709 75716							
Füße/Rahmengestell nicht möglic Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich	gefertigt	32222			Füße/Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung MEU FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622		

Korpuselemente

3,5 Raster, Höhe: 129,3 cm / Höhe: 138,1 cm mit Füßen o. Kufen Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. 39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Abueckbiatt, classic au	f Wunsch gegen Aufpreis erf	iditiitii, S	iene se	ile 100.	15. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	31269 31270 31271 31272 83559 83560 31273 31274 83385 83386 83334 83335 83561 83562 83336 83336				Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	81682 81683 83563 83564 81685 83338 83339 83565 83566 83340 83341		
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm	83342 83567 83343 83344 83345 83346 83568 83347 83348				Korpuselement 2 Auszüge 1R, 3 Schubkästen Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33249 83569 33250 33251 33252 28511 83570 28512 28513 28514		
	Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	33023 33024 83358 83359				Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	81740 81687 83388 83360		
Füße nicht möglich Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich	Inneneckelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	33216 83361			Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) Füße/Kufen/Sockelgleiter nicht möglich In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622		

Korpuselemente

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. 39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Korpuselement 1 Holztür, 3 Einlegeböden				Korpuselement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden			
Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	32675 32676 30394 30395 78045 78046 30396 30397			Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31136 31137 30422 30423 78049 78050 30424 30425		
Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	32677 32678 30398 30399 78047 78048 30400 30401			Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31138 31139 30428 30429 78051 78052 30430 30431		
Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	31140 31141 78053 78054 31142 31143 31146 31147 78055 78056 31148 31149			Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	30458 30459 78057 78058 30460 30461 30464 30465 78059 78060 30466 30467		
Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links	29353 29354 78065 78066 29355 29356 29360 78067 78068 29361 29362			Korpuselement 1 Auszug 1R, 2 Schubkästen, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links	29329 29330 78069 78070 29331 29332 29336 78071 78072 29337 29338		

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. 39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

 Boschroibung L Maßa			_	Roschroibung i Maßo			
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts	30446 30447 78061 78062 30448 30449 30453 78063 78064 30455	PG 1	PG 2	Korpuselement 2 Auszüge 1R, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	33253 33254 78073 78074 33255 33256 28519 28520 78075 78076 28521 28522	PG 1	PG 2
Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75725 75726 80011 80012 75727 75728 75730 75731 80013 80014 75732 75733			Korpuselement 1 Holztür, 1 Einlegeboden, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30434 30435 78095 78096 30436 30437 30440 30441 78097 78098 30442 30443		
Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30482 30483 78099 78100 30484 30485 30488 30489 78101 78102 30490 30491			Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	29365 29366 78107 78108 29367 29368 29371 29372 78109 78110 29373 29374		

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. 39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Auszug 1R, 2 Schubkästen, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	29341 29342 78111 78112 29343 29344 29347 29348 78113 78114 29349 29350		102		Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30470 30471 78103 78104 30472 30473 30476 30477 78105 78106 30478 30479		102
	Korpuselement 2 Auszüge 1R, 1 Glastür, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	33259 33726 78115 78116 33260 33727 28525 28526 78117 78118 28527 28528			KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 4 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33052 33053 78077 78078 78079 78080		
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 1 Holztür, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	28379 28380 78081 78082			KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 1 Holztür, 3 Schuhroste, 1 Schutzmatte Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	28383 28384 78085 78086		

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. 39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Korpuselement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30362 30494 30363 30495	PG 1	PG 2	Korpuselement 4 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29421 29422 29423 29424	PG 1	PG 2
Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	31152 31153 31154 31155			 Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29443 29444 29445 29446		
Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29459 29460 29461 29462			Korpuselement 1 Auszug 1R, 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29451 29452 29453 29454		
Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29435 29436 29437 29438			Korpuselement 2 Auszüge 1R, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	28555 28556 28557 28558		

Korpuselemente

4 Raster, Höhe: 146,9 cm / Höhe: 155,7 cm mit Füßen o. Kufen Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. 39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm Bei Tiefe 49,2 cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6 cm.	28413 28414 78089 78090			KS = Klappe mit Schuhkorb Schuhschränke mit Schuhkorb preisgleich auch als Schuhschränke mit Schuhrost möglich (s.Seite 3) = Bestellnummer mit "KR" ergänzen. nicht als Wangenelement möglich!	Schuhschrank 2 Schuhklappen inkl. 2 reihigem Schuhkorb 1R, 2 Holztüren, 3 Schuhroste, 1 Schutzmatte Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm Bei Tiefe 49,2 cm wird die Rückwand vorgezogen, Nutztiefe wie bei Tiefe 39,6 cm.	28415 28416 78091 78092		
	Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm	75729 75734				Korpuselement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden, 2 Glastüren, 1 Glasboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm	29430 29432		
Füße nicht möglich Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich	Inneneckelement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32226			Füße/Kufen/Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich!	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 91622		

5 Raster, Höhe: 182,1 cm / Höhe: 190,9 cm mit Füßen o. Kufen Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. 39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 1 Holztür, 4 Einlegeböden				Korpuselement 2 Holztüren, 3 Einlegeböden			
-	Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31156 31157 30500 30501 78127 78128 30502 30503			 Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31160 31161 30516 30517 78131 78132 30518 30519		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31158 31159 30759 30760 78129 78130 30761 30762			Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31162 31163 30775 30776 78133 78134 30777 30778		
	Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 25,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	28711 28712 78135 78136 28713 28714 28715 28716 78137 78138 28717 28718			Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 25,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	29501 29502 78147 78148 29503 29504 29505 29506 78149 78150 29507 29508		
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	30524 30525 78143 78144 30526 30527 30832 30833 78145 78146 30834 30835			Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75749 75750 80200 80015 75751 75752 75753 75754 80016 80017 75755 75756		

Korpuselemente

5 Raster, Höhe: 182,1 cm / Höhe: 190,9 cm mit Füßen o. Kufen Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. 39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33899 30542			-	Korpuselement 4 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29582 29583		
	Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33900 30881				Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29584 29585		
	Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	76970 76971 28729 28730				Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29618 29619 29620 29621		
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29594 29595 29596 29597				Korpuselement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 90,0 cm	80075 80076		
-	Inneneckelement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm	32242 32243			Füße/Kufen/Sockelgleiter nicht	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm	32825 32183		
Füße nicht möglich Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich	ch!				möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung	Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	76248 76249 91622		

Korpuselemente

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

	Boschroibung i Maßo	Artikal	PG 1	PG 2	Boschroibung i Maßo	Artikal	PG 1	PG 2
-	Rorpuselement 1 Holztür, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.)	31164 31165 30545 30546 78223 78224 31166 31167 30884 30885 78225	PG 1	PG 2	Rorpuselement mit Griffstange 1 Holztür, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.)	83362 83363 83364 83365 83749 83750 83751 83752 83753 83754 83755	PG 1	PG 2
	Breite: 52,5 cm rechts	78226			Breite: 52,5 cm rechts	83756		
	Korpuselement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.)	31168 31169 30561 30562 78227 78228 30563 30564 31170 31171 30900 30901 78229 78230 30902			Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30569 30570 78245 78246 30571 30572 30908 30909 78247 78248 30910 30911		
	Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm rechts Breite: 50,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	30903 30581 30582 78249 78250 30583 30584 30920 30921 78251 78252 30922 30923			Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	29697 29698 78257 78258 29699 29700 29701 29702 78259 78260 29703 29704		

Korpuselemente

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden.
49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Füße/Kufen/Rahmengestell/Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt, classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

	Transon gogon, tarproto on					Ditte Adsenserten mit insgesam			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 3 Einlegeböden					Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 3 Einlegeböden			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm links	30577				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75777		
=	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links	30578 78253				Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	75778 80019		
	Breite: 52,5 cm rechts	78254				Breite: 52,5 cm rechts	80020		
um en	Breite: 60,0 cm links	30579				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75779		
	Breite: 60,0 cm rechts	30580				Breite: 60,0 cm rechts	75780		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
L	Breite: 45,0 cm links	30916				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75782		
	Breite: 45,0 cm rechts	30917				Breite: 45,0 cm rechts	75783		
	Breite: 52,5 cm links	78255				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80021		
	Breite: 52,5 cm rechts	78256				Breite: 52,5 cm rechts	80022		
	Breite: 60,0 cm links	30918				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75784		
	Breite: 60,0 cm rechts	30919				Breite: 60,0 cm rechts	75785		
	Korpuselement					Korpuselement			
	1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden,					1 Glastür, 5 Glasböden			
	2 Glasböden,								
	1 Einlegeboden								
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75767				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30549		
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	75768 80023				Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	30550 78275		
	Breite: 52,5 cm rechts	80024				Breite: 52,5 cm rechts	78276		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75769				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30551		
	Breite: 60,0 cm rechts	75770				Breite: 60,0 cm rechts	30552		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75772			Preisgleich mit Holz-	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30888		
	Breite: 45,0 cm rechts	75773			böden möglich!	Breite: 45,0 cm rechts	30889		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80025				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78277		
	Breite: 52,5 cm rechts	80026				Breite: 52,5 cm rechts	78278		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75774				Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30890 30891		
	Breite: 60,0 cm rechts	75775				biene. 60,0 cm rechts	30031		
	Korpuselement					Korpuselement			
	2 Glastüren, 4 Glasböden					3 Auszüge 0,66R,			
						1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 1 Konstruktionsboden.			
						i Konstruktionsboden, 2 Glasböden			
	Tiofo: 20 6 am								
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30593				Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75787		
	Breite: 45,0 cm rechts	30594				Breite: 45,0 cm rechts	75788		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.)	78279				Breite: 52,5 cm links (Abb.)	80027		
	Breite: 52,5 cm rechts	78280				Breite: 52,5 cm rechts	80028		
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30595				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75789		
	Breite: 60,0 cm rechts	30596				Breite: 60,0 cm rechts	75790		
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30932				Breite: 45,0 cm links (Abb.)	75791		
	Breite: 45,0 cm rechts	30933				Breite: 45,0 cm rechts	75792		
	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	78281 78282				Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	80029 80030		
	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	78282 30934				Breite: 60,0 cm links (Abb.)	75793		
	Diotto. 00,0 citi ilitko (MDD.)	30334	1		l				
	Breite: 60,0 cm rechts	30935				Breite: 60,0 cm rechts	75794		

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Abdeckblatt ,classic' a	auf Wunsch gegen Aufpreis e	rhältlich, sie	ene Sei	te 105.	Bitte Außenseiten mit insgesam	t 3,2 cm be	achten sie	he Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
nutzbare Innenmaße: B: 37,6/52,6/67,6 cm T: 34,9/44,5 cm nicht als Wangenelement mögl	Korpuselement 4 Schubkästen, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm	32653 78335 32654 32655 33319 78336 33320 33321						
	Korpuselement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33557 30600 33558 30939			Korpuselement mit Griffstange 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	83378 83379 83757 83758		
	Korpuselement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32258 30603 32259 30942			 Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32882 32701 32917 32918		

Korpuselemente

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29792 29793 29794 29795				Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29804 29805 29806 29807	
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29788 29789 29790 29791			Preisgleich mit Holz-böden möglich!	Korpuselement 2 Glastüren, 5 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	30601 30602 30940 30941	
Preisgleich mit Holz- böden möglich!	Korpuselement 4 Glastüren, 4 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32262 32263 32264 32265						

49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

6 Raster, Höhe: 217,3 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Abdeckblatt ,classic' auf	Wunsch gegen Aufpreis erh	iältlich, s	iehe Se	ite 105.		Bitte Außenseiten mit insgesamt	3,2 cm be	achten sie	he Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
max. 43" Klappe K Lichte Maße hinter Geräteklappe:	Funktionszwischenbauelement 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe, Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt, 1 TV-Rückwand mit Kabeldurchlass, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm mögliches Zubehör: TV-Halterung	78327 78328			max. 43"	Funktionszwischenbauelement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden 1 TV-Rückwand mit Kabeldurchlass Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) mögliches Zubehör: TV-Halterung	78329 78330		
B105 = 99,3 / H 12,9 cm T33,1/42,7 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm nicht als Wangenelement möglich TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	TV-Halterung schwenkbar Repeater Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	91194 90135 94110 92633			Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm nicht als Wangenelement möglich TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! NEU	TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	91194 94110 92633		
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	Inneneckelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32273 32274			Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe mödlich!	Inneneckelement mit Griffstange 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschlusselement wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	84912 84913		
nicht als Wangenelement möglich	!				nicht als Wangenelement möglich	n!			
	Inneneckelement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm	32919 32920				Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm	32825 32183		
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	JEJEU			Sockelgleiter nicht möglich! Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.)	Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem	76248 76249 93794		
nicht als Wangenelement möglich	Į.				In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich!	Korpuselement 6 / 6,5 Raster mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	91622		

Korpuselemente

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2 Raster Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. 39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Korpuselement 1 Holztür, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	78386 78387 78388 78390 78391 78392 78393 78394 78395 78396 78397			Korpuselement mit Griffstange 1 Holztür, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.)	84914 84915 84916 84917 84918 84919 84920 84921 84922 84923 84924 84925		
Korpuselement 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.)	31180 31181 30623 30624 78402 78403 30625 30626 31182 31983 30962 30963 78404 78405 30964			Korpuselement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	78422 78423 78424 78425 78426 78427 78428 78429 78430 78431 78432 78433		
 Korpuselement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links	30965 30635 30636 78438 30637 30638 30974 30975 78440 78441 30976 30977			 Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links	29855 29856 78446 78447 29857 29858 29859 29860 78448 78449 29861 29862		

Korpuselemente

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2 Raster

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

ADUCTION OF THE PROPERTY OF TH	ur vvurisch gegen Aurpreis en			105.		Bitte Außenseiten mit insgesam	t 3,2 cm be	achten siel 	ne Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links Breite: 60,0 cm rechts	30631 30632 78442 78443 30633 30634 30970 30971 78444 78445 30972 30973				Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 25,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	80031 80032 80033 80034 80035 80036 80037 80038 80039 80040 80041		
	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	80045 80046 80047 80048 80049 80050 80051 80052 80053 80054 80055 80056			Preisgleich mit Holz- böden möglich!	Korpuselement 1 Glastür, 5 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30607 30608 78464 78465 30609 30610 30946 30947 78466 78467 30948 30949		
Preisgleich mit Holz- böden möglich!	Korpuselement 2 Glastüren, 4 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30611 30612 78468 78469 30613 30614 30950 30951 78470 78471 30952 30953				Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 1 Konstruktionsboden, 2 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	80059 80060 80061 80062 80063 80064 80066 80066 80067 80068 80069		

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Lotus-S

Korpuselemente

Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden. 6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2 Raster

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als Wangenelement (ohne Sockelgleiter) möglich

(s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark,

Korpuselement Korpuselement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 5 Einlegeböden 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Tiefe: 39.6 cm Tiefe: 39,6 cm Breite: 45 0 cm Breite: 75.0 cm 78398 32667 Breite: 52.5 cm 78572 Breite: 90.0 cm 78399 Breite: 60,0 cm 32668 Breite: 75,0 cm 32669 Tiefe: 49,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45 0 cm 33333 Breite: 75,0 cm 78400 Breite: 52,5 cm 78573 Breite: 90,0 cm 78401 Breite: 60,0 cm 33334 Breite: 75,0 cm 33335 nutzbare Innenmaße: B: 36,6/44,1/51,6/66,6 cm T: 34,9/44,5 cm nicht als Wangenelement möglich! Korpuselement Korpuselement mit Griffstange 4 Holztüren, 4 Einlegeböden 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 39,6 cm Breite: 75.0 cm Breite: 75.0 cm 32289 84926 Breite: 90,0 cm 84927 Breite: 90,0 cm 30652 Tiefe: 49,2 cm Tiefe: 49,2 cm 32290 Breite: 75.0 cm 84928 Breite: 75.0 cm Breite: 90,0 cm 84929 Breite: 90,0 cm 30991 Korpuselement Korpuselement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39.6 cm Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm 78434 Breite: 75.0 cm 29922 Breite: 90,0 cm 78435 Breite: 90,0 cm 29923 Tiefe: 49,2 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm 78436 Breite: 75,0 cm 29924 Breite: 90.0 cm 78437 Breite: 90,0 cm 29925

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2 Raster Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105

Abdeckblatt ,classic' auf	Wunsch gegen Aufpreis erh	nältlich, s	iehe Se	ite 105.		Bitte Außenseiten mit insgesamt	3,2 cm be	achten siel	ne Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpuselement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29934 29935 29836 29837				Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 3 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	29918 29919 29920 29921		
Preisgleich mit Holz- böden möglich!	Korpuselement 2 Glastüren, 5 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	30650 30651 30989 30990			Preisgleich mit Holz- böden möglich!	Korpuselement 4 Glastüren, 4 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32287 30649 32288 30988		
max. 43" "Klappe K K K Klappe K K K Klappe K K K Klappe K K K Klappe K K K K Klappe K K K Klappe K K K Klappe K K K K K K K K K K K K K K K K K K	Funktionszwischenbauelement 3 Schubkästen, 1 Geräteklappe, Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt, 1 TV-Rückwand mit Kabeldurchlass, 2 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Repeater Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	78564 78565 90076 91194 90135 94110 92633			max. 43" Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm nicht als Wangenelement möglich TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Funktionszwischenbauelement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden 1 TV-Rückwand mit Kabeldurchlass Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	78566 78567 90076 91194 94110 92633		

49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2 Raster

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Abdeckblatt ,classic au	if Wunsch gegen Aufpreis erf	iaitiich, s	gierie 26	ite ius.		Bitte Außenseiten mit insgesamt	3,2 cm bea	chten sieh	e Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!	Inneneckelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	78578 78579			Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!	Inneneckelement mit Griffstange 2 Holztüren, 5 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm - Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	84930 84931		
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! nicht als Wangenelement möglich!	Inneneckelement 4 Holztüren, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm - Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über - Bei Einsatz als Abschluss- element wird die Typenseite nach hinten überstehend gefertigt	32300 32301			Füße/Sockelgleiter nicht möglich Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung	Eckabdeckblatt modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckabdeckblatt classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau nur mit einem Korpuselement 6 / 6,5 Raster mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	32825 32183 76248 76249 93794		

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2,5 Raster Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Abueckblatt ,classic au	i vvuilsen gegen Aurpreis en	iditilon, c		110 100.		Bitte Ausenseiten mit insgesam	1 3,2 011 00	acriteri siei	ne sene z.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Preisgleich mit Holz-böden möglich!	Korpuselement 2 Glastüren, 5 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	82219 82220 82221 82222 82223 82224 82225 82226 82227 82228 82229 82230							
	Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 4 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	82255 82256 82257 82258 82259 82260 82261 82262 82263 82264 82265 82266				Korpuselement 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 2 Konstruktionsböden, 2 Glasböden, 2 Einlegeböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	82291 82292 82293 82294 82295 82296 82297 82298 82299 82300 82301 82302		
	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 1 Holztür mit Glaseinsatz 3R, 1 Konstruktionsboden, 2 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.)	82351 82352 82353 82354 82355 82356 82357 82358 82359 82360 82361 82362			nutzbare Innenmaße: B: 36,6/44,1/51,6/66,6 cm T: 34,9/44,5 cm nicht als Wangenelement möglich!	Korpuselement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 3 Zwischenbauböden (nicht verstellbar) Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm	82363 82364 82365 82366 82367 82368 82369 82370		

6,5 Raster, Höhe 234,9 cm / Griffhöhe: 2,5 Raster

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

39,6 cm tiefe Elemente preisgleich auch als **Wangenelement** (ohne Sockelgleiter) möglich (s. Seite 3) = Bestellnummer mit W ergänzen, Abdeckblätter dann 2,6 cm stark, Die Tiefe 49,2 cm ist nicht als Wangenelement möglich. Bitte 39,6 cm tiefe Elemente verwenden. 49,2 cm tiefe Korpuselemente (ohne Sockelgleiter) können als Zwischenbauelemente im Wangensystem - Begehbarer Schrank (Tiefe 50,8 cm) eingesetzt werden.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Preisgleich mit Holz-böden möglich!	Korpuselement 4 Glastüren, 5 Glasböden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	82371 82372 82373 82374							
Lichte Maße hinter Geräteklappe: B105 = 99,3 / H 12,9 cm T33,1/42,7 cm Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm nicht als Wangenelement möglich! TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Funktionszwischenbauelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Geräteklappe, Abdeckblatt mit Kabeldurchlass, Rückwand mit Ausschnitt, 1 TV-Rückwand mit Kabeldurchlass, 2 Holztüren, 2 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Tiefe: 105,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Tiefe: 105,0 cm	82375 82376 90076 91194 90135 94110 92633			max.43" Lichte Maße TV-Rückwand: B: 101,8 cm H: 67,2 cm T: 17,5 cm nicht als Wangenelement möglich! TV-Nische in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Funktionszwischenbauelement 4 Holztüren, 6 Einlegeböden 1 TV-Rückwand mit Kabel- durchlass Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand Hochgl. Korpushülle 2R/B105	82377 82378 90076 91194 94110 92633		

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2 Raster

Kleiderschranksystem

GITTIONE. 2 haster					Hochglan.	z Aufpreise Korpushülle + Front siehe	Tabellen D,	/E/F Seiter 	n 117 - 118.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77682 77683 77684 77685 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77686 77687 77688 77689 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	83390 83391 83759 83760 93062 93063 93538 93539				Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Spiegeltür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	84936 84937 84938 84939 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77698 77699 77700 77701 93062 93063 93538 93539			T: 62,0 cm	Schrankelement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77702 77703 77704 77705 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2 Raster

Kleiderschranksystem

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77710 77711 77712 77713 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77706 77707 77708 77709 93062 93063 93538 93539		102
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	77722 77723 77724 77725 77726 77727 93066 93067 93540 93541			mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	77728 77729 77730 77731 77732 77733 93066 93067 93540 93541		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	83392 84941 84942 84943 84944 84945 93066 93067 93540			mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Spiegeltüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	84946 84947 84948 84950 84951 93066 93067 93540 93541		
T: 62,0 cm					T : 62,0 cm				

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2 Raster

Kleiderschranksystem

diffillible. Z haster					Hochgl	anz Aufpreise Korpushülle + Front siehe	Tabellen D	/E/F Seiter	n 117 - 118.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					Schrankelement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
	mit Drehtür					mit Drehtür			
	Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77746 77747				Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77752 77753		
- -	mit Falttür	11141			_=	mit Falttür	11155		
	Breite: 90,0 cm links (Abb.)	77748				Breite: 90,0 cm links (Abb.)	77754		
	Breite: 90,0 cm rechts	77749				Breite: 90,0 cm rechts	77755		
	Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77750 77751				Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77756 77757		
mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105	93066 93067			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105	93066 93067		
	Preisreduktion Innenausst. B90	93540				Preisreduktion Innenausst. B90	93540		
	Preisreduktion Innenausst. B105	93541				Preisreduktion Innenausst. B105	93541		
mit Falttür					mit Falttür				
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement					Schrankelement			
	2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden,					3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
	1 Kleiderstange								
	mit Drehtür	77764				mit Drehtür	77750		
	Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77764 77765				Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77758 77759		
	mit Falttür					mit Falttür			
	Breite: 90,0 cm links (Abb.)	77766				Breite: 90,0 cm links (Abb.)	77760		
	Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.)	77767 77768				Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.)	77761 77762		
	Breite: 105,0 cm rechts	77769				Breite: 105,0 cm rechts	77763		
mit Drehtür	Draineduktion Krannlainta DOO	93066			mit Drehtür	Draignadulation Kranglaista DOO	02000		
IIII Dieitui	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105	93067			IIII Dielitui	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105	93066 93067		
	Preisreduktion Innenausst. B90	93540				Preisreduktion Innenausst. B90	93540		
mit Falttür	Preisreduktion Innenausst. B105	93541			mit Falttür	Preisreduktion Innenausst. B105	93541		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
1: 62,0 cm					1: 62,0 cm				
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren,					Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R			
	2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen					2 Holztüren, 2 Einlegeböden,			
	Griffposition immer rechte Tür					2 Kleiderstangen			
	orio Donatori					Griffposition immer rechte Tür			
-	mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm					mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm			
	Abbildung	77782				Abbildung	84976		
	Gespiegelt	80990				Gespiegelt	84977		
	Preisreduktion Kranzleiste	93130				Preisreduktion Kranzleiste	93130		
	Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele.	93542				Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele.	93542		
	Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!					Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!			
	Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!					Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!			
					<u></u>				
T : 62,0/62,0 cm					T: 62,0/62,0 cm				

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Kleiderschranksystem
6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern

Griffhöhe: 2 Raster

					- Troongian	Z Autpreise Korpustiune + Front siene 1			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	77783 80991 93130 93542							
T: 62,0/62,0 cm									
T. 40.2/62.0 am	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81289 82207 93130 93770			T-40 2/62 0 am	Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	84978 84979 93130 93770		
T: 49,2/62,0 cm					T : 49,2/62,0 cm				
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung	81291				Kranzleiste inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 2,5 cm x 2,5 cm	77786		
	Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe	93130 93770			Ecke nicht nutzbar	mögliches Zubehör: Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	93129		
T: 49,2/62,0 cm	49,2 cm) nicht möglich!								

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2,5 Raster

Kleiderschranksystem

Griffhöhe: 2,5 Raster					Hochglanz	Aufpreise Korpushülle + Front siehe	Tabellen D	E/F Seiter	n 117 - 118.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81207 81208 81209 81210 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81211 81212 81213 81214 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement 1 Spiegeltür (vollflächig), 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81219 81220 81221 81222 93062 93063 93538 93539			-	Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81223 81224 81225 81226 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81231 81232 81233 81234 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81235 81236 81237 81238 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern

Kleiderschranksystem

Griffhöhe: 2,5 Raster

unimone. 2,5 naster					поспува	INZ AUTPREISE KORPUSNUIIE + FRONT SIENE I	abellen D/E/	- Serten i	17 - 118.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
mit Drehtür mit Falttör	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81239 81240 81241 81242 81243 81244 93066 93067 93540 93541			mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81245 81246 81247 81248 81249 81250 93066 93067 93540 93541		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Spiegeltüren (vollflächig), 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81257 81258 81259 81260 81261 81262 93066 93067 93540 93541			mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81263 81264 81265 81266 81267 81268 93066 93067 93540 93541		
mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstangen mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81275 81276 81277 81278 81279 81280 93066 93067 93540			mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81281 81282 81283 81284 81285 81286 93066 93067 93540 93541		
T : 62,0 cm					T: 62,0 cm				

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Kranzleiste modern

Kleiderschranksystem

Mögliches Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten 73 - 77. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Griffhöhe: 2,5 Raster					Hochglan	Bitte Außenseiten mit insgesam z Aufpreise Korpushülle + Front siehe			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
T: 62,0/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81287 82205 93130 93542			T: 62,0/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81288 82206 93130 93542		
T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81290 82208 93130 93770			T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81292 82210 93130 93770		

ig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2 Raster

Kleiderschranksystem

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77787 77788 77789 77790 93062 93063 93538 93538				Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77791 77792 77793 77794 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	84952 84953 84954 84955 93062 93063 93538 93539				Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Spiegeltür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	84956 84957 84958 84959 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77803 77804 77805 77806 93062 93063 93538 93538				Schrankelement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77807 77808 77809 77810 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2 Raster

Kleiderschranksystem

Griffione. 2 haster					Hochgla	nz Aufpreise Korpushülle + Front siehe	Tabellen D,	/E/F Seiter	1117 - 118.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77815 77816 77817 77818 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	77811 77812 77813 77814 93062 93063 93538 93538		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden,					Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden,			
	1 Kleiderstange					Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden			
	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77827 77828				mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77833 77834		
	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.)	77829				mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.)	77835		
	Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77830 77831 77832				Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77836 77837 77838		
mit Drehtür mit Falttür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541			mit Drehtür mit Falttür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	84960 84961 84962 84963 84964 84965 93066 93067 93540			mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Spiegeltüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Breite: 105,0 cm rechts Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B90	84966 84967 84968 84969 84971 93066 93540 93541		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2 Raster

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					Schrankelement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77851 77852				mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77857 77858		
	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77853 77854 77855 77856				mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77859 77860 77861 77862		
mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541		
mit Falttür T: 62,0 cm					mit Falttür T: 62,0 cm				
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77869 77870				mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	77863 77864		
	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77871 77872 77873 77874				mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	77865 77866 77867 77868		
mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541		
T: 62,0 cm					mit Falttür T: 62,0 cm				
-	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste	77887 80993 93130				Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste	84972 84973 93130		
F=====================================	Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele.	93542			F = = = = 3	Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele.	93542		
	Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!					Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!			
T: 62,0/62,0 cm					T: 62,0/62,0 cm				
T: 62,0/62,0 cm					T: 62,0/62,0 cm				

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2 Raster

Kleiderschranksystem

diffillibile. 2 flaster					- ''	locnglanz Autpreise Korpushulle + Front siene	Tabellell D	/L/I Seitei	1117 - 110.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
-	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement	77888 80994 93130							
	Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	93542							
T: 62.0/62.0 cm	Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!								
T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	82197 82198 93130 93770			T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	84974 84975 93130 93770		
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder	82200 82201 93130 93770			Ecke nicht nutzbar	Kranzleiste inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 2,5 cm x 2,5 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	77786 93129		
T : 49,2/62,0 cm	geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!								

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2,5 Raster

Kleiderschranksystem

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81294 81295 81296 81297 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81298 81299 81300 81301 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement 1 Spiegeltür (vollflächig), 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81306 81307 81308 81309 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81310 81311 81312 81313 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
=	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81318 81319 81320 81321 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm links Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81322 81323 81324 81325 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern

Griffhöhe: 2,5 Raster

Kleiderschranksystem

Griffhöhe: 2,5 Raster					Hochglan	z Aufpreise Korpushülle + Front siehe			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden			
	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür	81326 81327				mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür	81332 81333		
	Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81328 81329 81330 81331				Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81334 81335 81336 81337		
mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541		
<u>₩</u> T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement 2 Spiegeltüren (vollflächig), 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
ш	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	81344 81345				mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	81350 81351		
	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81346 81347 81348 81349				mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81352 81353 81354 81355		
mit Orehtür mit Falttür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstangen					Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
	mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	81362 81363				mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	81368 81369		
	mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81364 81365 81366 81367				mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts	81370 81371 81372 81373		
mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540 93541		
mit Falttür T: 62,0 cm					mit Falttür T: 62,0 cm				

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Kleiderschranksystem

6,5 Raster, Höhe: 234,9 cm, Kranzleiste modern Griffhöhe: 2,5 Raster

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
T: 62,0/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81374 82195 93130 93542			T: 62,0/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81375 82196 93130 93542		
T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81376 82199 93130 93770			T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 5 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81377 82202 93130 93770		

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen (Kleiderstange entfällt) Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschranksystem

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Höhe: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt) Griffhöhe: 2 Raster

Griffhöhe: 2 Raster					Hochglanz	z Aufpreise Korpushülle + Front siehe	Tabellen D,	/E/F Seiter	n 117 - 118.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79569 79570 79571 79572 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79573 79574 79575 79576 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm	Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79577 79578 79579 79580 93062 93063 93538 93539			T: 62,0 cm	Schrankelement mit Griffstange 3R 1 Spiegeltür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79581 79582 79583 79584 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79585 79586 79587 79588 93062 93063 93538 93539			T: 62,0 cm	Schrankelement 4 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	79589 79590 79591 79592 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen (Kleiderstange entfällt) Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschranksystem

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

 $\label{thm:condition} \mbox{H\"{o}he: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter H\"{o}he 217,3 cm mit Abdeckblatt)}$

Griffhöhe: 2 Raster

diffilone. 2 master					nochgian	Z Autpreise Korpusnulie + Front siene i			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
	mit Drehtür					mit Drehtür			
	Breite: 45,0 cm links	79597				Breite: 45,0 cm links	79593		
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links	79598 79599				Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links	79594 79595		
=	Breite: 52,5 cm rechts	79600			<u> </u>	Breite: 52,5 cm rechts	79596		
-					 - 				
_	Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5	93062 93063			-	Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5	93062 93063		
	Preisreduktion Innenausst. B45	93538				Preisreduktion Innenausst. B45	93538		
	Preisreduktion Innenausst. B52,5	93539				Preisreduktion Innenausst. B52,5	93539		
L					L				
T. C2 0 an					T. C.2.0.000				
T : 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement 2 Holztüren,					Schrankelement 2 Holztüren,			
	2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
	Notational					Die obere und untere Front			
						sind zu einer Tür verbunden			
	mit Drehtür Breite: 90,0 cm	79609				mit Drehtür Breite: 90,0 cm	79615		
	Breite: 105,0 cm	79610				Breite: 105,0 cm	79616		
	mit Falttür					mit Falttür			
	Breite: 90,0 cm links (Abb.)	79611				Breite: 90,0 cm links (Abb.)	79617		
	Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.)	79612 79613				Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.)	79618 79619		
	Breite: 105,0 cm rechts	79614				Breite: 105,0 cm rechts	79620		
	Duniana dalatian Managlainta DOO	02000				Preisreduktion Kranzleiste B90	02000		
mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105	93066 93067			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B105	93066 93067		
/// mit Falttür	Preisreduktion Innenausst. B90	93540			/// mit Falttür	Preisreduktion Innenausst. B90	93540		
	Preisreduktion Innenausst. B105	93541				Preisreduktion Innenausst. B105	93541		
T : 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement					Schrankelement			
	mit Griffstange 3R 2 Holztüren,					mit Griffstange 3R 2 Spiegeltüren,			
	2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange					2 Spiegeltüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange			
	v					mit Drehtür			
	mit Drehtür Breite: 90,0 cm	79621				mit Drehtur Breite: 90,0 cm	79627		
	Breite: 105,0 cm	79622				Breite: 105,0 cm	79628		
	mit Falttür								
	Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts	79623 79624							
	Breite: 105,0 cm links (Abb.)	79625							
	Breite: 105,0 cm rechts	79626							
	Preisreduktion Kranzleiste B90	93066				Preisreduktion Kranzleiste B90	93066		
mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B105	93067			mit Drehtür	Preisreduktion Kranzleiste B105	93067		
	Preisreduktion Innenausst. B90	93540				Preisreduktion Innenausst. B90	93540		
mit Falttür	Preisreduktion Innenausst. B105	93541				Preisreduktion Innenausst. B105	93541		
T-0000					T. 00 0				
T: 62,0 cm					T : 62,0 cm				

Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

 $\label{thm:condition} \mbox{H\"{o}he: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter H\"{o}he 217,3 cm mit Abdeckblatt)}$

Griffhöhe: 2 Raster					Hochglan	z Aufpreise Korpushülle + Front siehe			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	79633 79634 79635 79636 79637 79638 93066 93067 93540			mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement 4 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	79639 79640 79641 79642 79643 79644 93066 93067 93540		
1.02,0011					1. 02,0 cm				
mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	79645 79646 79647 79648 79649 79650 93066 93067 93540 93541			mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	79651 79652 79653 79654 79655 79656 93066 93067 93540 93541		
T: 62,0/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	79669 80996 93130 93542			T: 62,0/62,0 cm	Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	79671 80998 93130 93542		

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Höhe: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt) Griffhöhe: 2 Raster

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
T: 62,0/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	79670 80997 93130 93542							
T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81460 82214 93130 93770			T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement mit Griffstange 3R 2 Holztüren, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81464 82218 93130 93770		
T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81462 82216 93130 93770			Ecke nicht nutzbar	Kranzleiste inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 2,5 cm x 2,5 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckkranzleiste (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	93129		

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen (Kleiderstange entfällt) Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Kleiderschranksystem

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Höhe: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt) Griffhöhe: 2,5 Raster

Griffhöhe: 2,5 Kaster					Hochglan	z Aufpreise Korpushülle + Front siehe	Tabellen D,	/E/F Seiter	n 117 - 118.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81378 81379 81380 81381 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81382 81383 81384 81385 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement 1 Spiegeltür (vollflächig), 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81390 81391 81392 81393 93062 93063 93538 93539			-	Schrankelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81394 81395 81396 81397 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				
	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81402 81403 81404 81405 93062 93063 93538 93539				Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 1 Holztür, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 45,0 cm links Breite: 52,5 cm links Breite: 52,5 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B45 Preisreduktion Kranzleiste B52,5 Preisreduktion Innenausst. B45 Preisreduktion Innenausst. B52,5	81406 81407 81408 81409 93062 93063 93538 93539		
T: 62,0 cm					T: 62,0 cm				

Kleiderschränke preisgleich auch in Tiefe 49,2 cm möglich = Bestellnummer mit K ergänzen (Kleiderstange entfällt) Variables Höhenmaß: max. Höhe 261,6 cm, Wunschmaß bitte angeben, bei Raummaßangabe berücksichtigen wir den benötigten Montageabstand von 3,0 cm.

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Höhe: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt)

Griffhöhe: 2,5 Raster

Kleiderschranksystem

Griffhöhe: 2,5 Raster					Hochglanz	Aufpreise Korpushülle + Front siehe T	abellen D/E	/F Seiten	117 - 118.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81410 81411 81412 81413 81414 81415 93066 93067 93540 93541			mit Drehtür mit Falttür	Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81416 81417 81418 81419 81420 81421 93066 93067 93540 93541		
T: 62,0 cm					T : 62,0 cm				
mit Drehtür T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Spiegeltüren (vollflächig), 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	93066 93067 93540			mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81434 81435 81437 81438 81439 93066 93067 93540 93541		
mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement 2 Auszüge 0,75R, 2 Schubkästen, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstangen mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81446 81447 81448 81449 81450 81451 93066 93067 93540			mit Drehtür mit Falttür T: 62,0 cm	Schrankelement 3 Auszüge 0,66R, 1 Schubkasten, 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange mit Drehtür Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm mit Falttür Breite: 90,0 cm links (Abb.) Breite: 90,0 cm rechts Breite: 105,0 cm links (Abb.) Breite: 105,0 cm rechts Preisreduktion Kranzleiste B90 Preisreduktion Kranzleiste B105 Preisreduktion Innenausst. B90 Preisreduktion Innenausst. B105	81452 81453 81454 81455 81456 81457 93066 93067 93540		

Elemente standardmäßig mit Push to open.

Die Schrankelemente dienen als Grund- und Anbauelemente, die benötigten Mittel- und Außenseiten werden durch uns automatisch zugeführt (Mittelseite ist 3,7 cm stark)

Höhe: 261,6 cm, Kranzleiste modern (unter Höhe 217,3 cm mit Abdeckblatt) Griffhöhe: 2,5 Raster

Griffione: 2,5 Raster					Hochgian	z Aufpreise Korpushülle + Front siehe	rabellen D,	c/L seifei	1 117 - 118.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81458 82212 93130 93542				Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden, 2 Kleiderstangen Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 114,5 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81459 82213 93130 93542		
T: 62,0/62,0 cm					T: 62,0/62,0 cm				
T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81461 82215 93130 93770			T: 49,2/62,0 cm	Eck-Schrankelement 2 Holztüren, 6 Einlegeböden klein (nicht verstellbar), 2 Einlegeböden groß, 1 Kleiderstange Die obere und untere Front sind zu einer Tür verbunden Griffposition immer rechte Tür mit Drehtür Schenkelmaß: 114,5 cm x 101,7 cm Abbildung Gespiegelt Preisreduktion Kranzleiste Eckelement Preisreduktion Innenausst. Eckele. Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Bestellnummer mit K (Tiefe 49,2 cm) nicht möglich!	81463 82217 93130 93770		

Zubehör Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 77) angeben. LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 76.

Ditto Embadposition (ne	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	one /// ungeben.	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Freie Positionierung möglich! (für Kleiderschränke Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. mit 'K' ergänzen!)	Holzeinlegeboden Stärke: 2,5 cm (Lack) für Tiefe: 62,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm gespiegelt für Eckschrank 114,5 x 101,7 cm (groß)	92867 92868 92869 92870 93531 93536				Hosenauszug 2R Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug Frontblende 6,5 cm Halter mit Anti-Rutsch-System für Tiefe: 62,0 cm ohne Oberboden zur Kombination mit oberhalb positionierten Innenschubkästen für Breite: 52,5 cm (4 Halter) für Breite: 90,0 cm (9 Halter) für Breite: 105,0 cm (12 Halter)	92921 92922 92923		
Nur in Verbindung mit Holzeinlegeboden möglich! Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,2 cm!	Kleiderstange alufarbig für Tiefe: 62,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm für Eckschrank 114,5 x 114,5 cm gespiegelt für Eckschrank 114,5 x 101,7 cm (groß)	93163 92873 93164 92874 93532 93537			Bitte Einbaupositon Raster- höhe Oberkante angeben! Halter können einzeln entnommen werden. Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm!	mit Oberboden für Breite: 52,5 cm (4 Halter) für Breite: 90,0 cm (9 Halter) für Breite: 105,0 cm (12 Halter) Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Tür- anschlag 7,6 cm auf einer Seite	93116 93117 93118		
Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm!	Kleiderlift 3R mit integrierter Dämpfung für Korpusbreite 90,0 cm und 105,0 cm max. Tragkraft 10 kg Arm und Kleiderstange verchromt, Zugstange transparent, Gehäuse schwarz für Drehtürenelemente für Falttürenelemente mit Distanzplatten	92935 92936			Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Faltürenelementen je nach Tür- anschlag 7,6 cm auf einer Seite Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm!	Ausziehbarer Tablarboden 0,5R mit hinterer Blende für Tiefe: 62,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105 cm	92924 92925 92926		
Freie Positionierung möglich! Nicht möglich bei Kleiderschränken in T 49,2 cm! T: 44,6 cm Stärke: 2,2 cm	Schuhrost für Kleiderschränke Ausführung: silberfarben für Tiefe: 62,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm max. Nutztiefe bei Schuhrosten 51,8 cm	93149 92927 93150 92928			(für Kleiderschränke Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. mit 'K' ergänzen!)	Antirutschmatten für Kleiderschränke Ausführung: cappuccino für Tiefe: 62,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	92929 92930 92931 92932		
	Innenspiegel 203,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit durch- gehender Tür mit Push to open oder Griffstange 115,6 cm x 34,5 cm für Kleiderschränke mit Push to open, Griff oder Griffstange	90428 92934			Kleiderhaken wird mittig im jeweiligen Holzeinlegeboden montiert.	Ausziehbarer Kleiderhaken Ausführung: edelstahlfarbig ausziehbar auf 3 cm Weitwinkelscharnier (5 Stück) zum nachträglichen Umrüsten auf 155° Türöffnung (nicht in Verbindung mit Innenspiegel, Innenschubkästen und Auszügen möglich)	92871		

Zubehör

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 77) angeben.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Innenschubkasten				Innenschubkasten			
	hinter Türen				hinter Türen			
	mit Push to open Beschlag				mit Push to open Beschlag			
	Innenschubkasten 0,33R				Innenschubkasten 1R (Set)			
	für Breite: 45,0 cm	92875			1 Innenschubkasten 0,33R,			
	für Breite: 52,5 cm	92876			1 Innenschubkasten 0,66R			
	für Breite: 90,0 cm	92877			für Breite: 45,0 cm	92889		
	für Breite: 105,0 cm	92878			für Breite: 52,5 cm	92890		
	Innenschubkasten 0,5R				für Breite: 90,0 cm	92891		
	für Breite: 45,0 cm	92879		1	für Breite: 105,0 cm	92892		
	für Breite: 52,5 cm	92880			Innenschubkasten 1R (Set)			
	für Breite: 90,0 cm	92881			2 Innenschubkästen 0,5R			
	für Breite: 105,0 cm	92882			für Breite: 45,0 cm	92893		
					für Breite: 52,5 cm	92894		
	Innenschubkasten 0,66R				für Breite: 90,0 cm	92895		
	für Breite: 45,0 cm	92883		1	für Breite: 105,0 cm	92896		
	für Breite: 52,5 cm	92884			Innenschubkasten 1,25R (Set)			
	für Breite: 90,0 cm	92885 92886		H H	1 Innenschubkasten 0.75R mit			
	für Breite: 105,0 cm	32000		SA	Schuhablage,			
CA	Innenschubkasten 0,75R				1 ausziehbarer Tablarboden 0,5R	0000-		
SA	mit Schuhablage				für Breite: 90,0 cm	92897		
	Schubkastenzarge Magma mit Softeinzug,			1	für Breite: 105,0 cm	92898		
	Schuhablage cappuccinofarben,				Innenschubkasten 1,5R (Set)			
	Schuhlänge max. 40 cm				3 Innenschubkästen 0,5R			
	für Breite: 90,0 cm	92887			für Breite: 45,0 cm	92899		
	für Breite: 105,0 cm	92888			für Breite: 52,5 cm	92900		
					für Breite: 90,0 cm	92901		
argentiefe: 45,0 cm,	Seitliche Blenden bei 2-türigen				für Breite: 105,0 cm	92902		
kl. Vollauszug und oberem	Drehtürenelementen 3,8 cm,				Innenschubkasten 1,5R (Set)			
bdeckboden,	bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Tür-			SA	2 Innenschubkästen 0,75R mit			
usführung Magma,	anschlag 7,6 cm auf einer Seite				Schuhablage			
ontblende bei furnierten leiderschränken in Lack Weiß,				SA	für Breite: 90,0 cm	92903		
ei lackierten Kleiderschränken	Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm!				für Breite: 105,0 cm	92904		
Korpusausführung,	Schildrikerriir i 45,2 cm:							
insetzbar auf Sockelboden					Innenschubkasten 2R (Set)			
der frei hängend bis 1R usätzlicher Holzeinlegeboden					4 Innenschubkästen 0,5R	00005		
s unterer Abschluss empfohlen)					für Breite: 45,0 cm	92905		
					für Breite: 52,5 cm	92906		
				'	für Breite: 90,0 cm für Breite: 105.0 cm	92907 92908		
	Front-/Passblende				TUT Breite: 105,0 CM	92908		
	inkl. Abdeckblatt/Kranzleiste und				Innenschubkasten 2R (Set)			
	Sockelleiste				3 Innenschubkästen 0,66R			
	Breite: 25,0 cm				für Breite: 45,0 cm	92909		
	1 Raster	33347			für Breite: 52,5 cm	92910		
	1,5 Raster	33348		i i	für Breite: 90,0 cm	92911		
	2 Raster	33349			für Breite: 105,0 cm	92912		
	2.5 Raster	33350			Innenschubkasten 2R (Set)			
	3 Raster	33351			2 Innenschubkästen 0.75R mit			
	3,5 Raster	33352		SA	Schuhablage,			
	4 Raster	33353			1 Innenschubkasten 0,5R			
	5 Raster	33354		SA	für Breite: 90,0 cm	92913		
	6 Raster	33355		1	für Breite: 105,0 cm	92914		
	6,5 Raster	33356						
	Höhe 261,6 cm	80166		Zargentiefe: 45,0 cm,	Seitliche Blenden bei 2-türigen			
	(variable Höhe)			inkl. Vollauszug und oberem Abdeckboden,	Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und			
				Ausführung Magma,	Falttürenelementen je nach Tür-			
npassbare Blende (25,0 cm),	mögliches Zubehör:			Frontblende bei furnierten	anschlag 7,6 cm auf einer Seite			
ockelleiste und Abdeckblatt/ ranzleiste zur Anpassung um	HochglAufpr. Front-/Passblende	91770		Kleiderschränken in Lack Weiß,	Nicht möglich bei Kleider-			
5,0 cm verlängert. Für die				bei lackierten Kleiderschränken in Korpusausführung,	schränken in T 49,2 cm!			
Vandseite wird eine Gegen-			1	■ FIDS617DSL SIIT SUCKEIDOGED				
Vandseite wird eine Gegen-				Einsetzbar auf Sockelboden oder frei hängend bis 1R				
Vandseite wird eine Gegen- eiste mitgeliefert.								

Zubehör

Bitte Einbauposition (Rasterhöhe Unterkante) innerhalb der Maßkette (siehe Seite 77) angeben

Bitte Einbauposition (Ra	sterhöhe Unterkante) innerha	alb der M	1aßkette	e (siehe S	eite 77) angeben.				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Krawattenhalter Ausführung: chromfarben Montage an Frontinnenseite	90429				Krawatten-/Gürtelhalter Ausführung: chromfarben 90° schwenkbar Montage an linker Schrankinnenseite	92933		
					B : 32,0 cm H : 27,0 cm				
Einsetzbar auf Sockelboden Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt! Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm!	Inneneinteilung 3R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden für Breite: 90,0 cm (Abb.) für Breite: 90,0 cm (gespiegelt) für Breite: 105,0 cm (Abb.) für Breite: 105,0 cm (gespiegelt) Innenschubkästen 1R für Inneneinteilungen für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm (max. 2 Sets einsetzbar)	92938 93758 92939 93759 92893 92893			Einsetzbar auf Sockelboden Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt! Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm!	Inneneinteilung 4R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 3 Zwischenbauböden für Breite: 90,0 cm (Abb.) für Breite: 105,0 cm (Abb.) für Breite: 105,0 cm (gespiegelt) Innenschubkästen 1R für Inneneinteilungen für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm (max. 3 Sets einsetzbar)	92940 93760 92941 93761 92893 92894		
Einsetzbar auf Sockelboden Zum oberen Abschluss wird ein Boden oder eine Facheinteilung benötigt! Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm!	Inneneinteilung 5R 1 Mittelwand, 1 Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden für Breite: 90,0 cm (Abb.) für Breite: 105,0 cm (gespiegelt) für Breite: 105,0 cm (gespiegelt) Innenschubkästen 1R für Inneneinteilungen für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm (max. 4 Sets einsetzbar)	93907 93908 93909 93910 92893 92894							
Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm!	Einteilung 1R mit 6 Fächern inkl. unterem und oberem Boden und Rückwand für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm Nutztiefe 44,1 cm	92944 92945			Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm!	Einteilung 1R mit 4 Fächern inkl. unterem und oberem Boden und Rückwand für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm Nutztiefe 44,1 cm	92946 92947		

Schubkasteneinteilung					Zubehör				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Nicht möglich bei Kleider- schränken in T 49,2 cm!	Grundausstattung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte für Innenschubkästen Tiefe: 62,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	92917 92918 92919 92920				LED-Bodenbeleuchtung für Kleiderschränke Einsetzbar für Oberboden, Holzein- legeboden und Einteilung 1R, nicht in Verbindung mit Inneneinteilung 3 und 4R, bitte Einbaupositon angeben mit abgewinkeltem Licht nach innen inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Infrarot-Abstandssensor			
(für Kleiderschränke Tiefe 49,2 cm Artikel-Nr. mit 'K' ergänzen!)	Grundausstattung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte für Frontschubkästen Tiefe: 62,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	93368 93369 93370 93371			Sets ausschließlich pro Element einsetzbar! Nicht möglich bei breiten-/ höhengekürzten Kleider- schränken mit Abdeckblatt	1er Set für Breite: 45,0 cm ~2 Watt 1er Set für Breite: 52,5 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 90,0 cm ~5 Watt 1er Set für Breite: 105,0 cm ~5 Watt 1er Set für Eckelement Breite: 114,5 cm ~6 Watt 1er Set für Eckelement Breite: 101,7 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 45,0 cm ~4 Watt 2er Set für Breite: 52,5 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 90,0 cm ~9 Watt 2er Set für Breite: 105,0 cm ~10 Watt 2er Set für Eckelement Breite: 114,5 cm ~11 Watt 2er Set für Eckelement Breite: 101,7 cm ~10 Watt 3er Set für Breite: 45,0 cm ~6 Watt 3er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt 3er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt 3er Set für Breite: 90,0 cm ~13 Watt	93007 93008 93011 93012 93258 93748 93042 93043 93044 93045 93259 93749		
	Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma für Frontschubkästen Tiefe: 49,2 cm Breite: 17,4 cm (4 Fächer) Breite: 24,8 cm (4 Fächer) für Innenschubkästen und Frontschubkästen Tiefe: 62,0 cm Breite: 17,4 cm (4 Fächer) Breite: 24,8 cm (4 Fächer)	91184 91185 92962 92963				3er Set für Breite: 105,0 cm ~15 Watt 3er Set für Eckelement Breite: 114,5 cm ~16 Watt 3er Set für Eckelement Breite: 101,7 cm ~15 Watt 4er Set für Breite: 45,0 cm ~8 Watt 4er Set für Breite: 52,5 cm ~10 Watt 4er Set für Breite: 90,0 cm ~18 Watt 4er Set für Breite: 105,0 cm ~20 Watt 4er Set für Breite: 105,0 cm ~20 Watt 4er Set für Eckelement Breite: 114,5 cm ~22 Watt 4er Set für Eckelement Breite: 101,7 cm ~19 Watt	93049 93260 93750 93050 93051 93052 93053 93261 93751		
Weitere Informationen siehe Prospekt "Details und Zubehör".	Nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar	52503			Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	Ser Set für Breite: 45,0 cm ~10 Watt Ser Set für Breite: 52,5 cm ~12 Watt Ser Set für Breite: 90,0 cm ~22 Watt Ser Set für Breite: 105,0 cm ~25 Watt Ser Set für Breite: 105,0 cm ~25 Watt Ser Set für Eckelement Breite: 114,5 cm ~27 Watt Ser Set für Eckelement Breite: 101,7 cm ~24 Watt Ger Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt Ger Set für Breite: 52,5 cm ~14 Watt Ger Set für Breite: 90,0 cm ~26 Watt Ger Set für Breite: 105,0 cm ~30 Watt Ger Set für Breite: 105,0 cm ~30 Watt Ger Set für Eckelement Breite: 114,5 cm ~32 Watt Ger Set für Eckelement Breite: 101,7 cm ~29 Watt	93054 93055 93056 93057 93262 93752 93058 93059 93060 93061 93263 93753		

Seitliche Blenden bei 2-türigen Drehtürenelementen 3,8 cm, bei 1-türigen Dreh- und Falttürenelementen je nach Türanschlag 7,6 cm auf einer Seite

Schrankinneneinteilungen

LED-Bodenbeleuchtung siehe Seite 76.

 $Nur in Verbindung \ mit \ bestellten \ Schrankelement \ m\"{o}glich, \ Standardausstattung \ (2 \ Einlegeb\"{o}den, 1 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ Preis \ verrechnet \ March \ (2 \ Einlegeb\"{o}den, 2 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ Preis \ verrechnet \ March \ (2 \ Einlegeb\"{o}den, 3 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ Preis \ verrechnet \ March \ (3 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ Preis \ verrechnet \ March \ (3 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ Preis \ verrechnet \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\"{o}den, 4 \ Einlegeb\emph{o}den, 4 \ Kleiderstange) \ ist \ im \ March \ (4 \ Einlegeb\emph{o}den, 4 \ Einlegeb\emph{o}den, 4 \ Einlegeb\emph{o}den, 4 \ March \ (4 \ Einlegeb\emph{o}den, 4 \ Einlegeb\emph{o}den, 4$

In Verbindung mit Preisreduktion nicht möglich

	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
7R — 6.5R — 1	Einbaupositionierung Zubehör- Die Positionsbohrungen zur Montag werkseitig vorgenommen. Bei einem Nachkauf oder Veränder ein zusätzlicher Montageaufwand i Sie sich hierzu mit unserem Verkau: Die durchgehende Lochreihe entfäl Bauteile.	ge dieser Bauteile we ung bzw. Verschiebur ootwendig. Bitte setz fsservice in Verbindu	erden ng ist zen	6,5R — 6R — 5,5R — 5R — 4,5R — 4,5R — 4,5R — 3,5R — 3,5R — 3,5R — 3,5R — 1,5R —	Vorschlag 1 Innenschubkasten 0,75R mit Schuhablage, 1 ausziehbarer Tablarboden 0,5R, 1 Einteilung 1R mit 4 Fächern, 2 Holzeinlegeböden für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	78631 78632		
6.6R — 6.	Vorschlag 1 Hosenauszug 2R, 1 Innenschubkasten 0,33R, 1 Innenschubkasten 0,66R, 1 Kleiderlift 3R für Drehtürenelemente für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 90,0 cm	78629 78630 78982 78983		6,5R — 6,5R — 5,5R — 5,5R — 6,5R — 6,	Vorschlag 2 Innenschubkästen 0,75R mit Schuhablage, 1 Innenschubkasten 0,5R, 1 Einteilung 1R mit 6 Fächern, 3 Holzeinlegeböden für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	78635 78636		
6.0R — 6.	Vorschlag 2 Innenschubkästen 0,75R mit Schuhablage, 1 Innenschubkasten 0,5R, 1 Einteilung 1R mit 6 Fächern, 1 Holzeinlegeboden, 1 Kleiderstange für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	78637 78638		9.5R —	Vorschlag 1 Inneneinteilung 4R, 1 Innenschubkasten 1R für Inneneinteilung, 3 Holzeinlegeböden für Breite: 90,0 cm (Abb.) für Breite: 90,0 cm (gespiegelt) für Breite: 105,0 cm (gespiegelt)	78639 93762 78640 93763		
6.5R — 6.	Vorschlag 2 ausziehbare Tablarböden 0,5R, 3 Holzeinlegeböden, 1 Einteilung 1R mit 4 Fächern für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm	78641 78642		6,5R — 6,5R — 5,5R — 5,5R — 5,5R — 7,5R — 7,	Vorschlag 1 Inneneinteilung 3R, 1 Innenschubkasten 1R für Inneneinteilung, 1 Einteilung 1R mit 6 Fächern, 2 Holzeinlegeböden für Breite: 90,0 cm (Abb.) für Breite: 90,0 cm (gespiegelt) für Breite: 105,0 cm (Abb.)	78643 93764 78644 93765		

1 Raster, Höhe: 38,4 cm Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abueckblatt ,classic au	i vvurisch gegen Aurpreis en	iaitiitii, 5	iene se	100.		Bitte Außenseiten mit insgesam	t 3,2 cm be	achten sie	he Seite 2.
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
_	Hängeelement 1 Auszug				-	Hängeelement 2 Schubkästen			
Auszug	Tiefe: 39,6 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	78344 29963 29964 29965 29966 29967 29968				Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	32496 78346 32497 32498 32499 32500 32501 29982		
Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen	Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	78345 29970 29971 29972 29973 29974 29975			Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen	Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	29983 78347 29984 29985 29986 29987 29988 29989		
Lichte Maße Geräteklappe: B60 = B54,3 / H12,9 cm B75 = B69,3 / H12,9 cm B105 = B99,3 / H12,9 cm B120 = B114,3 / H12,9 cm B135 = B129,3 / H12,9 cm T42,7 cm Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen	Hängeelement 1 Schubkasten, 1 Klappe Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	29999 28001 28002 28003 28004 28005			Lichte Maße Geräteklappe: B60 = B54,3 / H30,5 cm B75 = B69,3 / H30,5 cm B105 = B87,3 / H30,5 cm B105 = B87,3 / H30,5 cm B105 = B87,3 / H30,5 cm B135 = B127,3 / H30,5 cm T33,1/42,7 cm Positionierung Oberkante über 2,5 Raster: ab Breite 105,0 cm mit zusätzlicher Mittelseite Lichte Maße: B60 = B54,3 / H31,5 cm B75 = B69,3 / H31,5 cm B105 = B47,7/47,7 / H31,5 cm B105 = B47,7/47,7 / H31,5 cm B105 = B65,2/55,2 / H31,5 cm B135 = B62,7/62,7 / H31,5 cm T33,1/42,7 cm Hängeelemente ab Breite 105,0 cm mit zwei Griffen CD/DVD-Auszug kann nur rechts geplant werden. CD/DVD-Auszug in Verbindung mit Einlegeboden nicht möglich.	Hängeelement 1 Klappe Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 20,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0	31192 31193 31194 31195 31196 31197 29976 29977 29980 29981 92705 90518 93973 93974 93975 93979 93980 93981		

1,25 Raster, Höhe: 47,2 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Hängeelement 1 Holztür Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts Breite: 60,0 cm rechts	77535 77536 83650 83651 77537 77538 77541 77542 83652 83653 77543 77544			Describing # Ividise *	AT TIKE!		
Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 50,0 cm Breite: 50,0 cm	83654 77568 77569 77570 83655 77575 77576 77577			Hängeelement 1 Auszug 0,75R, 1 Schubkasten Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	77571 77572 77573 77578 77579 77580		
Hängeelement 2 Auszüge 0,625R Tiefe: 39,6 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm	83656 77547 77548 77549 83657 77554 77555 77556			Hängeelement 2 Auszüge 0,625R Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 135,0 cm	77550 77551 77552 77557 77558 77559		Soito 70

1,25 Raster, Höhe: 47,2 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 2 Holztüren Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	77539 77540 77545 77546						
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich!	Hänge-Eckelement 2 Holztüren Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach hinten über	77588		Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1/41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich!	Hänge-Eckabdeckblatt modern/ Unterboden modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Hänge-Eckabdeckblatt classic/ Unterboden modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Hänge-Eckabdeckblatt classic/ Unterboden classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt (ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz nicht möglich)	93958 93959 94015 94016 94017 94018		

1,5 Raster, Höhe: 56,0 cm

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement								
	1 Holztür, 1 Einlegeboden								
	Tiefe: 39,6 cm								
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31198							
	Breite: 37,5 cm rechts	31199							
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30670							
	Breite: 45,0 cm rechts	30671							
	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	78352 78353							
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30672							
	Breite: 60,0 cm rechts	30673							
	Tiefe: 49,2 cm								
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31200							
	Breite: 37,5 cm rechts	31201							
	Breite: 45,0 cm links (Abb.)	30674							
	Breite: 45,0 cm rechts	30675							
	Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts	78354 78355							
	Breite: 60,0 cm links (Abb.)	30676							
	Breite: 60,0 cm rechts	30677							
	Hängeelement 3 Schubkästen					Hängeelement 3 Schubkästen			
-									
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm	30690 78360				Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm	28021 30698		
	Breite: 60,0 cm	30691				Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	28022		
	Breite: 75,0 cm	30692				Brotto. 100,0 dili	20022		
	Breite: 90,0 cm	30693							
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm	30694				Breite: 105,0 cm	28023		
	Breite: 52,5 cm	78361				Breite: 120,0 cm	30699		
	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm	30695 30696				Breite: 135,0 cm	28024		
	Breite: 90,0 cm	30697							
	Broke. coje dili								
	Hängeelement					Hängeelement			
	1 Auszug 1R, 1 Schubkasten					1 Auszug 1R, 1 Schubkasten			
	Tiefe: 39,6 cm					Tiefe: 39,6 cm			
	Breite: 45,0 cm	28027				Breite: 105,0 cm	33922		
	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	78364 33919				Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm	33923 33924		
	Breite: 75,0 cm	33919				Dicite. 199,0 GIII	JJJ24		
	Breite: 90,0 cm	33921							
	Tiefe: 49,2 cm					Tiefe: 49,2 cm			
	Breite: 45,0 cm	28028				Breite: 105,0 cm	33928		
	Breite: 52,5 cm	78365				Breite: 120,0 cm	33929		
	Breite: 60,0 cm	33925				Breite: 135,0 cm	33930		
	Breite: 75,0 cm	33926							
	Breite: 90,0 cm	33927							
Durchgehende Abdeckblätte	r werden bis zu einer Länge von 2	70.0 cm (K	ornusado	lition) kom	missionsorientiert geliefert!				Seite 81

1,5 Raster, Höhe: 56,0 cm

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112.

Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118.

Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

Reschreibung + Maße	ADDECKDIATT, Classic aut	f Wunsch gegen Aufpreis erl	naitiich, s	siene Se	lene Seite 105. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.					
Tiefe: 39,6 cm		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
### Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm #### Auge-Eckelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm #### Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm — Korpus bleibt 39,6 cm, Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm — Korpus bleibt 39,6 cm, Trefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm — Korpus bleibt 39,6 cm, Trefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm — Korpus bleibt 39,6 cm, Trefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 77614 Hänge-Eckabdeckblatt classic/		2 Auszüge 0,75R Tiefe: 39,6 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm	78362 33901 33902 33903 28026 78363 33907 33908				2 Auszüge 0,75R Tiefe: 39,6 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm	33905 33906 33910 33911		
2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Schenkelmaß: 86,6 cm, Tiefe 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Hänge-Eckabdeckblatt classic/		2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Tiefe: 49,2 cm Breite: 75,0 cm	30678 32315							
Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Weiterbau nur in gleicher oder geringerer Tiefe möglich! Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefenkürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung MED FEINSCHLIFF möglich! Fine Subschein der Schenkelmaß. 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Schenkelmaß. 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Schenkelmaß. 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Schenkelmaß. 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß. 42,1 cm x		2 Holztüren, 1 Einlegeboden Tiefe: 39,6 cm Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cm Tiefe: 49,2 cm Schenkelmaß: 86,7 cm x 86,7 cm Korpus bleibt 39,6 cm, Abdeckblatt steht dann nach				einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis Eine Ausklinkung von max. 32,1 / 41,7 cm ist möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung	Unterboden modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Hänge-Eckabdeckblatt classic/ Unterboden modern inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Hänge-Eckabdeckblatt classic/ Unterboden classic inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 51,7 cm x 42,1 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 39,6 cm Schenkelmaß: 51,7 cm x 51,7 cm Weiterbau nur mit einem Korpus Tiefe 49,2 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Eckabdeckblatt á ggf. 2 x bestellen, oberes und unteres Eckabdeckblatt (Eckleiste in Hochglanz	93958 93959 94015 94016 94017 94018		

2 Raster, Höhe: 73,6 cm Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 1 Einlegeboden					Hängeelement 2 Holztüren, 1 Einlegeboden		
	Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts	31202 31203				Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32318 30708	
	Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	30700 30701 78366				Diote. 39,0 cm	30700	
	Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.)	78367 30702						
	Breite: 60,0 cm rechts	30703						
T: 35,5 cm	-				T: 35,5 cm			
B 1 1 1 41 1 1	hlättar worden hie zu einer Länge von 3	700 (14						Spita 02

3 Raster, Höhe: 108,8 cm Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3.2 cm beachten siehe Seite 2.

Abdeckblatt ,classic'	auf Wunsch gegen Aufpreis e	erhältlich, siehe Se	eite 105.	te 105. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siel			ne Seite 2.	
	Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	31204 31205 30710 30711 78370 78371 30712 30713			Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	75837 75838 80071 80072 75839 75840		
T: 35,5 cm				T: 35,5 cm				
	Hängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	32320 30726			Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Breite: 90,0 cm	75841		
T : 35,5 cm				T: 35,5 cm				
3,5 Raster, Höhe: 126	,4 cm auf Wunsch gegen Aufpreis e	erhältlich siehe Se	eite 105	-		,	,	

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 2 Einlegeböden Breite: 37,5 cm links (Abb.) Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	33363 33364 33365 33366 78375 78376 33367 33368				Hängeelement 1 Holztür mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Breite: 45,0 cm links (Abb.) Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.) Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	75842 75843 80073 80074 75844 75845		
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				
	Hängeelement 2 Holztüren, 2 Einlegeböden Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	33382 33383				Hängeelement 2 Holztüren mit Glaseinsatz 1R, 2 Konstruktionsböden, 1 Einlegeboden Breite: 90,0 cm	75846		
T: 35,5 cm					T: 35,5 cm				

4 Raster, Höhe: 144,0 cm Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. Mögliches Zubehör siehe Seiten 104 - 112. Hochglanz Aufpreise Korpushülle + Front siehe Tabellen D/E/F Seiten 117 - 118. Bitte Außenseiten mit insgesamt 3,2 cm beachten siehe Seite 2.

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2
	Hängeelement 1 Holztür, 3 Einlegeböden					Hängeelement 2 Schubkästen, 1 Holztür, 2 Einlegeböden		
	Breite: 37,5 cm links (Abb.)	31206				Breite: 45,0 cm links	28161	
	Breite: 37,5 cm rechts Breite: 45,0 cm links (Abb.)	31207 30730			-	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links	28162 78382	
	Breite: 45,0 cm rechts Breite: 52,5 cm links (Abb.)	30731				Breite: 52,5 cm rechts Breite: 60,0 cm links	78383 28163	
	Breite: 52,5 cm rechts	78380 78381				Breite: 60,0 cm rechts	28164	
	Breite: 60,0 cm links (Abb.) Breite: 60,0 cm rechts	30732 30733						
T: 35,5 cm					T : 35,5 cm			
Durchaehende Abdeckhlätt	er werden his zu einer I änge von 2	70.0 om /k/	ornucode	dition\ kom	missionsoriantiart galiafort			Seite 85

Wandspiegel

Wandspiegelleisten 'classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Seite 105. Hochglanz Aufpreise Wandspiegelleisten siehe Tabelle H Seite 119.

eckig (mit Abschlussleisten)

2,5 Raster, Höhe: 91,2 cm, Abdeckblatt modern, Unterboden modern

eckig (mit Abschlussleisten) 2 Raster, Höhe: 73,6 cm, Abdeckblatt modern, Unterboden modern

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
T: 4,4 cm	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm	78645 32987 32988 32990 32991 32992 32993 32994 32995 32996 32997 32998 31041			T: 4,4 cm	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 240,0 cm	78646 32506 32507 32508 32509 32510 32511 32512 32513 32514 32515 32516 32517 31212		
eckig (mit Abschlussle	eisten)				rund (randlos)				

3 Raster, Höhe: 108,8 cm, Abdeckblatt modern, Unterboden modern

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Breite: 45,0 cm	33212				Ø 90,0 cm	83280		
	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	78647 33213				mögliches Zubehör:			
	Breite: 75,0 cm	33214				LED-Beleuchtung ~20 Watt	93829		
	Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	33215 81905				inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter			
	Breite: 120,0 cm	81906							
					<u> </u>				
						Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".			
T: 4,4 cm					T: 2,5 cm				

Spiegelpaneele

Abdeckblatt ,classic' auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, siehe Seite 105. Hochglanz Aufpreise Paneelabschlussleiste siehe Tabelle J Seite 119.

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Abdeckblatt modern

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
120,6 cm	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	31020 82387 32524 32525 32526 82429			103 cm	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	31021 82386 32527 32528 32529 82428		
T: 4,4 cm					T : 4,4 cm				

Wandspiegel

vvanaspiegei											
eckig (randlos) NEU 2 Raster, Höhe: 70,4 cn	1	LED-Beleuchtung für Wandspiegel eckig (randlos) 2 Raster, Höhe: 70,4 cm									
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		
	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm	85444 85358 85359 85360 85361 85362 85363 85364 85365 85366 85367 85368 85369 85370			inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	Breite: 52,5 cm, ~17 Watt Breite: 60,0 cm, ~18 Watt Breite: 75,0 cm, ~20 Watt Breite: 90,0 cm, ~22 Watt Breite: 105,0 cm, ~24 Watt Breite: 120,0 cm, ~26 Watt Breite: 135,0 cm, ~28 Watt Breite: 150,0 cm, ~31 Watt Breite: 165,0 cm, ~33 Watt Breite: 180,0 cm, ~35 Watt Breite: 195,0 cm, ~37 Watt Breite: 210,0 cm, ~39 Watt Breite: 225,0 cm, ~41 Watt Breite: 240,0 cm, ~44 Watt	94192 94152 94153 94154 94155 94156 94157 94158 94160 94161 94162 94163 94164				
T: 2,5 cm											
eckig (randlos) NEU					LED-Beleuchtung für Wandspiegel eckig (randlos)						
2,5 Raster, Höhe: 88,0	2,5 Raster, Höhe: 88,0 cm					2,5 Raster, Höhe: 88,0 cm					
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG1	PG2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG1	PG2		
T: 2,5 cm	Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm	85445 85371 85372 85373 85374 85375 85376 85377 85378 85379 85380 85381 85382 85383			inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	Breite: 52,5 cm, ~19 Watt Breite: 60,0 cm, ~20 Watt Breite: 75,0 cm, ~22 Watt Breite: 90,0 cm, ~24 Watt Breite: 105,0 cm, ~27 Watt Breite: 120,0 cm, ~29 Watt Breite: 135,0 cm, ~31 Watt Breite: 150,0 cm, ~33 Watt Breite: 165,0 cm, ~35 Watt Breite: 195,0 cm, ~40 Watt Breite: 210,0 cm, ~42 Watt Breite: 225,0 cm, ~44 Watt Breite: 240,0 cm, ~46 Watt	94193 94165 94166 94167 94168 94169 94170 94171 94172 94173 94174 94175 94177				
eckig (randlos) NEU					I FN-Releuchtung für W	(andsniegel eckig (randlos)	NEI				
3 Raster, Höhe: 105,6 c	m				LED-Beleuchtung für Wandspiegel eckig (randlos) NEU 3 Raster, Höhe: 105,6 cm						
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG1	PG2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG1	PG2		
	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm	85384 85446 85385 85386 85387 85388 85389			inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	Breite: 45,0 cm, ~21 Watt Breite: 52,5 cm, ~22 Watt Breite: 60,0 cm, ~23 Watt Breite: 75,0 cm, ~25 Watt Breite: 90,0 cm, ~27 Watt Breite: 105,0 cm, ~29 Watt Breite: 120,0 cm, ~31 Watt	94178 94194 94179 94180 94181 94182 94183				
T : 2,5 cm											

Wandborde

mit Paneelrückwand, Hö					LED-Beleuchtung für Wandbord mit Paneelrückwand					
Hochglanz Aufpreise Wa	andbord siehe Tabelle G Seit	te 119.								
Einbau von Strahlern nicht möglich! Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden! Sondermaße nicht möglich! In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 195,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 250,0 cm Breite: 270,0 cm Breite: 270,0 cm	90543 90544 90545 90546 90547 90548 90550 90551 90552 90553 90554 90555 92105 93190	PG 1	PG 2	Bei Einsatz der Beleuchtung sind zur Bodentiefe 1,5 cm hinzuzurechnen. Gesamttiefe dann 18,3 cm. Die Nutztiefe bleibt unverändert. inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt	Breite: 60,0 cm, ~3 Watt Breite: 75,0 cm, ~4 Watt Breite: 75,0 cm, ~6 Watt Breite: 105,0 cm, ~5 Watt Breite: 120,0 cm, ~6 Watt Breite: 135,0 cm, ~7 Watt Breite: 150,0 cm, ~7 Watt Breite: 160,0 cm, ~8 Watt Breite: 180,0 cm, ~11 Watt Breite: 195,0 cm, ~11 Watt Breite: 210,0 cm, ~11 Watt Breite: 225,0 cm, ~12 Watt Breite: 240,0 cm, ~13 Watt Breite: 255,0 cm, ~14 Watt Breite: 270,0 cm, ~16 Watt	90051 90052 90053 90054 90055 90056 90057 90058 90059 90060 90061 90062 90063 90064 93191	PG 1	PG 2	
Gesamttiefe: 19,7 cm Nutztiefe: 16,8 cm mit Paneelrückwand, Hč	öhe 8,2 cm andbord siehe Tabelle G Seit	te 119.			"Zubehör im Detail". LED-Beleuchtung für W	andbord mit Paneelrückwan	nd			
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	
Einbau von Strahlern nicht möglich! Bitte nur nebenstehende Beleuchtung verwenden! Sondermaße nicht möglich! In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Höhe: 8,2 cm Gesamttiefe: 20,6 cm Nutztiefe: 18,0 cm	Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 165,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 210,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 225,0 cm Breite: 240,0 cm Breite: 270,0 cm	75895 75896 75897 75898 75899 75900 75901 75902 75903 75904 75905 75906 75907 75908 76963		102	inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	Breite: 60,0 cm, ~3 Watt Breite: 75,0 cm, ~4 Watt Breite: 90,0 cm, ~4 Watt Breite: 105,0 cm, ~5 Watt Breite: 120,0 cm, ~6 Watt Breite: 135,0 cm, ~6 Watt Breite: 150,0 cm, ~7 Watt Breite: 165,0 cm, ~8 Watt Breite: 180,0 cm, ~9 Watt Breite: 195,0 cm, ~10 Watt Breite: 210,0 cm, ~11 Watt Breite: 225,0 cm, ~11 Watt Breite: 240,0 cm, ~12 Watt Breite: 255,0 cm, ~12 Watt Breite: 270,0 cm, ~13 Watt	92437 92438 92439 92440 92441 92442 92443 92444 92445 92446 92447 92448 92449 92450 92699		102	
T: 20,0 cm Stärke : 2,6 cm	Wandbord Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: 180,0 cm Breite: min. 45,0 cm, max. 240,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) mögliches Zubehör: LED-Strahler	90556 90557 90558 90559 90560 90561 90562 90563								

Stühle R3

Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW Stoffgruppe 2: Velours CLOUD Stoff OCEAN Stoffgruppe 3: Leder HERMES

Stühle R4

Holzgestell in allen lieferbaren Modellausführungen

Holzgestell in allen lieferbaren Modellausführungen

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maí	Se Artikel	PG 1	PG 2
	Stoffgruppe 1	92656			Stoffgruppe 1	93560		
	Stoffgruppe 2	93580			Stoffgruppe 2	93561		
	Stoffgruppe 3	92657			Stoffgruppe 3	93562		
	mit Steppung				mit Steppung			
	Stoffgruppe 1	93742			Stoffgruppe 1	93745		
/ ' \	Stoffgruppe 2	93743			Stoffgruppe 2	93746		
, 1	Stoffgruppe 3	93744			Stoffgruppe 3	93747		
	mögliches Zubehör:				mögliches Zubehör:			
	Drehbeschlag	92658			Drehbeschlag	92658		
NEU	Filzgleiter	90050			NEU Filzgleiter	90050		
B: 56,0 cm H: 82,5 cm T: 59,0 cm	SH: 49,3 cm ST: 43,5 cm				: 58,0 cm H : 82,2 cm T : 62,6 cm SH : 49,6 cm ST : 43,0 cm			

Stühle R5

B: 50,0 cm **H**: 88,0 cm **T**: 56,5 cm **SH**: 43,0 cm **ST**: 45,0 cm

Holzgestell in allen lieferbaren Modellausführungen													
Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2					
Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter	93797 93798 93799 92658 90050			NEU	Sitzschale mit Armlehne Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter	93800 93801 93802 92658 90050							
SH : 43,0 cm ST: 45,0 cm				B : 59,0 cm H : 87,0 cm T : 56,5 cm	SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm								
tell)													
Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2					
Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Filzgleiter	93803 93804 93805 94205			NEU	Sitzschale mit Armlehne Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Filzgleiter	93806 93807 93808 94205							
lfarbig พย				Schwarz matt oder Weiß matt!	NEU								
SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm				B: 59,0 cm H: 88,0 cm T: 56,5 cm	SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm								
Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Filzgleiter	93809 93810 93811 94206	PG 1	- PG 2	Bitte angeben!	Sitzschale mit Armlehne Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Filzgleiter	93812 93813 93814 94206	PG 1	PG 2					
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm rell) Beschreibung + Maße Sitzschale Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Filzgleiter Ifarbig NEU SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm Beschreibung + Maße Sitzschale Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Filzgleiter SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm Beschreibung + Maße Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Filzgleiter	Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Drehbeschlag Filzgleiter SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm sell) Beschreibung + Maße Sitzschale Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Filzgleiter SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm sell) Beschreibung + Maße Sitzschale Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Filzgleiter SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm Beschreibung + Maße Sitzschale Stoffgruppe 3 mögliches Zubehör: Filzgleiter SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm Beschreibung + Maße Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 SH: 43,0 cm ST: 45,0 cm Beschreibung + Maße Sitzschale Stoffgruppe 3 Stoffgruppe 3 Beschreibung + Maße Sitzschale Stoffgruppe 3 Stoffgruppe 3	Sitzschale	Sitzschale Stoffgruppe 1 93797 Stoffgruppe 2 93798 93799	Sitzschale Storfgruppe 1 93797 Storfgruppe 2 93798 Storfgruppe 3 93799 Storfgruppe 3 93799 Storfgruppe 3 90050 St. 45,0 cm St. 45,	Sitzschale Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 2 Stoffgruppe 3 Stoffgruppe 4 Stoffgruppe 1 Stoffgruppe 3 Stoff	Sitzschale Sit	Beschreibung + Maße					

B: 59,0 cm **H:** 88,0 cm **T:** 56,5 cm **SH:** 43,0 cm **ST:** 45,0 cm

Lotus-S

Funktionstische

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Funktionstisch mit 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug					Funktionstisch mit 2 Schubkästen inkl. Soft-Close-Einzug			
	96,6 cm x 30,0 cm	78605				126,6 cm x 30,0 cm 156,6 cm x 30,0 cm	78606 78607		
	96,6 cm x 39,6 cm	78608				126,6 cm x 39,6 cm 156,6 cm x 39,6 cm	78609 78610		
	96,6 cm x 60,0 cm	78611				126,6 cm x 60,0 cm 156,6 cm x 60,0 cm	78612 78613		
Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 117. In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	91330			Hochglanz Aufpreise Front siehe Tabelle D Seite 117. In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm)	91330		
Maß bis Unterkante Zarge 64,2 c Maß bis Unterkante Traverse 59, H: 77,5 cm CLASSIC					Maß bis Unterkante Zarge 64,2 ci Maß bis Unterkante Traverse 59,2 H: 77,5 cm				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	120,0 cm x 30,0 cm 150,0 cm x 30,0 cm 120,0 cm x 30,6 cm 150,0 cm x 39,6 cm	83314 83315 83316 83317				Funktionstisch mit 1 Schubkasten inkl. Soft-Close-Einzug 120,0 cm x 60,0 cm 150,0 cm x 60,0 cm	83318 83319		
Hochglanz nicht möglich. Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen					Hochglanz nicht möglich. Untergestell und Tischplatte können in unterschiedlichen	mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall	91330		
können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.					können in unterschiedlichen Ausführungen gefertigt werden. Bei Bedarf bitte angeben.				
Maß bis Unterkante Zarge: 65,6 H: 75,0 cm	cm				Maß bis Unterkante Zarge: 65,6 c	m			

Funktionstische

mit Rahmengestell (Metall)

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Wandbefestigung erforderlich! Rahmengestell in Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Funktionstisch mit 1 Schubkasten mit 1 Schubkasten mit Push to open 93,2 cm x 30,0 cm 93,2 cm x 39,6 cm 93,2 cm x 60,0 cm mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) Hochgl. Front 0,5R/B90 Hochgl. Korpushülle 1R/B90 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B90	83271 83272 83273 91330 92389 92626	PG 1	PG 2	Wandbefestigung erforderlich! Rahmengestell in Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Funktionstisch mit 2 Schubkästen mit Push to open 123,2 cm x 30,0 cm 153,2 cm x 30,0 cm 153,2 cm x 39,6 cm 153,2 cm x 39,6 cm 123,2 cm x 60,0 cm 123,2 cm x 60,0 cm mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) Hochgl. Front 0,5R/B120 Hochgl. Korpushülle 1R/B120 Hochgl. Korpushülle 1R/B150 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B120 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B150	83274 83275 83276 83277 83278 83279 91330 92391 92393 92638 92650 91282 91810	PG 1	PG 2
Maß bis Unterkante Zarge 63,5 cn Maß bis Unterkante Traverse 60,5 H: 77,5 cm		83289			Maß bis Unterkante Zarge 63,5 c Maß bis Unterkante Traverse 60, H: 77,5 cm		83293		
Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengestell in Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	93,2 cm x 60,0 cm mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) Hochgl. Front 0,5R/B90 Hochgl. Korpushülle 1R/B90 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B90	91330 92389 92626			Freistehend als Raumteiler möglich! Rahmengestell in Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	153,2 cm x 39,6 cm 123,2 cm x 60,0 cm 153,2 cm x 60,0 cm 153,2 cm x 60,0 cm mögliches Zubehör: Kabeldurchlass Metall (Nur möglich bei T 60,0 cm) Hochgl. Front 0,5R/B120 Hochgl. Korpushülle 1R/B150 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B120 Hochgl. Korpushülle + Front 1R/B150	91330 92391 92393 92638 92650 91282		
Maß bis Unterkante Zarge 63,5 cn Maß bis Unterkante Traverse 60,5 H: 77,5 cm					Maß bis Unterkante Zarge 63,5 c Maß bis Unterkante Traverse 60, H: 77,5 cm				Seite 91

Paneelboden standardmäßig in Paneelfarbe. Auf Wunsch auch abgesetzt möglich.

Beimöbel

6 Raster, Höhe: 217,3 cm, Abdeckblatt modern

Paneele ohne Haken möglich

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
Hochglanz Aufpreise Sockel-/ Abschlussleisten siehe Tabelle I/J Seite 119.	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Spiegelpaneele preisgleich auch als Hänge-Spiegelpaneele 5,5 Raster, Höhe: 196,8 cm möglich = Bestellnummer mit H ergänzen, Abdeckblatt modern, Unterboden modern	31015 78648 32518			Nicht in Hochglanz möglich	Offenes Garderobenelement 1 Schuhrost, 2 Böden, 1 Kleiderstange (edelstahlfarbig) Breite: 45,0 cm ohne Spiegel mit Spiegel (Abb.) Mantellänge ca. 123,0 cm	76444 76445		
T: 4,4 cm					T: 47,6 cm				
T: 30,0 cm	Paneelbreite 45,0 cm 1 Paneel, 1 Paneelboden, 1 Garderobenstange, 3 Haken ohne Paneelboden und Haken Höhe Paneelboden 190,5 cm Höhe Haken 95,1 cm Garderobenpaneele preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneele 5,5 Raster, Höhe 196,8 cm möglich = Bestellnummer mit H ergänzen, Abdeckblatt modern, Unterboden modern Haken Chrom glänzend (Standard) Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)	81635 81636			T: 30,0 cm	Paneelbreite 60,0 cm 1 Paneel, 1 Paneelboden, 1 Garderobenstange, 3 Haken ohne Paneelboden überstand ohne Paneelboden und Haken Höhe Paneelboden 190,5 cm Höhe Haken 95,1 cm Garderobenpaneele preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneele 5,5 Raster, Höhe 196,8 cm möglich = Bestellnummer mit H ergänzen, Abdeckblatt modern, Unterboden modern Haken Chrom glänzend (Standard) Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)	32530 31001		
H	Paneelbreite 45,0 cm 1 Paneel, 2 Haken groß, 7 Haken klein Höhe Haken (von unten) 105/192,5 cm Garderobenpaneele preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneele 5,5 Raster, Höhe 196,8 cm möglich = Bestellnummer mit H ergänzen, Abdeckblatt modern, Unterboden modern Haken Chrom glänzend (Standard) Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch)	81619			H	Paneelbreite 60,0 cm 1 Paneel, 3 Haken groß, 10 Haken klein Höhe Haken (von unten) 105/192,5 cm Garderobenpaneele preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneele 5,5 Raster, Höhe 196,8 cm möglich = Bestellnummer mit H ergänzen, Abdeckblatt modern, Unterboden modern Haken Chrom glänzend (Standard) Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Haken Schwarz matt (auf Wunsch) Haken Weiß matt (auf Wunsch)			
T : 10,1 cm					T : 10,1 cm				
Soito 02									

Beimöbel

Paneelboden standardmäßig in Paneelfarbe. Auf Wunsch auch abgesetzt möglich.

Beimöbel					Paneelboden standa	ardmäßig in Paneelfarbe. Au	uf Wunsch auch a	bgesetzt möglich			
6 Raster, Höhe: 217,3	cm, Abdeckblatt modern				Paneele ohne Hak	На	Haken Chrom glänzend (Standard) Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch Haken Schwarz matt (auf Wunsch				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Bes	schreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2			
H	Paneelbreite 60,0 cm 1 Paneel, 1 Paneelboden, 1 Garderobenstange, 3 Haken ohne Paneelbodenüberstand Höhe Paneelboden 190,5 cm Höhe Haken 95,1 cm Garderobenpaneele preisgleich auch als Hänge-Garderobenpaneele 5,5 Raster, Höhe 196,8 cm möglich = Bestellnummer mit H ergänzen, Abdeckblatt modern, Unterboden modern	32558									
T: 36,1 cm					C C Danton Likhon 100 C and						
5 Raster, Höhe: 176,0					5,5 Raster, Höhe: 193,6 cm						
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		schreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2			
	Paneelstollen inkl. ausklappbaren Haken	76746				n eelstollen . ausklappbaren Haken	76217				
	Höhe unterer Haken 69,7 cm					ne unterer Haken 69,7 cm					
	Höhe oberer Haken 140,1 cm				Höh	ne oberer Haken 157,7 cm					
1					(
	mögliches Zubehör: Hochgl. Paneelstollen	91875				gliches Zubehör: chgl. Paneelstollen	91875				
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! B: 15,0 cm T: 13,2 cm					In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! B: 15,0 cm T: 13,2 cm						
Garderobenbank 1 Ra	ster Höhe: 11 3 cm				b. 13,0 dili 1. 13,2 dili			Fremdstoff-			
Garderoberibarik 1 Ha	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Bo	schreibung + Maße	Artikel	b eitung möglic PG 1 PG 2			
	Gestellbank	Artikor	101	102		zkissen	Artikor	101 102			
	Tiefe: 39,6 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	83265 83266 75930 75931			für l Stot Stot Stot	Breite: 60,0 cm ffgruppe 1 ffgruppe 2 ffgruppe 3	90414 93649 93650				
Nicht in Hochglanz möglich	Breite: 120,0 cm mögliches Zubehör: Sitzkissen	75932 Seite 93			Stoi Stoi	Breite: 75,0 cm ffgruppe 1 ffgruppe 2 ffgruppe 3	90415 93651 93652				
					Stoffgruppe 1: Stoff WILLOW NEU Stoffgruppe 2:	Breite: 90,0 cm ffgruppe 1 ffgruppe 2 ffgruppe 3 Breite: 105,0 cm	90416 93653 93654				
					Stoff OCEAN Stoff Stoffgruppe 3: Stoff Leder HERMES Stof	ffgruppe 1 ffgruppe 2 ffgruppe 3	90417 93655 93656				
					Stot Stot	Breite: 120,0 cm ffgruppe 1 ffgruppe 2 ffgruppe 3	90418 93657 93658				
					Sitzkissen H: 5,0 cm T: 35,4 cm						

Wangensystem

für Wangentiefe 26,4 cm

	Pasabraibung : Maga	Artikal	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
2	Beschreibung + Maße	Artikel	rui	FG Z		Zwischenbauboden	Artikei	FGI	FG Z
	Wange - Positionsbohrung im Modellraster - Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt - bauseitige Befestigung zwingend erforderlich				In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm	30015 30017 30018 30020 30365 30021		
inkl. Höhenversteller Raumteilerberechnung s. Seite 113. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung s. Seite 113.	Höhe: 110,1 cm (3R) Höhe: 145,3 cm (4R) Höhe: 180,5 cm (5R) Höhe: 215,7 cm (6R) Höhe: 233,3 cm (6,5R) Höhe: 250,9 cm (7R) Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt)	32327 30851 30852 30001 30002 30003 30004 30364			ab 130,0 cm standardmäßig zusätzlicher Wandbe- festigungsbeschlag im Lieferumfang enthalten!	Breite: 00,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) (ab 100,0 cm Tischlerplatte)	30022 30023 32279 30024 78649 30025		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! T: 26,4 cm Stärke: 2,9 cm	Höhenänderung Kabelkanal für Wangen Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopf- kante (ohne Aufpreis)	90079 90080 93563			T: 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc	ksprung) Stärke: 2 6 cm			
d. 20,4 cm otaric. 2,5 cm	Wongo	30009			1. 20,4 of final 1,0 of Bodoli do	Sockelboden			
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Wange Höhe min. 30,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) bis Höhe 190,0 cm inkl. Kopfkante inkl. Höhenversteller	30003			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm)	30037 30039 30040 30042 30366 30043 30044 32330 32285 32286 78650 30854		
T: 26,4 cm Stärke: 2,9 cm					T: 26,4 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste				
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!	Zwischenbauwange Höhe: 15,0 cm (0,5R) Höhe: 32,6 cm (1R) Höhe: 50,2 cm (1,5R) Höhe: 67,8 cm (2R) Preis pro angefangene 10 cm ab Höhe 2R vom Standard abweichende Einbauposition	30745 30746 30747 30748 30749 32146			In der Ausführung NEU FEINSCHLIFF möglich! Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblätter der Korpuselemente werkseitig auf 2,9 cm geändert.	Abdeckblatt modern (durchgehend) Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 270,0 cm (modern) (Preis pro angefangene 10,0 cm)	30054 30056 30057 30059 30367 30060 30061 30062 30063 30064 78651 30065		
T: 26,4 cm Stärke : 2,9 cm					T: 26,7 cm Stärke: 2,6 cm (mode	rn)			

für Wangentiefe 36,0 cm

	Posobroibung : Maga	A rtileal	P.C. 1	DC 2		Pacabraibung . Maga	Astileal	DC-1	DC 3
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Wange Positionsbohrung im Modellraster Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt bauseitige Befestigung zwingend erforderlich				In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Zwischenbauboden Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75.0 cm	30026 30028 30029 30031 30548 30032 30033		
inkl. Höhenversteller Raumteilerberechnung s. Seite 113. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung s. Seite 113.	Höhe: 110,1 cm (3R) Höhe: 145,3 cm (4R) Höhe: 180,5 cm (5R) Höhe: 215,7 cm (6R) Höhe: 233,3 cm (6,5R) Höhe: 250,9 cm (7R) Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 427,7 cm (Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt) Höhenänderung Kabelkanal für Wangen	32328 30857 30858 30005 30006 30007 30008 30547			ab 130,0 cm standardmäßig zusätzlicher Wandbe- festigungsbeschlag im Lieferumfang enthalten!	Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 200,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) (ab 100,0 cm Tischlerplatte)	30034 32306 30035 78655 30036		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! T: 36.0 cm Stärke: 2.9 cm	Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl. Kopfkante (ohne Aufpreis)	93563			T: 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc	ksprung) Stärke: 2.6 cm			
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! T: 36,0 cm Stärke: 2,9 cm	Wange Höhe min. 30,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) bis Höhe 190,0 cm inkl. Kopfkante inkl. Höhenversteller	30010			In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! T: 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste	Sockelboden Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: min 135,0 cm, max. 270,0 cm (modern) (Preis pro angefangene 10,0 cm)	30045 30047 30048 30050 30663 30051 30052 30053 32312 32313 78656 30860		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!	Zwischenbauwange Höhe: 15,0 cm (0,5R) Höhe: 32,6 cm (1R) Höhe: 50,2 cm (1,5R) Höhe: 67,8 cm (2R) Preis pro angefangene 10 cm ab Höhe 2R vom Standard abweichende Einbauposition	30750 30751 30752 30753 30754 32146			In der Ausführung TEU FEINSCHLIFF möglich! Bei Zeilenbauweise mit ergänzendem Abdeckblatt werden die Abdeckblätter der Korpuselemente werkseitig auf 2,9 cm geändert.	Abdeckblatt modern (durchgehend) Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: nin 135,0 cm, max. 270,0 cm (modern) (Preis pro angefangene 10,0 cm)	30066 30068 30069 30071 30886 30072 30073 30074 30075 30076 78657 30077		
T: 36,0 cm Stärke: 2,9 cm					T: 36,3 cm Stärke: 2,6 cm (mode	orn)			

Wangensystem

Wangen-Eckzwischenbauböden


	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Eckzwischenbauboden für Tiefe: 26,4 cm für Tiefe: 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	30078 30079				Ecksockelboden für Tiefe: 26,4 cm für Tiefe: 36,0 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	30080 30081		
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!					In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!				
Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cr	m Stärke: 2,6 cm				Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 c	m Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste			
1	Eckabdeckblatt					Eckleiste	30084		
In der Ausführung (NEU FEINSCHLIFF möglich!	Stärke: 2,6 cm (modern) für Tiefe: 26,4 cm für Tiefe: 36,0 cm	30082 30083				bis Höhe 260,0 cm			
Schenkelmaß: 77,1 cm x 77,1 cr T: 26,7/36,3 cm Stärke: 2,6 cm (r					In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!				
Schreibplatten									

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Schreibplatte/Ablage				Schreibplatte mit Blende			
In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	im Zwischenbau (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis überstehend oder frei hängend (Preis pro angefangene 10,0 cm) Mindestpreis Mindestmaß 75,0 cm	30101			frei hängend Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Breite: 120,0 cm Breite: 135,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 150,0 cm Breite: 180,0 cm	33204 33205 33206 33207 33208 33209 33210 33211		
Artikel 30101: Im Zwischenbau, für freie Nischen bis 150,0 cm und mit Wangenunterstützung bis 240,0 cm. Ansonsten Artikel 31027 verwenden. H: 7,5 cm T: 49,2 cm	mögliches Zubehör: Kabelkanal und Kabeldurchlass (Nur im Zwischenbau möglich) Kabeldurchlass silbergrau Kabeldurchlass Metall Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	90242 90518 91330			mögliches Zubehör: Kabeldurchlass silbergrau Kabeldurchlass Metall Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	90518 91330		

Maßdetails

Positionsbohrung im Modellraster


angegebene Maße = Oberkante Boden



Grundriss

1,5 cm (A) Rücksprung des Bodens zur Hinterkante der Wange

Die angegebenen Bodenmaße enthalten den Rücksprung von 1,5 cm zur Hinterkante der Wange.



für Wangentiefe 50,8 cm

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Wange					Zwischenbauboden			
	 Positionsbohrung im Modellraster Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt bauseitige Befestigung zwingend erforderlich 					Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm	80170 78685 78686 78687 78688		
inkl. Höhenversteller Raumteilerberechnung s. Seite 113. Fertigung als Aufsatzwange, nicht bodenstehende Wange oder Wangenlösung im Überbau gegen Berechnung s. Seite 113.	Höhe: 110,1 cm (3R) Höhe: 145,3 cm (4R) Höhe: 180,5 cm (5R) Höhe: 215,7 cm (6R) Höhe: 233,3 cm (6,5R) Höhe: 250,9 cm (7R) Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 350,0 cm (Wunschmaß bitte angeben, Überlange Wangen werden grundsätzlich auf der Höhe 215,7 cm geteilt) Höhenänderung Kabelkanal für Wangen Kopfkante Wangen bis 190,0 cm inkl.	78659 78660 78661 78662 78663 78664 78665 81466 90079 90080 93563				Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm (ab 100,0 cm Tischlerplatte)	78689 78690 78691 78692		
T: 50.8 cm Stärke: 2.9 cm	Kopfkante (ohne Aufpreis)				T. CO O are /inld 1.5 are Dedenrine				
1: 50,8 cm Starke : 2,9 cm		70000			T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc				
T: 50,8 cm Stärke : 2,9 cm	Wange Höhe min. 30,0 cm (Preis pro angefangene 10,0 cm) bis Höhe 190,0 cm inkl. Kopfkante inkl. Höhenversteller	78666				Zwischenbauboden mit Kleiderstange Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78696 78697 78698 78699 78700 78701		
/ <u>7</u> ?	Zwischenbauwange				ab 130,0 cm standardmäßig	(ab 100,0 cm Tischlerplatte)	76701		
Bei Verwendung mit Zwischenbauböden < 90 cm nur mittiger Einbau möglich! Bei Verwendung mit Zwischenbauböden > 90 cm mittiger und versetzter Einbau möglich. Bei versetztem Einbau wird die Zwischenbauwange 30 cm nach innen eingerückt!	Höhe: 15,0 cm (0,5R) Höhe: 32,6 cm (1R) Höhe: 50,2 cm (1,5R) Höhe: 67,8 cm (2R) Preis pro angefangene 10 cm ab Höhe 2R vom Standard abweichende Einbauposition	78667 78668 78669 78670 78671 32146			zusätzlicher Wandbe- festigungsbeschlag im Lieferumfang enthalten!	(ab 100,0 dili riscillorpiate)			
T: 50,8 cm Stärke: 2,9 cm					T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc	ksprung) Stärke : 2.6 cm			
	Abdeckblatt (durchgehend) Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	80172 78705 78706 78707 78708 78709 78710 78711 78712				Sockelboden Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	80171 78673 78674 78675 78676 78677 78678 78679 78680		
T: 51,1 cm Stärke: 2,6 cm (moder	n)				T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrüc Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste	ksprung)			

Wangensystem - Begehbarer Schrank

Wangen-Eckzwischenbauböden

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Sockelboden Schenkelmaß: 92,9 cm x 92,9 cm Abbildung Gespiegelt (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)	78716 80999				Abdeckblatt Schenkelmaß: 92,9 cm x 92,9 cm	80175		
Stärke: 4,5 cm inkl. Sockelleiste	Zwischenbauboden Schenkelmaß: 92,9 cm x 92,9 cm Abbildung Gespiegelt	78717 81001			T: 51,1 cm Stärke : 2,6 cm (mode	Eckwange in Rückwandausführung bis Höhe 260,0 cm bis max. Höhe 350,0 cm	80169 81467		
	(inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) mögliches Zubehör: 1er Set LED-Bodenbel. B90	92958				 Positionsbohrung im Modellraster Aussen- und Mittelwange werden kommissionsorientiert gebohrt bauseitige Befestigung zwingend erforderlich Fertigung als Aufsatzwange Stärke 2,9 cm im Schenkelmaß enthalten 			
Stärke: 2,6 cm					T: 50,8 cm Stärke: 2,9 cm				
	Zwischenbauboden mit Kleiderstange Schenkelmaß: 92,9 cm x 92,9 cm Abbildung Gespiegelt (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung) mögliches Zubehör: 1er Set LED-Bodenbel. B90	80167 81002 92958				Rückwandset für begehbaren Eckschrank bis Höhe 260,0 cm (Abb.) bis Höhe 260,0 cm (gespiegelt) bis max. Höhe 350,0 cm (Abb.) bis max. Höhe 350,0 cm (gespiegelt)	80168 83394 81468 83395		
Stärke: 2,6 cm									

Wangensystem - Begehbarer Schrank

Wangensystem - Begehbarer Sc	nrank				
Regal-Zwischenbauelemente 6,5 Raster linke und rechte Wange sind nicht enthalten			Regal-Zwischenbauelemente 7 Raster linke und rechte Wange sind nicht enthalten		
Beschreibung + Maße	Artikel PG 1	PG 2	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1 PG 2
Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 6 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78736 78737 78738 78739 78740 78741		Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 7 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78744 78745 78746 78747 78748 78749	
H: 233,3 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			H: 250,9 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78752 78753 78754 78755 78756 78757		Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78760 78761 78762 78763 78764 78765	
H: 233,3 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			H: 250,9 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		
Zwischenbauelement 3 Schubkästen 0,66R, 1 Kleiderlift 3R, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78768 78769 78770		Zwischenbauelement 3 Schubkästen 0,66R, 1 Kleiderlift 3R, 2 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	78771 78772 78773	
H: 233,3 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)			H : 250,9 cm T : 50,8 cm (inkl. 1,5 cm Bodenrücksprung)		

Wangensystem - Begehbarer Schrank

Wangensyste	m - Begehbarer Sch	nrank						
Regal-Zwischenbaue linke und rechte Wange sin				Regal-Zwischenbauelen linke und rechte Wange sind nic				
	Beschreibung + Maße	Artikel PG	1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
- - -	Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 1 Tablarboden, 1 Schubkasteneinsatz, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	78775 79673 79674 78778			Zwischenbauelement 1 Sockelboden, 1 Tablarboden, 1 Schubkasteneinsatz, 1 Zwischenbauboden mit Kleiderstange, 4 Zwischenbauböden, 1 Rückwand Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	78780 79675 79676 78783		
H: 233 3 cm T: 50 8 cm (inkl. 1	l,5 cm Bodenrücksprung)			H: 250,9 cm T: 50,8 cm (inkl. 1,5 c	m Bodenrücksprung)			
Regal-Kombination 4	Raster	Artikel PG	1 PG 2			Artikel	PG 1	PG 2
	Raster Beschreibung + Maße beidseitige Regal-Kom-	Artikel PG	1 PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel 78784	PG 1	PG 2
	Raster Beschreibung + Maße beidseitige Regal-Kombination 4 Raster 8 Regalfächer B43,6, 1 Boden mit Kleiderstange B90,0		1 PG 2	Vorderseite 43.6 43.6 43.6 43.5 90 90	Beschreibung + Maße		PG 1	PG 2

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Wangenzusatzbohrung durchgehende Lochreihe Abstand der Bohrungen je 3,2 cm Aufpreis pro Wange	90153				Deckenverspannung inkl. Höhenkürzung Zum Ausrichten und Spannen von raumhohen Wangen (Bitte lichte Raumhöhe angeben) Verstellbereich 0 bis 2,5 cm Aufpreis pro Wange	90155		
	Kabelkanal für Wangen mit Dichtungsbürste, pro Wange nur 1x Kabelkanal möglich, Einbauposition (links oder rechts) angeben Aufpreis pro Wange (bei Bestellung von Wangenboden- beleuchtung enthalten)	90080				Kleiderlift 3R mit integrierter Dämpfung für Breite 75,0 cm bis 105,0 cm max. Tragkraft 10 kg Arm und Kleiderstange verchromt, Zugstange transparent, Gehäuse schwarz Kleiderlift	92935		
Bitte Einbaupositon angeben! Halter können einzeln entnommen werden.	Hosenauszug 2R Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug Frontblende 6,5 cm Halter mit Anti-Rutsch-System für Tiefe: 50,8 cm mit Oberboden (Zwischenbauboden) Breite: 52,5 cm (5 Halter) Breite: 60,0 cm (7 Halter) Breite: 75,0 cm (9 Halter) Breite: 90,0 cm (11 Halter) Breite: 105,0 cm (13 Halter)	93131 93235 93236 93132 93133			Bitte Einbaupositon angeben!	Ausziehbarer Tablarboden 0,5R mit hinterer Blende für Tiefe: 50,8 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	92972 93167 93168 92973 92974		
notwendige Höhenan- passung im Raster wird werkseitig vorgenommen Einsetzbar zwischen Zwischenbauböden!	Schubkasteneinsatz für Wangentiefe 36,0 cm Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 79,0 cm Breite: 90,0 cm	90226 90228 90229 90231 90267 90232 90233 91186			Einsetzbar zwischen Zwischenbauböden!	Schubkasteneinsatz für Wangentiefe 50,8 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm	78731 78732 78733 78734 78735		

Wangensystem

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Rückwand für Regal-/ Zwischenbau Höhe: 233,3 cm (6,5 Raster) Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm	30085 30086 30087				LED-Bodenbeleuchtung für Zwischenbauboden T50,8 cm mit abgewinkeltem Licht nach innen inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung, Fußschalter und Kabelkanal in Wange			
	Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5)	30088 32036 30089 30090 30091 78652			Sets ausschließlich pro Element einsetzbar! Nicht in Kombination mit Zwischenbauwange möglich	1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 52,5 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 60,0 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 75,0 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 90,0 cm ~5 Watt 1er Set für Breite: 105,0 cm ~6 Watt	92954 92955 92956 92957 92958 92959		
Rückwände werden je nach Größe ggf. geteilt, max. Breite 90,0 cm, max. Höhe 260,0 cm an einem Stück Rückwände 3 bis 6,5 Raster preisgleich - unter 3 Raster und über 7 Raster Rückwand pro m² berechnen Rückwände für begehbaren Schrank sind von der Wangenlänge abhängig. Ist nur 1 Raster sichtbar, erfolgt die Berechnung über Maßanfertigung mit Mindestpreis. In der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Höhe: 250,9 cm (7 Raster) Breite: 27,1 cm Breite: 30,0 cm Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm (52,5/52,5) Maßanfertigung €/m² Mindestpreis	80176 78720 78721 78722 78723 78724 78725 78726 78727 30092				2er Set für Breite: 45,0 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 52,5 cm ~6 Watt 2er Set für Breite: 60,0 cm ~6 Watt 2er Set für Breite: 75,0 cm ~8 Watt 2er Set für Breite: 90,0 cm ~9 Watt 2er Set für Breite: 105,0 cm ~11 Watt 3er Set für Breite: 45,0 cm ~7 Watt 3er Set für Breite: 52,5 cm ~8 Watt 3er Set für Breite: 60,0 cm ~9 Watt 3er Set für Breite: 75,0 cm ~12 Watt 3er Set für Breite: 90,0 cm ~14 Watt 3er Set für Breite: 105,0 cm ~16 Watt 3er Set für Breite: 45,0 cm ~9 Watt	93069 93070 93071 93072 93073 93074 93077 93078 93079 93080 93081 93082		
T: 1,5 cm	Passblende	30316				4er Set für Breite: 52,5 cm ~11 Watt 4er Set für Breite: 60,0 cm ~12 Watt 4er Set für Breite: 75,0 cm ~15 Watt 4er Set für Breite: 90,0 cm ~18 Watt 4er Set für Breite: 105,0 cm ~21 Watt	93086 93087 93088 93089 93090		
	Ohne Abdeckblattverlängerung 3 Raster 4 Raster 5 Raster 6 Raster 6,5 Raster 7 Raster Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 427,7 cm	79070 79071 79072 79073 79074 79075 79076 79077				5er Set für Breite: 45,0 cm ~11 Watt 5er Set für Breite: 52,5 cm ~13 Watt 5er Set für Breite: 60,0 cm ~15 Watt 5er Set für Breite: 75,0 cm ~19 Watt 5er Set für Breite: 90,0 cm ~23 Watt 5er Set für Breite: 105,0 cm ~26 Watt 6er Set für Breite: 45,0 cm ~14 Watt 6er Set für Breite: 52,5 cm ~16 Watt 6er Set für Breite: 60,0 cm ~18 Watt	93093 93094 93095 93096 93097 93098 93101 93102 93103		
	Mit Abdeckblattverlängerung 3 Raster 4 Raster 5 Raster 6 Raster 6,5 Raster 7 Raster Höhe: 260,0 cm Höhe bis max. 427,7 cm	79078 79079 79080 79081 79082 79083 79084 79085				6er Set für Breite: 75,0 cm ~23 Watt 6er Set für Breite: 90,0 cm ~27 Watt 6er Set für Breite: 105,0 cm ~32 Watt	93104 93105 93106		
Preisgleich auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen.	Anpassbare Blende (25,0 cm), für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert.				Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".				

Zubehör

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	TV-Rückwand zum Einbau zwischen zwei Zwischenbauböden inkl. Kabel- durchlass Rückwand nach Maß (Preis pro m²) Mindestpreis	31058				TV-Drehpaneel für Wangentiefe 36,0 cm passend für 43" Bildschirmdiagonale	78658		
max. Breite: 210,0 cm max. Höhe: 140,0 cm ab 90,0 cm geteilt Stabilisierende Unterkon- struktion für die mittige TV-Montage ist im Preis enthalten!	mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung schwenkbar Hochgl. TV-Rückwand pro m² Mindestpreis	90076 91194 91390			Hochglanz nicht möglich. Nur in Verbindung mit Korpuselementen möglich. Aufgrund des Kabel- managementes reduziert sich die Schubkastentiefe auf 24,0 cm.	mögliches Zubehör: TV-Halterung TV-Halterung mit seitlicher TV-Verschiebung Repeater (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappenelement) Einbau im TV-Paneel	90076 93228 90135		
					Lichte Maße TV-Rückwand: B: 103,0 cm H: 63,2 cm T: 9,2 cm	_			
T: 1,5 cm					B: 105,0 cm H: 65,2 cm T: 1,5 cm				
	Eckabdeckblatt inkl. Eckleiste Schenkelmaß: 32,5 cm x 32,5 cm Weiterbau mit einer Wange	32821							
Ecke nicht nutzbar einseitige Abdeckblatttiefen- kürzung ohne Aufpreis	Tiefe 26,4 cm Schenkelmaß: 42,1 cm x 42,1 cm Weiterbau mit einer Wange Tiefe 36,0 cm	32822							
Eine Ausklinkung von max. 22,5 / 32,1 / 46,9 cm ist	Schenkelmaß: 56,9 cm x 56,9 cm Weiterbau mit einer Wange Tiefe 50,8 cm	78730							
möglich. (Brandschutztechnische Auflagen müssen beachtet werden.) In der Ausführung NEU	Eckleiste (ohne Eckabdeckblatt) Weiterbau mit einer Wange Höhe 215,7 - 260,0 cm oder einem Korpuselement 6 / 6,5 Raster	93793							
FEINSCHLIFF möglich!									
Schubkasteneinteilung									
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte					Zusatzausstattung Schubkasteneinteilung Ausführung Magma			
	für Tiefe: 36,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93151 93322 93152 93153 93154				für Tiefe: 36,0 cm Breite: 17,4 cm (3 Fächer) Breite: 24,8 cm (3 Fächer) für Schubkasteneinsatz Tiefe: 50,8 cm Breite: 17,4 cm (4 Fächer)	91170 91171 92962		
					Weitere Informationen	Breite: 24,8 cm (4 Fächer) Nur in Verbindung mit Grund-	92963		
	Grundausstattung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte				siehe Prospekt "Details und Zubehör".	ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar			
	für Schubkasteneinsatz Tiefe: 50,8 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	92964 92965 92966 92967 92968				S. ROBERT HOLE TO BE LEVEL			
									Seite 103

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Korpusfüße inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Füßen					Kufe inkl. Unterboden Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Kufen			
Füße in Holz-/Lackausführung (Berechnung je Ausführung in PG1/PG2) Füße in Metallausführung Chrom glänzend, Edelstahlfarbig, Schwarz matt oder Weiß matt (Berechnung je Ausführung des Unterbodens in PG1/PG2) nicht möglich bei: 6/6,5 Raster Korpus elementen Kleiderschränke	Verstellbarkeit: 0-15 mm 4er Set Füße für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm 4er Set Füße inkl. mind. 1 Stützfuß für Breite: 105,0 cm für Breite: 120,0 cm für Breite: 180,0 cm für Breite: 150,0 cm für Breite: 150,0 cm für Breite: 150,0 cm für Breite: 150,0 cm für Breite: 180,0 cm für Breite: 180,0 cm	92662 92476 93326 92477 92478 92479 92480 92481 92482 92483 92484 92485			Kufen Chrom glänzend (Standard) Kufen Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Kufen Schwarz matt (auf Wunsch) Kufen Weiß matt NEU (auf Wunsch) nicht möglich bei: - 6/6,5 Raster Korpuselementen - Kleiderschränken - Eckabdeckblättern	Verstellbarkeit: 0-15 mm 2er Set Kufen für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm 2er Set Kufen inkl. mind. 1 Stützfuß für Breite: 120,0 cm für Breite: 150,0 cm für Breite: 180,0 cm 2er Set Kufen für Breite: 150,0 cm für Breite: 150,0 cm	93187 92837 94056 92838 92839 92840 92841 92842 92843 92844 92845 92846		
- Inneneckelementen - Eckabdeckblättern - Wangenelementen Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Fuß) H: 13,3 cm (Fuß mit Unterboden)	für Breite: 225,0 cm für Breite: 240,0 cm für Breite: 255,0 cm für Breite: 270,0 cm Rahmengestell (Metall) inkl. Unterboden	92488 92489 92490 92493			Korpushöhe + 8,8 cm H: 11,7 cm (Kufe) H: 13,3 cm (Kufe mit Unterboden)	für Breite: 225,0 cm für Breite: 240,0 cm für Breite: 255,0 cm für Breite: 270,0 cm für Eckelemente inkl. mind. 1 Stützfuß beidseitiger Weiterbau einseitiger Weiterbau Solitär Sockelgleiter inkl. Unterboden	92849 92850 92851 92852 93849 93850 93851		
Rahmengestell in Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Schwarz matt (auf Wunsch) Weiß matt (auf Wunsch) Nicht möglich bei:	für Korpuselemente 1 bis 3 Raster Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Rahmengestell Verstellbarkeit: 0-15 mm Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 120,0 cm	94079 93859 93860 93861 93862			Nicht möglich bei:	Preis gilt bei Austausch von Sockel gegen Unterboden mit Gleiter Verstellbarkeit 0-12 mm für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 105,0 cm für Breite: 120,0 cm für Breite: 120,0 cm für Breite: 135,0 cm für Breite: 150,0 cm für Breite: 150,0 cm	92802 92803 93257 92804 92805 92806 92807 92808 92809 92810 92811 92812	für Tiefe 39,6 cm	für Tiefe 49,2 cm
 Inneneckelementen Eckabdeckblättern Wangenelementen Kleiderschränken Elementen Tiefe 49,2 cm Elementen 3,5-6,5 Raster Korpushöhe: + 28,0 cm H: 30,9 cm (Rahmengestell) H: 32,5 cm (Rahmengestell mit Ur	iterboden)				- Eckabdeckblättern - Wangenelementen - Kleiderschränken Korpushöhe - 0,4 cm H: 2,5 cm (Gleiter) H: 4,1 cm (Gleiter mit Unterboden)	für Breite: 195,0 cm für Breite: 210,0 cm für Breite: 225,0 cm für Breite: 240,0 cm für Breite: 255,0 cm für Breite: 270,0 cm für Eckelemente	92813 92814 92815 92816 92817 92818 94057		

Abdeckblatt classic - Aufpreis Tabelle

- Stärke: 2,9 cmBlattüberstand je Seite: 3,0 cm
- durchgehend bis 270,0 cm möglich
 bei Hängeelementen kann das obere und/oder untere Abdeckblatt in ,classic' bestellt werden, ggf. 1x oder 2x den Aufpreis berechnen
- der Aufpreis ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
 bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

D . 1 . 1	l iei	e bis 39,6	cm	Liet	e bis 49,2	cm
Rasterbreite bis	ا ماناد ما	Aufp	oreis	الماليما	Aufp	reis
nis	Artikel	PG 1	PG 2	Artikel	PG 1	PG 2
45,0 cm	76250			76265		
52,5 cm	93323			93324		
60,0 cm	76251			76266		
75,0 cm	76252			76267		
90,0 cm	76253			76268		
105,0 cm	76254			76269		
120,0 cm / Eckelemente	76255			76270		
135,0 cm	76256			76271		
150,0 cm	76257			76272		
165,0 cm	76258			76273		
180,0 cm	76259			76274		
195,0 cm	76260			76275		
210,0 cm	76261			76276		
225,0 cm	76262			76277		
240,0 cm	76263			76278		
255,0 cm	76264			76279		
270,0 cm	81102			81103		

Wandspiegelleisten classic (Set) - Aufpreis Tabelle

- Stärke: 2,9 cmBlattüberstand je Seite: 3,0 cm

Breite	Artikel	Auf	oreis
	Artikei	PG 1	PG 2
45,0 cm	92677		
52,5 cm	93325		
60,0 cm	92678		
75,0 cm	92679		
90,0 cm	92680		
105,0 cm	92681		
120,0 cm	92682		
135,0 cm	92683		
150,0 cm	92684		
165,0 cm	92685		
180,0 cm	92686		
195,0 cm	92687		
210,0 cm	92688		
225,0 cm	92689		
240,0 cm	92690		

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Holzeinlegeboden					Glaseinlegeboden			
(für Hängeschränke Tiefe 35,5 cm Artikel-Nr. mit 'H' ergänzen!) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe s. Seite 113.	Stärke: 2,2 cm (Dekor) für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Inneneckelemente für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 50,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm	90927 90928 92975 90929 90930 90931 90294 32181 90932 92976 90933 90934 90935			(für Hängeschränke Tiefe 35,5 cm Artikel-Nr. mit 'H' ergänzen!) Bei dem Einsatz zusätzlicher Böden empfehlen wir die durchgehende Lochreihe s. Seite 113.	für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	90937 92981 90938 90939 90940 90941 92982 90942 90943 90944		
Standard Vitrineneinlegeböden aus Klarglas! Holzböden sind im Tausch preisgleich möglich!	für Vitrinen, Stärke: 2,6 cm (furniert, nicht verstellbar) für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 50,0 cm für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm	90625 92977 90626 90627 90628 90630 92978 90631 90632 90633 92404 92979 92405 92406				Garderobenhaken zur bauseitigen Verwendung Klein H: 5,1 cm T: 3,1 cm B: 0,75 cm Groß H: 6,0 cm T: 9,0 cm B: 1,5 cm Haken Chrom glänzend (Standard) Haken Edelstahlfarbig (auf Wunsch) Haken Schwarz matt (auf Wunsch)	90878 90858		
	für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm	92407 92980 92408 92409			NEU	Kleiderstange (ausziehbar) nicht nachträglich einbaubar. Einbauposition bitte angeben. Planung unter Deckelboden nicht möglich. Nur bei 39,6 cm tiefen Korpus- elementen ab B60,0 cm möglich. Kleiderstange (ausziehbar) zum nachträglichen Einbau Mindesteinbautiefe: 34,0 cm Befestigungsschrauben für Bodenstärke 19 - 26 mm Korpusinnenmaß: mind. 56,0 cm Bohrschablone liegt bei	94119		

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	TV-Halterung mit Wandbefestigungsplatte und Holzblende schwenkbar	91195				TV-Halterung für Paneelmontage schwenkbar nur für RMW Paneele, welche	91194		
	Holzblende	91195B				werkseitig vorbereitet sind			
	In Verbindung mit offenen Gerätenischen, Elementen mit Geräteklappen und Türen					Belastbarkeit 35,0 kg Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße)			
	Standardgemäß wird die TV-Halterung "mittig" zur resultierenden TV-Nische platziert. Abweichende Positionen bitte auf dem Auftrag vermerken.				Weitere Informationen siehe	VESA-Norm			
Holzblende in der Ausführung FEINSCHLIFF möglich!	Die Ausfräsung für die Kabel- führung im Abdeckblatt erfolgt werkseitig.				Prospekt "Zubehör im Detail".				
Belastbarkeit 35,0 kg Arm um bis zu max. 80° schwenkbar (Abhängig von der Fernsehgröße) VESA-Norm Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	mögliches Zubehör: 1 Empfänger / 1 Sender 1 Empfänger / 2 Sender (zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in das Klappen- oder Türenelement Einbau in der Holzblende Hochglanz Holzblende	90135 92134 91877				TV-Halterung Belastbarkeit 35,0 kg VESA-Norm	90076		
Holzblende B : 70,0 cm H : 22,0 cm	T: 10,0 cm Kabelmanagment Kabeldurchlass	90518			②	Repeater zur Übertragung des Infrarotsignals der Fernbedienung in			
	für Abdeckblätter und Konstruktionsböden (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig					ein Klappenelement. 1 Empfänger / 1 Sender (bei Geräteunterbringung in einer Klappe)	90135		
	Kabeldurchlass Metall für Nachtschränke und Funktionstische T60,0 cm (bitte Einbauposition angeben) Ø60,0 mm Chrom glänzend (Standard) Edelstahlfarbig (auf Wunsch)	91330			Einbau des Repeaters standardmäßig im Sockel. Bei Hängeelementen und Elementen auf Füßen/ Kufen/Rahmengestell/ Sockelgleitern ist der Einbau im Sockel nicht möglich. Bitte beiliegenden	1 Empfänger / 2 Sender (bei Geräteunterbingung in zwei Klappen)	92134		
seitlicher Kabeldurchlass nicht möglich bei: - Korpuselementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist und die Elementtiefe kleiner 39,6 cm ist - Hängeelementen, wenn neben dem Gerätefach ein Schubkasten geplant ist	seitlicher Kabeldurchlass für die Korpusverbindung von Elementen bis 2,5 Raster Ø60,0 mm Kunststoff silberfarbig Einbauposition: 10,5 cm von der Oberkante Korpus-/Hängeelement 6,2 cm von der Hinterkante Korpuselement 15,0 cm von der Hinterkante Hängeelement	93698			Aufsteller verwenden.				

					Korpus- und Schrankelemente						
	Beschreibung i Maße	Artikal	PG 1	PG 2		Reschreibung i Maße	Artikal	P.C. 1.	PG-2		
Anpassbare Blende (25,0 cm), Sockelleiste und Abdeckblatt zur Anpassung um 25,0 cm verlänger Für die Wandseite wird eine Gegenleiste mitgeliefert. Preisgleich auch als Aufsatzblende möglich = Artikelnummer mit A ergänzen. (Sockelleiste entfällt)	Front-/Passblende inkl. Abdeckblatt und Sockelleiste Breite: 25,0 cm 1 Raster 1,5 Raster 2 Raster 2,5 Raster 3 Raster 3,5 Raster 4 Raster 5 Raster 6 Raster t. 6,5 Raster Höhe 261,6 cm (variable Höhe) mögliches Zubehör: HochglAufpr. Front-/Passblende	33347 33348 33349 33350 33351 33352 33353 33354 33355 80166	PG 1	PG 2	X	Elemente ohne Kranzleiste Preisreduktion für Kleiderschränke 6R / 6,5R und Höhe 261,6 cm ohne Kranzleiste Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm	93420 93062 93063 93064 93065 93066 93067	PG 1	PG 2		
NEU	Aufpreis Anstellwange für Korpuselemente / Kleiderschränke Preis je Wange Anstellwange (Korpushülle) 1,6 cm im Elementpreis enthalten Breite: 2,9 cm Höhe: 1 - 5 Raster Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 49,2 cm Tiefe: 49,2 cm Tiefe: 49,2 cm Tiefe: 62,0 cm Höhe: bis max. 261,6 cm Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 30,6 cm	94140 94141 94142 94143 94197 94144 94145 94198			X	Elemente ohne Abdeckblatt Preisreduktion für Korpuselemente 6R, 6,5R und raumhohe Planungen ohne Abdeckblatt Breite: 37,5 cm Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 60,0 cm Breite: 75,0 cm Breite: 75,0 cm	93865 92256 93866 92316 92317 92257				
	Höhe: 1 - 5 Raster Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 49,2 cm Höhe: 6 - 6,5 Raster Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 49,2 cm Tiefe: 62,0 cm Höhe: bis max. 261,6 cm Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 39,6 cm Tiefe: 62,0 cm mögliches Zubehör: Hochgl. Anstellwange T39,6 Hochgl. Anstellwange T49,2 Hochgl. Anstellwange T62,0	94146 94147 94148 94149 94200 94150 94151 94201 92320 92321 92322			X X	Preisreduktion Innenausstattung für Kleiderschränke Die Standardausstattung (2 Böden, 1 Kleiderstange) entfällt, die Innenausstattung kann frei geplant werden Vorschläge Inneneinteilung und Preisreduktion können nicht gemeinsam eingesetzt werden. Breite: 45,0 cm Breite: 52,5 cm Breite: 90,0 cm Breite: 105,0 cm Eckelement T62,0/62,0 Eckelement T49,2/62,0	93538 93539 93540 93541 93542 93770				

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Innenschubkasten hinter Türen					Innenschubkasten hinter Auszug 1R			
	2er Set Innenschubkasten (1R)					Ausführung Magma			
	für Breite: 45,0 cm	90463				für Tiefe: 39.6 cm			
	für Breite: 52,5 cm	92983				für Breite: 45,0 cm	92370		
	für Breite: 60,0 cm	90464				für Breite: 52,5 cm	93237		
	für Breite: 75,0 cm	90465				für Breite: 60,0 cm	92371		
	für Breite: 90,0 cm	90466				für Breite: 75,0 cm	92372		
	für Breite: 105,0 cm	92984				für Breite: 90,0 cm	92373		
						für Breite: 105,0 cm	92374		
	3er Set Innenschubkasten (1,5R	ľ				für Breite: 120,0 cm	92375		
	für Breite: 45,0 cm	90467							
	für Breite: 52,5 cm	92985				für Breite: 135,0 cm	92376		
	für Breite: 60,0 cm	90468			(Innenschubkästen können	für Tiefe: 49,2 cm			
	für Breite: 75,0 cm	90469			nicht nachträglich eingebaut	für Breite: 45,0 cm	90479		
	für Breite: 90,0 cm	90470			werden!)	für Breite: 52,5 cm	93238		
	für Breite: 105,0 cm	92986				für Breite: 60,0 cm	90480		
	Asy Set Impersolvebleseton (2D)					für Breite: 75,0 cm	90481		
	4er Set Innenschubkasten (2R)	00440				für Breite: 90,0 cm	90482		
	für Breite: 45,0 cm	90146 92987				für Breite: 105,0 cm	92300		
	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm	92987				für Breite: 120,0 cm	90483		
	für Breite: 60,0 cm	90147				für Breite: 135,0 cm	92301		
	für Breite: 75,0 cm								
		90149							
	für Breite: 105,0 cm	92988							
Einbau auf dem Sockelboden/ Konstruktionsboden inkl. Vollauszug Ausführung Magma, Einsatz hinter Türen, für 39,6 cm und 49,2 cm tiefe Korpuselementr Nutztiefe immer für 39,6er Tiefe	mögliches Zubehör: Schubkasteneinteilung T36,0	Seite 110							
	Schuhrost für Korpuselemente					Antirutschmatten			
	für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm	90924				für Korpuselemente Tiefe: 39,6 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm	92050		
~	für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	92994 90442 90443 90444				für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	90436 92995 90437 90438 90439		
~	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm	90442 90443				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	92995 90437 90438		
~	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge	90442 90443				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente	92995 90437 90438		
*	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	90442 90443				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	92995 90437 90438		
*	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge	90442 90443				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm	92995 90437 90438 90439		
**	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge	90442 90443				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm	92995 90437 90438 90439		
**	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge	90442 90443				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm	92995 90437 90438 90439 92051 91180		
	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge	90442 90443				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm	92995 90437 90438 90439 92051 91180 92996		
	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge	90442 90443				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm	92995 90437 90438 90439 92051 91180 92996 91181		
	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge	90442 90443				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm	92995 90437 90438 90439 92051 91180 92996 91181 91182		
	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge	90442 90443 90444				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm Hosenauszug 2R für Korpuselemente Oberboden im Korpuselement enthalten, Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug, Frontblende 6,5 cm,	92995 90437 90438 90439 92051 91180 92996 91181 91182		
	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge bei Schuhrosten 34,0 cm	90442 90443 90444				für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm Hosenauszug 2R für Korpuselemente Oberboden im Korpuselement enthalten, Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug,	92995 90437 90438 90439 92051 91180 92996 91181 91182		
Bitte Einbaupositon angeben!	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge bei Schuhrosten 34,0 cm Ausziehbarer Tablarboden 0,5R mit hinterer Blende für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 52,5 cm	90442 90443 90444			Bitte Einbaupositon angeben!	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 90,0 cm Hosenauszug 2R für Korpuselemente Oberboden im Korpuselement enthalten, Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug, Frontblende 6,5 cm, Halter mit Anti-Rutsch-System für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 52,5 cm (5 Halter)	92995 90437 90438 90439 92051 91180 92996 91181 91182 91183		
Bitte Einbaupositon angeben!	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge bei Schuhrosten 34,0 cm Ausziehbarer Tablarboden 0,5R mit hinterer Blende für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm	90442 90443 90444 90444			Bitte Einbaupositon angeben! Halter können einzeln entnommen werden.	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 90,0 cm Hosenauszug 2R für Korpuselemente Oberboden im Korpuselement enthalten, Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug, Frontblende 6,5 cm, Halter mit Anti-Rutsch-System für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 52,5 cm (5 Halter) für Breite: 60,0 cm (6 Halter)	92995 90437 90438 90439 92051 91180 92996 91181 91182 91183		
Bitte Einbaupositon angeben!	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge bei Schuhrosten 34,0 cm Ausziehbarer Tablarboden 0,5R mit hinterer Blende für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm	90442 90443 90444 90444 93002 93003 93004			Halter können einzeln	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 90,0 cm Hosenauszug 2R für Korpuselemente Oberboden im Korpuselement enthalten, Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug, Frontblende 6,5 cm, Halter mit Anti-Rutsch-System für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 52,5 cm (5 Halter) für Breite: 75,0 cm (8 Halter)	92995 90437 90438 90439 92051 91180 92996 91181 91182 91183		
Bitte Einbaupositon angeben!	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm max. Schuhlänge bei Schuhrosten 34,0 cm Ausziehbarer Tablarboden 0,5R mit hinterer Blende für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm	90442 90443 90444 90444			Halter können einzeln	für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Korpuselemente Tiefe: 49,2 cm für Breite: 37,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 90,0 cm Hosenauszug 2R für Korpuselemente Oberboden im Korpuselement enthalten, Auszugsrahmen Magma mit Softeinzug, Frontblende 6,5 cm, Halter mit Anti-Rutsch-System für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 52,5 cm (5 Halter) für Breite: 60,0 cm (6 Halter)	92995 90437 90438 90439 92051 91180 92996 91181 91182 91183		

					Schubkasteneinteilung				
	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	Komfort Tablarauszug für 1-türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte					Grundausstattung Schubkasten-Organisation 1 x Antirutschmatte			
	1,5-Raster Höhe für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 60,0 cm für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 60,0 cm 2-Raster Höhe für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 60,0 cm	93446 93447 93461 93462 93449 93450				für Tiefe: 36,0 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) á für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) á für Breite: 135,0 cm	93151 93322 93152 93153 93154 94098 94099		
Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Bei Hängeelementen nicht möglich Belastbarkeit 25,0 kg	für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 60,0 cm	93464 93465				für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 45,0 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 60,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) á für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) á für Breite: 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) á für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 52,5 cm für Breite: 90,0 cm für Breite: 105,0 cm 52,5 cm (links und/oder rechts) á für Breite: 135,0 cm 50,0 cm (links und/oder rechts) á für Breite: 120,0 cm 60,0 cm (links und/oder rechts) á für Breite: 135,0 cm 67,5 cm (links und/oder rechts) á	93155 93377 93156 93157 93158 93917 93918 93919 93159 93378 93160 93161 93162 93921 93922		
Komfort Tablarauszug kann nicht nachträglich eingebaut werden! Bei Hängeelementen nicht möglich Belastbarkeit 25,0 kg	Komfort Tablarauszug für 2-türige Korpuselemente inkl. Antirutschmatte 1,5-Raster Höhe für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm für Tiefe: 49,2 cm für Breite: 90,0 cm 2-Raster Höhe für Tiefe: 39,6 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 75,0 cm für Breite: 90,0 cm	93452 93453 93467 93468 93454 93455 93469 93470			Nur in Verbindung mit Grund- ausstattung Schubkasten- Organisation möglich! Querstege der Schubkasten- einteilung nicht versetzbar Weitere Informationen siehe Prospekt "Zubehör im Detail"		91170 91171 91168 91169 91184 91185		

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
	5 Kanal Funk-Fernbedienung (Sender)	91197			nicht einsetzbar bei Zwischenbauböden T50,8 cm Kabelkanal ist nicht ent- halten, bitte ggf. zusätzlich bestellen.	LED-Strahler inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter je Strahler ~2 Watt 1er Set 2er Set 3er Set 4er Set 5er Set	90489 90490 90491 90492 90493		
Weitere Informationen siehe Prospekt "Details und Zubehör".					Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".				
Beleuchtungsquelle 1 Kanal Einspeisung Trafo max. 30 Watt Weitere Informationen siehe Prospekt "Details und Zubehör".	1 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für einen Schaltkreis – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt	91198				Funklichtschalter (Set) bestehend aus: 1 Sender (Tipschalter) und 1 Empfänger komplette Beleuchtung wird zusammen geschaltet zusätzlicher Empfänger wird benötigt, um getrennt stehende Kombinationen zusammen zu schalten	90084		
Beleuchtungsquelle 12 3 Kanal Antenne Einspeisung 3x Trafo max. 30 Watt Weitere Informationen siehe Prospekt "Details und Zubehör".	3 Kanal Funk-Empfänger (dimmbar) Empfänger für drei Schaltkreise – max. Leistung/Schaltkreis 30 Watt – optimal geeignet für die Ansteuerung verschiedener Lichtquellen innerhalb einer Wohnwand – bei Einzelmöbelzusammen- stellungen Kabelverlegung beachten (die Einspeisung erfolgt zentral, entsprechende Verkabelung von dem zentralen Punkt ausgehend)	91199				zusätzlicher Sender (Tippschalter) wird benötigt, um von verschiedenen Standorten schalten zu können	90086		
Weitere Informationen zum	LED-Hängeelementbe- leuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter Breite: 37,5 cm ~2 Watt Breite: 45,0 cm ~2 Watt Breite: 52,5 cm ~2 Watt Breite: 60,0 cm ~3 Watt Breite: 75,0 cm ~4 Watt Breite: 90,0 cm ~4 Watt Breite: 105,0 cm ~6 Watt Breite: 120,0 cm ~6 Watt Breite: 120,0 cm ~6 Watt Breite: 150,0 cm ~7 Watt Breite: 150,0 cm ~8 Watt Breite: 165,0 cm ~8 Watt Breite: 195,0 cm ~9 Watt Breite: 210,0 cm ~10 Watt Breite: 225,0 cm ~11 Watt Breite: 225,0 cm ~11 Watt Breite: 255,0 cm ~12 Watt Breite: 270,0 cm ~13 Watt Breite: 270,0 cm ~13 Watt	91995H 90827H 93018H 90051H 90052H 90053H 90055H 90056H 90057H 90059H 90060H 90061H 90062H 90063H 91200H 93109H			Die Beleuchtung ist entsprechend der Glasausschnittshöhe zu wählen. In Kombination mit Holzbodenbeleuchtung, Glaskantenbeleuchtung oder Glasbodenbeleuchtung nicht möglich.	Indirekte LED-Korpusheleuchtung (2er Set) montiert in den Korpusseiten inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter 1 Raster ~6 Watt 1,5 Raster ~8 Watt 2 Raster ~11 Watt 2,5 Raster ~13 Watt 3 Raster ~16 Watt 3,5 Raster ~20 Watt 4 Raster ~21 Watt 4,5 Raster ~21 Watt 5 Raster ~29 Watt 6 Raster ~29 Watt 6,5 Raster ~29 Watt	92464 92465 92466 92467 92468 92470 92471 92472 92474 92475		
Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".					Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".				

	Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2		Beschreibung + Maße	Artikel	PG 1	PG 2
****	LED-Glaskantenbeleuchtung (Line) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter				****	LED-Glasbodenbeleuchtung (Indirekt) inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter			
	1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 75,0 cm ~5 Watt 1er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt	90494 93013 90499 90521 90087				1er Set für Breite: 45,0 cm ~3 Watt 1er Set für Breite: 52,5 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 60,0 cm ~4 Watt 1er Set für Breite: 75,0 cm ~5 Watt 1er Set für Breite: 90,0 cm ~6 Watt	93986 93987 93988 93989 93990		
Bitte pro auszustattendem Element je ein Set verwenden!	2er Set für Breite: 45,0 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt 2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt 2er Set für Breite: 75,0 cm ~10 Watt 2er Set für Breite: 90,0 cm ~12 Watt	90495 93014 90500 90088 90089			Bitte pro auszustattendem Element je ein Set verwenden!	2er Set für Breite: 45,0 cm ~5 Watt 2er Set für Breite: 52,5 cm ~7 Watt 2er Set für Breite: 60,0 cm ~8 Watt 2er Set für Breite: 75,0 cm ~10 Watt 2er Set für Breite: 90,0 cm ~12 Watt	93992 93993 93994 93995 93996		
	3er Set für Breite: 45,0 cm ~8 Watt 3er Set für Breite: 52,5 cm ~10 Watt 3er Set für Breite: 60,0 cm ~11 Watt 3er Set für Breite: 75,0 cm ~15 Watt 3er Set für Breite: 90,0 cm ~18 Watt	90496 93015 90501 90090 90091				3er Set für Breite: 45,0 cm ~8 Watt 3er Set für Breite: 52,5 cm ~10 Watt 3er Set für Breite: 60,0 cm ~11 Watt 3er Set für Breite: 75,0 cm ~15 Watt 3er Set für Breite: 90,0 cm ~18 Watt	93998 93999 94000 94001 94002		
	4er Set für Breite: 45,0 cm ~10 Watt 4er Set für Breite: 52,5 cm ~13 Watt 4er Set für Breite: 60,0 cm ~15 Watt 4er Set für Breite: 75,0 cm ~20 Watt 4er Set für Breite: 90,0 cm ~24 Watt	90497 93016 90502 90092 90093				4er Set für Breite: 45,0 cm ~10 Watt 4er Set für Breite: 52,5 cm ~13 Watt 4er Set für Breite: 60,0 cm ~15 Watt 4er Set für Breite: 75,0 cm ~20 Watt 4er Set für Breite: 90,0 cm ~24 Watt			
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	5er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt 5er Set für Breite: 52,5 cm ~16 Watt 5er Set für Breite: 60,0 cm ~18 Watt 5er Set für Breite: 75,0 cm ~24 Watt 5er Set für Breite: 90,0 cm ~29 Watt	90498 93017 90503 90094 90095			Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt "Zubehör im Detail".	5er Set für Breite: 45,0 cm ~12 Watt 5er Set für Breite: 52,5 cm ~16 Watt 5er Set für Breite: 60,0 cm ~18 Watt 5er Set für Breite: 75,0 cm ~24 Watt 5er Set für Breite: 90,0 cm ~29 Watt	94011 94012 94013		
	LED-Holzbodenbeleuchtung inkl. Vorschaltgerät, Zuleitung und Fußschalter für Vitrinen (Holzboden nicht verstellbar) Breite: 45,0 cm ~3 Watt Breite: 52,5 cm ~4 Watt Breite: 60,0 cm ~4 Watt	90506 93401 90507							
	Breite: 75,0 cm ~5 Watt Breite: 90,0 cm ~6 Watt für offene Korpusregale (Holzboden nicht verstellbar) Breite: 45,0 cm ~3 Watt Breite: 52,5 cm ~4 Watt Breite: 60,0 cm ~4 Watt Breite: 75,0 cm ~5 Watt	90508 90509 8058 93402 8059 8060							
Weitere Informationen zum Leuchtmittel siehe Prospekt									

Individualanfertigungen

Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen Holztürenelemente (ohne Schubkästen) (Mindestmaße: B: 25,0 cm T: 25,0 cm / mit Füßen T30,0 cm H: 1 Raster) Bei Glastürenelementen (ohne Schubkästen) nur Tiefenkürzung möglich (Mindestmaß: T:30,0 cm) Bei Kleiderschränken erfolgt die Höhenkürzung über die variable Kleiderschrankhöhe, Breitenkürzung bei Falttürenelementen und Spiegeltüren nicht möglich Die Kleiderstange entfällt bei einer Tiefenkürzung unter 49,2 cm Tiefenkürzung bei Elementen auf Kufen nicht möglich! Breiten- und Tiefenkürzung bei Elementen auf Rahmengestell nicht möglich!	+30 %
Nach hinten überstehende Abdeckplatten (für Korpuselemente)Preis pro angefangene 10 cm der Korpusbreitemax. Überstand nach hinten 16 cm bei Tiefe 39,6 cmMindestpreismax. Überstand nach hinten 6 cm bei Tiefe 49,2 cmArtikel-Nr. 90285(Wandbefestigung nicht möglich)	
Breiten-, Höhen- und Tiefenkürzungen Wange (nur Tiefenkürzung bis max. 20,0 cm, Höhenkürzung siehe Artikel) Zwischenbauböden	+ 25 %
Durchgehende Lochreihe bei Korpussen Innenkorpus Artikel-Nr. 90065 pro Korpus Außenkorpus Artikel-Nr. 90049	
Raumteilerausführung (für Wangensysteme) Wangen Zwischenbauböden, Sockelböden (ACHTUNG: sichtbare Beschläge) Abdeckblätter (in Verbindung mit Deckenverspannern nicht möglich) (Zwischenbauelemente und Schubkasteneinsätze von hinten fest verblendet) Bitte beachten Sie, dass bei Raumteiler-Regalen eine Deckenverspannung notwendig ist (Mehrpreis bitte berechnen). Sollte die Planung keine Deckenverspannung ermöglichen, ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen. Beleuchtung nicht möglich.	+ 50 %
Holztüren/Schubkästen/Klappen/Auszüge: Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Tür (ohne Griff). Ab Breite 75,0 cm werden geteilte Türblenden eingesetzt. Bei Korpuselemente mit TV-Elektro-Hebesystem nicht möglich! Vitrinentüren (nur eintürige Elemente / nur Tiefe 39,6 cm + Wangenelemente): Rückseitige, feste Verblendung mit durchgehender Holztür (ohne Griff). Beleuchtung nur mit LED-Strahler möglich. Korpusraumteilerlösungen sind bis 2 Raster möglich. Ab 2 Raster ist für eine ausreichende Standsicherheit (Wandbefestigung) bauseits zu sorgen.	+ 50 %
Blendmaterial zur bauseitigen Verwendung, Kantenbearbeitung ohne Aufpreis 19 mm stark, einseitig furniert Breite min. 5,0 cm / max. 75,0 cm Mindestpreis je Blende	
(Bitte geben Sie die ggf. zu bearbeitenden Kanten an) Schreibplatte zur bauseitigen Montage 33 mm stark, beidseitig furniert inkl. Kantenbearbeitung (eine Längskante profiliert, die anderen Kanten gerade) Länge max. 240,0 cm Breite max. 90,0 cm Mindestpreis je Platte Artikel-Nr. 90293	
Wangenhängebeschlag für nicht bodenstehende Wangen, Aufsatzwangen und Wangenlösungen im Überbau - max. Wangenhöhe 4 Raster max. Belastung/Beschlag 65 kg	
Wandhängebeschlag für Zwischenbauböden ab Breite 60,0 cm in Verbindung mit Hängeelementen. max. Belastung/Beschlag 15kg Artikel-Nr. 90164	
Zylinderschloß (für Korpuselemente) Artikel-Nr. 90041 Ausstattung von Holztüren mit Zylinderschlössern (werden mehrere Schlösser innerhalb einer Kommission benötigt, haben diese grundsätzlich die gleiche Schließung) Bei Holztüren mit der Griffausführung Push to open nicht möglich!	

Individualanfertigungen

Abschrägung seitlich - Drehtüren für Kleiderschranksystem

Eine seitliche Abschrägung ist grundsätzlich nur bei 1-türigen Drehtüren-Elementen möglich.

Alle Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen z. B. bei einer Abschrägung rechts sind die Türen links angeschlagen. Alle abgeschrägten Drehtüren erhalten Weitwinkelscharniere.

In der Schräge wird ein Abstand von min. 3 cm parallel zum Schrank benötigt, da sich die Türen beim Öffnen nach oben drehen. Die notwendige Verblendung von 3 cm wird kostenlos mitgeliefert. Breitere seitliche Verblendung bitte separat bestellen.

Der abgeschrägte Schrank muß durchgängig in einer Höhe bestellt werden.

Erforderlich sind Zeichnungen mit lichtem Raummaß, unbedingt die Maße a, b, c und d angeben.

Fronten mit Griffstange bzw. Griffstange und Spiegel können nicht geschrägt werden!

Der Einsatz einer Frontpassblende auf der geschrägten Seite ist nicht möglich.

In Elementen mit einer Schräge ist eine LED-Bodenbeleuchtung nicht einsetzbar.


Die seitliche Dachschräge kann keine Schräge nach hinten erhalten.

Mindesthöhe für die Dachschräge ist 2R in der Schräge.

Einlegeböden in der seitlichen Schräge sind nicht möglich.

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei dem Aufmaß den "fertigen" Fußboden.

pro Element Artikel-Nr. 93408



Abschrägung hinten - Drehtüren für Kleiderschranksystem

Die Abschrägung kann bis 10 cm zur Korpusvorderkante erfolgen.

Erforderlich sind Zeichnungen mit lichtem Raummaß, unbedingt die Maße a, b und c angeben.

Muss ein Kleiderschrank in der Höhe gekürzt werden und von hinten geschrägt werden,

muss der Kleiderschrank mit der variablen Höhe eingesetzt werden, er erhält unter der Höhe von 219 cm ein Abdeckblatt.

In Elementen mit einer Schräge ist eine LED-Bodenbeleuchtung nicht einsetzbar.

Die Dachschräge nach hinten kann keine seitliche Schräge nach hinten erhalten.


Mindesthöhe für die Dachschräge ist 2R in der Schräge.

Einlegeböden in der Schräge nach hinten sind möglich, erhalten aber eine fixe Position

Mehrpreis für die Anpassung der Böden: Bodenpreis + 50 %

Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie bei dem Aufmaß den "fertigen" Fußboden.

pro Element Artikel-Nr. 93409




Ausklinkung

z.B. bei Kaminvorsprung

Nicht in der Mitte des Elementes möglich!

Erforderlich sind Zeichnungen mit exaktem Raummaß, unbedingt die Maße a und b angeben. (Maß b max. 40.0 cm)

pro Element Artikel-Nr. 93410



Änderung Kleiderschrankelement zum Schrankdurchgang

2 Holztüren mit Schleppsockel, Weitwinkelscharniere und Oberboden und Abdeckblatt/Kranzleiste Bitte zu dem Kleiderschrank die Artikelnummer **93411** angeben!

pro Element Artikel-Nr. 93411



o.B

weitere Individualanfertigungen auf Anfrage -

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Sideboard / Highboard / Vitrine / Kleiderschränke

Die Tabellen A, B und C werden nur bei Vorschlagswänden, Sideboards, Highboards und Vitrinen genutzt. Bei freien Planungen, Korpuselementen und einzelnen Bauteilen bitte Tabellen D, E und F verwenden.

Tabelle A Front in Hochglanz

	Gesam	ntbreite	Gesam	ntbreite Ges		Gesamtbreite		Gesamtbreite		tbreite	Gesam	tbreite
Raster Höhe bis	bis 12	0,0 cm	bis 13	5,0 cm	bis 15	0,0 cm	bis 16	5,0 cm	bis 18	0,0 cm	bis 19!	5,0 cm
TIONE DIS	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
1R	91623		91630		91637		91644		91651		91658	
2R	91624		91631		91638		91645		91652		91659	
3R	91625		91632		91639		91646		91653		91660	
4R	91626		91633		91640		91647		91654		91661	
5R	91627		91634		91641		91648		91655		91662	
6R	91628		91635		91642		91649		91656		91663	
6,5R	91629		91636		91643		91650		91657		91664	

_	Gesam	ntbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite	Gesam	ntbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite
Raster Höhe bis	bis 21	0,0 cm	bis 22	5,0 cm	bis 24	0,0 cm	bis 25	5,0 cm	bis 27	0,0 cm	bis 28	5,0 cm
TIONE DIS	Artikel	Aufpreis										
1R	91665		91672		91679		91847		91854		-	-
2R	91666		91673		91680		91848		91855		-	-
3R	91667		91674		91681		91849		91856		-	-
4R	91668		91675		91682		91850		91857		-	-
5R	91669		91676		91683		91851		91858		-	-
6R	91670		91677		91684		91852		91859		93312	
6,5R	91671		91678		91685		91853		91860		93313	

ı	Б	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite
ı	Raster Höhe bis	bis 30	0,0 cm	bis 31	5,0 cm
l	110110 210	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
	6R	93314		93316	
	6,5R	93315		93317	

Tabelle B Korpushülle in Hochglanz

	Gesam	tbreite										
Raster Höhe bis	bis 12	0,0 cm	bis 13!	5,0 cm	bis 15	0,0 cm	bis 16!	5,0 cm	bis 18	0,0 cm	bis 19!	5,0 cm
Tione bio	Artikel	Aufpreis										
1R	92542		92548		92554		92560		92566		92572	
2R	92543		92549		92555		92561		92567		92573	
3R	92544		92550		92556		92562		92568		92574	
4R	92545		92551		92557		92563		92569		92575	
5R	92546		92552		92558		92564		92570		92576	
6R	92547		92553		92559		92565		92571		92577	
6,5R	93327		93328		93329		93330		93331		93332	

	Gesam	ntbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite	Gesam	ntbreite
Raster Höhe bis	bis 21	0,0 cm	bis 22	5,0 cm	bis 24	0,0 cm	bis 25	5,0 cm	bis 27	0,0 cm	bis 28	5,0 cm
TIONE DIS	Artikel	Aufpreis										
1R	92578		92584		92590		92596		92602		-	-
2R	92579		92585		92591		92597		92603		-	-
3R	92580		92586		92592		92598		92604		-	-
4R	92581		92587		92593		92599		92605		-	-
5R	92582		92588		92594		92600		92606		-	-
6R	92583		92589		92595		92601		92607		93338	
6,5R	93333		93334		93335		93336		93337		93339	

	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite
Raster Höhe bis	bis 30	0,0 cm	bis 31	5,0 cm
TIONE DIS	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
6R	93340		93342	
6,5R	93341		93343	

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Sideboard / Highboard / Vitrine / Kleiderschränke

Die Tabellen A, B und C werden nur bei Vorschlagswänden, Sideboards, Highboards und Vitrinen genutzt. Bei freien Planungen, Korpuselementen und einzelnen Bauteilen bitte Tabellen D, E und F verwenden.

Tabelle C Korpushülle und Front in Hochglanz

	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite	Gesam	ntbreite	Gesam	ntbreite	Gesam	ntbreite	Gesam	ntbreite
Raster Höhe bis	bis 120	0,0 cm	bis 13	5,0 cm	bis 15	0,0 cm	bis 16	5,0 cm	bis 18	0,0 cm	bis 19	5,0 cm
110110 010	Artikel	Aufpreis										
1R	91686		91693		91700		91707		91714		91721	
2R	91687		91694		91701		91708		91715		91722	
3R	91688		91695		91702		91709		91716		91723	
4R	91689		91696		91703		91710		91717		91724	
5R	91690		91697		91704		91711		91718		91725	
6R	91691		91698		91705		91712		91719		91726	
6,5R	91692		91699		91706		91713		91720		91727	

_	Gesam	ntbreite	Gesam	tbreite	Gesam	ntbreite	Gesam	ntbreite	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite
Raster Höhe bis	bis 21	0,0 cm	bis 22	5,0 cm	bis 24	0,0 cm	bis 25	5,0 cm	bis 27	0,0 cm	bis 28	5,0 cm
TIONE DIS	Artikel	Aufpreis										
1R	91728		91735		91742		91861		91868		-	-
2R	91729		91736		91743		91862		91869		-	-
3R	91730		91737		91744		91863		91870		-	-
4R	91731		91738		91745		91864		91871		-	-
5R	91732		91739		91746		91865		91872		-	-
6R	91733		91740		91747		91866		91873		93344	
6,5R	91734		91741		91748		91867		91874		93345	

	Gesam	tbreite	Gesam	tbreite	
Raster Höhe bis	bis 30	0,0 cm	bis 315,0 cm		
TIOTIC DIS	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	
6R	93346		93348		
6,5R	93347		93349		

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Korpuselement / Schrankelemente

Aufpreis muss pro Element oder je Bauteil berechnet werden!

Offene Fächer innen in matt.

Tabelle D Front in Hochglanz

_	Raste	erbreite	Raste	erbreite	Raste	rbreite	Raste	erbreite	Raste	erbreite	Raste	rbreite
Raster Höhe bis	bis 4	5,0 cm	bis 5	2,5 cm	bis 6	0,0 cm	bis 7	5,0 cm	bis 9	0,0 cm	bis 10	15,0 cm
TIONE DIS	Artikel	Aufpreis										
0,5R	92386		93134		92387		92388		92389		92390	
1R	91210		93135		91217		91224		91231		91238	
2R	91211		93136		91218		91225		91232		91239	
3R	91212		93137		91219		91226		91233		91240	
4R	91213		93138		91220		91227		91234		91773	
5R	91214		93139		91221		91228		91235		91774	
6R	91215		93140		91222		91229		91236		91775	
6,5R	91216		93141		91223		91230		91237		91776	
261,6 cm	93318		93319		-	-	-	-	93320		93321	

	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raster	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite
Raster Höhe bis	bis 120,0 cm ,	/ Eckelemente	bis 13	5,0 cm	bis 15	0,0 cm	bis 180	0,0 cm	bis 19	5,0 cm	bis 22	5,0 cm
TIONE DIS	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
0,5R	92391		92392		92393		1	-	-	-	-	-
1R	91241		91248		91781		-	-	-	-	-	-
2R	91242		91249		91782		91789		91796		-	-
3R	91243		91250		91783		91790		91797		93416	
4R	91244		91777		91784		-	-	-	-	-	-
5R	91245		91778		91785		-	-	-	-	-	-
6R	91246		91779		91786		-	-	-	-	-	-
6,5R	91247		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261,6 cm	93412		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bei freien Planungen mit Kranzreduktion bitte Tabelle D und Aufpreis Anstellwange nutzen!

Bei freien raumhohen Planungen Tabelle D (Front), Tabelle J (Abdeckblatt), Tabelle I (Sockelleiste) und Aufpreis Anstellwangen berechnen!

	Artikel	Aufpreis
Hochgl. Anstellwange T39,6	92320	
Hochgl. Anstellwange T49,2	92321	
Hochgl. Anstellwange T62,0	92322	

Tabelle E Korpushülle in Hochglanz

	Raste	breite	Raster	breite	Raster	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite
Raster Höhe bis	bis 45	i,0 cm	bis 52	2,5 cm	bis 60),0 cm	bis 75	5,0 cm	bis 90),0 cm	bis 10	5,0 cm
TIOTIC DIS	Artikel	Aufpreis										
1R	92608		93350		92614		92620		92626		92632	
2R	92609		93351		92615		92621		92627		92633	
3R	92610		93352		92616		92622		92628		92634	
4R	92611		93353		92617		92623		92629		92635	
5R	92612		93354		92618		92624		92630		92636	
6R	92613		93355		92619		92625		92631		92637	
6,5R	93358		93356		93403		93404		93360		93362	
261,6 cm	93359		93357		-	-	-	-	93361		93363	

_	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Rasterbreite		
Raster Höhe bis	bis 120,0 cm	/ Eckelemente	bis 13	35,0 cm	bis 150,0 cm		
Tione bis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	
1R	92638		92644	<u> </u>	92650		
2R	92639		92645		92651		
3R	92640		92646		92652		
4R	92641		92647		92653		
5R	92642	<u> </u>	92648	<u> </u>	92654		
6R	92643		92649	<u> </u>	92655		
6,5R	93413		-	-	-	-	
261,6 cm	93414		-	-	-	-	

Hochglanz-Aufpreis Tabelle

Bei der Berechnung der Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Korpuselement / Schrankelemente

Aufpreis muss pro Element oder je Bauteil berechnet werden!

Offene Fächer innen in matt.

Tabelle F Korpushülle und Front in Hochglanz

_	Raste	rbreite										
Raster Höhe bis	bis 45	5,0 cm	bis 52	2,5 cm	bis 60	0,0 cm	bis 75	5,0 cm	bis 90),0 cm	bis 10	5,0 cm
Tione bis	Artikel	Aufpreis										
1R	91251		93142		91258		91265		91272		91279	
2R	91252		93143		91259		91266		91273		91280	
3R	91253		93144		91260		91267		91274		91281	
4R	91254		93145		91261		91268		91275		91802	
5R	91255		93146		91262		91269		91276		91803	
6R	91256		93147		91263		91270		91277		91804	
6,5R	91257		93148		91264		91271		91278		91805	
261,6 cm	93364		93365		-	-	-	-	93366		93367	

	Raste	rbreite	Raste	rbreite	Raste	rbreite	
Raster Höhe bis	bis 120,0 cm	/ Eckelemente	bis 13	5,0 cm	bis 150,0 cm		
none bis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	
1R	91282		91289		91810		
2R	91283		91290		91811		
3R	91284		91291		91812		
4R	91285		91806		91813		
5R	91286		91807		91814		
6R	91287		91808		91815		
6,5R	91288		-	-	-	-	
261,6 cm	93415		-	-	-	-	

Tabelle G Wandbord (nur Rückwand)

Breite	Artikel	Aufpreis
60,0 cm	91306	
75,0 cm	91307	
90,0 cm	91308	
105,0 cm	91309	
120,0 cm	91310	
135,0 cm	91311	
150,0 cm	91312	
165,0 cm	91313	
180,0 cm	91314	
195,0 cm	91315	
210,0 cm	91316	
225,0 cm	91317	
240,0 cm	91318	
255,0 cm	91831	
270,0 cm	92700	

Tabelle H Wandspiegelleisten (Set)

Breite	Artikel	Aufpreis
	1	Authreis
45,0 cm	91996	
52,5 cm	93264	
60,0 cm	91832	
75,0 cm	91833	
90,0 cm	91834	
105,0 cm	91835	
120,0 cm	91836	
135,0 cm	91837	
150,0 cm	91839	
165,0 cm	91840	
180,0 cm	91841	
195,0 cm	91842	
210,0 cm	91843	
225,0 cm	91844	
240,0 cm	91845	

Tabelle I Sockelleisten

Der Aufpreis ist pro durchgehender Sockelleiste zu berechnen

Breite	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	92402	
52,5 cm	93265	
60,0 cm	91926	
75,0 cm	91927	
90,0 cm	91928	
105,0 cm	91929	
120,0 cm / Eckelemente	91930	
135,0 cm	91931	
150,0 cm	91932	
165,0 cm	91933	
180,0 cm	91934	
195,0 cm	91935	
210,0 cm	91936	
225,0 cm	91937	
240,0 cm	91938	
255,0 cm	91939	
270,0 cm	92403	

Tabelle J Abdeckblätter / Paneelabschlussleisten

Paneelabschlussleisten

- der Aufpreis ist pro durchgehender Paneelabschlussleiste zu berechnen
 bei Hängepaneelen ist der Aufpreis 2x zu berechnen (obere und untere Paneelabschlussleiste)

Abdeckblätter

- für raumhohe Planungen
 der Aufpreis ist pro durchgehendem Abdeckblatt zu berechnen
 bei den Gesamtbreiten wird die Korpushülle mit 3,2 cm nicht berücksichtigt

Rasterbreite bis	Paneelabschlussleisten		Tiefe bis 39,6 cm		Tiefe bis 49,2 cm	
	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis	Artikel	Aufpreis
45,0 cm	92819		92057		92058	
52,5 cm	93266		93267		93268	
60,0 cm	92820		92060		92061	
75,0 cm	92821		92063		92064	
90,0 cm	92822		92066		92067	
105,0 cm	92823		92069		92070	
120,0 cm / Eckelemente	92824		92072		92073	
135,0 cm	92825		92075		92076	
150,0 cm	92826		92078		92079	
165,0 cm	92827		92081		92082	
180,0 cm	92828		92084		92085	
195,0 cm	92829		92087		92088	
210,0 cm	92830		92090		92091	
225,0 cm	92831		92093		92094	
240,0 cm	92832		92096		92097	
255,0 cm	92833		92099		92100	
270,0 cm	92834		92102		92103	