

boero_sfod.premium 1229_2



Modell Nummer F5672

Ausstellungsdatum 06-04-23 revision 00
aktualisierung vom 14-04-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Tannenholz, Masonit, Sperrholz und Spanplatten, bezogen mit umweltfreundlichem Polyurethanschaum, der mit einem Überzug aus 100% Polyester versehen ist. Die Rückenlehnen stuetzen sich auf einem Metallmechanismus*.

Unterfederung: Gurt-Unterfederung

Sitzpolsterung: Sitzkissen aus ökologischem Polyurethanschaum, bezogen mit einem Überzug aus 100% Polyester. Zusätzlicher Bezug aus einem thermoverbunden Faserstoff.

Rueckenpolsterung: Rueckekissen aus ökologischem Polyurethanschaum, bezogen mit einem Überzug aus 100% Polyester. Zusätzlicher Bezug aus einem thermoverbunden Faserstoff.

Armteil-Polsterung: aus ökologischem Polyurethanschaum mit einem Überzug aus 100% Polyester. Zusätzlicher Bezug aus einem thermoverbunden Faserstoff.

Abziehbarkeit: komplett abziehbar

Naehte: Das Modell ist mit einer Dekonaht (ricamo n°8_1 ago) auf dem Sitzkissen, den Rückenlehnen und den Armlehnen ausgestattet, die auf Anfrage mit Kontrastnaht in den verfügbaren Farbvarianten realisiert werden können.

Mechanismus: * Modell mit manuell anhebbaren Armlehnen und manuell verstellbaren Rückenlehnen, die eine Verlängerung der Sitztiefe um 42 cm ermöglichen. Ein zusätzlicher Mechanismus im Inneren der Rückenlehne ermöglicht es, die Kopfstütze nach vorne zu kippen. Die Gesamttiefe des Modells mit außen liegender Rückenlehne beträgt 150 cm. (189 cm bei den Typen c.l. und 133 cm bei den Typen BS3).

Komponenten: Die Elemente "Abschluss-Tisch" sind mit einer Verlaengerung am Korpus ausgestattet, der zur Ablage dient, diese sind auch mit einem Metalltischelement ausgestattet in der Ausfuehrung Graubraun und mit marmorierter Tischplatte. Alternativ kann man zwischen Metall Matt, Titan und Kupfer wählen. Tischplatte in Marmoroptik oder auf Anfrage und gegen Aufpreis in Glas in Bronzefarbig.

Standard-Fuesse: PM2187, H. 13,5 cm. aus Metall mit Standardausführung in Graubraun. Alternativ ist es möglich, aus den Standardausführungen in der Mustermappe zu wählen. Die Mustermappe enthält auch "special" Ausführungen, die nach Prüfung der Machbarkeit in der Produktion gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Einige Ausführungen können mit versteckte Füßen ausgestattet werden, die eine strukturelle Funktion haben.

Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezuege sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann dazu führen, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel	27
D - NL - CH	30 fest	28 fest
USA - California	30 weich	27 weich
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Andere Maerkte		

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder			✓
duenne und elastische Leder			✓
Naturleder			✓
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**	✓		
Multi-kategorie**	✓		
Multibezug**	✓		

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional

*stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.



tav_gia

tav_gia1

Fuss



PM2187

Hocker



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

boero_sfod.premium 1229_2



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

masse	B 220 H94 T113 SH41 ST60	B 240 H94 T113 SH41 ST60	B 110 H94 T113 SH41 ST60	B 110 H94 T113 SH41 ST60	B 120 H94 T113 SH41 ST60
typen nummer	Q62	BS6	AH0	AH1	AU0
Beschreibung	3 sitz rue.verstellbar	3 sitz.maxi verstellbar	sess.1al rx rue.verstellbar	sess.1al lx rue.verstellbar	sess.1al rx maxi verstellbar
B 120 H94 T113 SH41 ST60	B 180 H94 T113 SH41 ST60	B 180 H94 T113 SH41 ST60	B 200 H94 T113 SH41 ST60	B 200 H94 T113 SH41 ST60	B 140 H94 T113 SH41 ST60
AU1	AU4	AU5	BS7	BS8	QB0
sess.1al lx maxi verstellbar	3 sitzer 1al rx verstellbar	3 sitzer 1al lx verstellbar	3sitz.1at rx maxi versteller	3sitz.1at sx maxi verstell.	3-sitz oal verstellbar
B 160 H94 T113 SH41 ST60	B 180 H94 T113 SH41 ST60	B 180 H94 T113 SH41 ST60	B 180 H94 T113 SH41 ST60	B 180 H94 T113 SH41 ST60	B 200 H94 T113 SH41 ST60
BS9	BY0	BY1	DM0	DM1	DD1
3 sitz oal max verstellbar	3s oal absch rx verstellbar	3s oal absch lx verstellbar	3s oal absctisch rx rue ver	3s oal absctisch lx rue ver	3s oal maxi abschl rx rue.v
B 200 H94 T113 SH41 ST60	B 200 H94 T113 SH41 ST60	B 200 H94 T113 SH41 ST60	B 110 H94 T153 SH41 ST100	B 110 H94 T153 SH41 ST100	B 120 H94 T153 SH41 ST100
DD2	DM2	DM3	AU6	AU7	AU8
3s oal maxi abschl lx rue.v	3s oal maxi abs.t rx rue ver	3s oal maxi abs.t lx rue ver	longchair 1al rx verstellbar	longchair 1al lx verstellbar	longch.1al rx max verstellb.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

boero_sfod.premium 1229_2



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

masse	B 120	B 113	B 232	B 232	B 232
typen nummer	H94 T153 SH41 ST100	H94 T113 SH41 ST60	H94 T113 SH41 ST60	H94 T113 SH41 ST60	H94 T113 SH41 ST60
Beschreibung	AU9	BS3	BY7	BY8	DM4
	longch.1al lx max	spitzeck	spitz.ses.absch.rx	spitz.ses.absch.lx	ecke
	verstellb.	verstell.rueck	verstel	verstel	elem.m.abs.tish
					rx r.v
B 232	B -	B -			
H94 T113 SH41 ST60	H-T-SH-ST-	H-T-SH-ST-			
DM5	V78	V79			
ecke	by8 + au4	au5 + au6			
elem.m.abs.tish					
lx r.v					

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



boero_sfid.premium 1229_2



Modell Nummer F5672

Ausstellungsdatum 06-04-23
 revision 00 vom 14-04-23
 (ersetzt somit die vorherige)

****Multifarbe (selbes Material mehrfarbig)** JA NEIN

****Multibezug (Kombination diverser Materialien)** JA NEIN

1° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

1° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

2° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

2° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

3° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

3° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

****Multikategorie (diverse Kategorien des selben Materials)** JA NEIN

Multibezug: 1°Bez. (Stoff oder Mikrofaser) Korpus, 2° Bezug (Stoff oder Mikrofaser) Sitzkissen und Armlehne, 3°Bezug (Stoff oder Mikrofaser) Rueckenkissen. Multifarbe; 1° Farbe (Stoff oder Mikrofaser): 2°Farbe (Stoff oder Mikrofaser) Sitzkissen und Armlehne. 3° Farbe (Stoff oder Mikrofaser) Rueckenkissen

